


Materials Services
Materials Hungary

Rozsdamentes zártszelvények



thyssenkrupp



Négyzet zártszelvény

Kapcsolódó szolgáltatások:
Méretre darabolás, akár +/-0,3 mm-es tűréssel

A zártszelvények EN 10219-2 szerinti szabványúak. Minden raktáron tartott anyagunk EU-ból származó.

A szálcsiszolt és tükröpolírozott zártszelvények fóliával védettek.

Méretek (a) mm	Falvastagság (s)								
	Elméleti súly kg/m								
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6
10x10	0.294								
12x12	0.358	0.423	0.518						
15x15	0.453	0.538	0.661	0.857					
16x16	0.485	0.576	0.709	0.92					
20x20	0.613	0.729	0.901	1.175					
22x22			0.995						
25x25	0.772	0.921	1,14	1.494	1.837	2.167			
30x30	0.932	1.112	1.379	1.814	2.236	2.645			
35x35	1.091	1.303	1.618	2.132	2.635	3.124			
40x40	1.251	1.495	1.857	2.451	3.033	3.602	4.703		
45x45	1.41	1.686	2.097	2.77	3.433	4.081			
50x50		1.878	2.336	3.089	3.831	4.559	5.979	7.349	8,668
60x60			2.814	3.727	4.628	5.516	7.255	8.943	10.582
70x70				4.365		6.473	8.531		
80x80				5.003	6.223	7.43	9.807	12.133	14.41
90x90						8.387	11.083		
100x100				6.279		9.343	12.358	15.322	18.237
120x120				7.555		11.257	14.91	18.512	22.065
150x150				9.469		14.129	18.738	23.298	27.807
200x200						18.913	25.118	31.272	37.376
250x250						23,693	31,492	39,239	

Tulajdonságok

Minőség:

- 1.4301 raktáron
- 1.4404 rendelésre
- 1.4571 rendelésre

Műbizonylat:

- 3.1


Kivétel:

- kefézett
- szálcsiszolt
- tükröpolírozott

Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

Lapos zártszelvény I.



Kapcsolódó szolgáltatások:
Mérethez darabolás, akár +/-0,3 mm-es tűréssel

A zártszelvények EN 10219-2 szerinti szabványúak. Minden raktáron tartott anyagunk EU-ból származó.

A szállcsiszolt és tükröpolírozott zártszelvények fóliával védettek.

Méretek (a × b) mm	Falvastagság (s)						
	Elméleti súly kg/m						
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
20x10	0.453	0.538	0.538				
20x15	0.533	0.634	0.781				
25x10			0.781				
25x15	0.613	0.729	0.9	1.176			
30x10	0.613	0.729	0.9				
30x15	0.693	0.825	0.989	1.335			
30x20	0.772	0.921	1.107	1.494			
35x20	0.852	1.017	1.259	1.654			
40x10			1.069	1.495			
40x15	0.852	1.017	1.259	1.654			
40x20	0.932	1.112	1.379	1.813		2.645	
40x25			1.499	1.973			
40x27			1.547				
40x30	1.091	1.303	1.618	2.132	2.635	3.124	
50x10			1.379				
50x15			1.499				
50x20	1.091	1.303	1.618	2.132			
50x25		1.399	1.738	2.292		3.363	
50x30	1.251	1.495	1.857	2.541		3.602	
50x40		1.686	2.097	2.77	3.432	4.081	
60x20		1.495	1.857	2.451			
60x30		1.686	2.097	2.77	3.432	4.081	
60x40		1.878	2.336	3.089	3.831	4.559	5.979
70x20			2.097	2.77		4.081	
70x30			2.336	3.089		4.559	5.979
70x40				3.409		5.038	

Tulajdonságok

Minőség:

- 1.4301 raktáron
- 1.4404 rendelésre
- 1.4571 rendelésre

Műbizonylat:

- 3.1


Kivitel:

- kefézett
- szállcsiszolt
- tükröpolírozott

Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

Lapos zártszelvény II.



Kapcsolódó szolgáltatások:
Méretre darabolás, akár +/-0,3 mm-es tűréssel

A zártszelvények EN 10219-2 szerinti szabványúak. Minden raktáron tartott anyagunk EU-ból származó.

A szállcsiszolt és tükröpolírozott zártszelvények fóliával védettek.

Méretek (a × b) mm	Falvastagság (s)							
	Elméleti súly kg/m							
	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6
80x20		2.336	3.089					
80x30			3.405		5.033	6.611		
80x40	2.261	2.814	3.727	4.628	5.516	7.255	8.943	
80x50			4		5.92	7.79		
80x60			4.365	5.426	6.473	8.531		
100x20			3.728					
100x30			4.047		5.995			
100x40			4.365	5.426	6.473	8.531	10.538	
100x50			4.684	5.824	6.952	9.169	11.335	13.453
100x60			5.003		7.43	9.807	12.133	
100x80			5.642		8.387	11.083	13.728	
120x40			5.003		7.43	9.807		
120x60			5.642		8.387	11.083	13.728	16.324
120x80			6.279		9.343	12.358	15.322	
140x60			6.279		9.343	12.358		
140x80					10.301	13.635	16.918	20.151
150x50			6.279		9.343	12.358	15.322	
150x100			7.874		11.735	15.548	19.31	23.022
160x80			7.555		11.258	14.91	18.513	22.065
180x60			7.555		11.258	14.91		
200x100			9.469		14.129	18.738	23.298	27.807
200x150						21.928	27.285	32,592
250x150					18,811	24,981	31,111	
300x100					18,811	24,981	31,111	
300x200					23,693	31,492	39,239	

Tulajdonságok

Minőség:

- 1.4301 raktáron
- 1.4404 rendelésre
- 1.4571 rendelésre

Műbizonylat:

- 3.1

Kivitel:

- kefézett
- szállcsiszolt
- tükröpolírozott

Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

Budapest

Cím: 1158 Budapest, Fázis u. 6.
(volt rákospalotai Körvasút sor 110.)
Tel.: +36 1 414-8700, +36 80 50-60-70
Ajánlatkérés: ajanlat@thyssenkrupp-materials.com

Győr

Cím: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 5.
Tel.: +36 96 523-853, +36 96 518-586, +36 96 518-578
E-mail: gyor@thyssenkrupp-materials.com

Pécs

Cím: 7622 Pécs, Nyírfa utca 26.
2. emelet (Mérnökház)
Tel.: +36 72 313-571, +36 72 313-523, +36 72 214-953
E-mail: pecs@thyssenkrupp-materials.com

Zalaegerszeg

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Dózsa György u. 37.
Tel.: +36 92 401-031, +36 92 401-032
E-mail: zalaegerszeg@thyssenkrupp-materials.com

Debrecen

Cím: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.,
C épület, északnyugati sarok
Tel.: +36 52 437-359, +36 52 437-356, +36 52 419-775
E-mail: debrecen.tkmh@thyssenkrupp-materials.com

Miskolc

Cím: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 17. IV. em.
Tel.: +36 46 506-655, +36 46 506-656, +36 46 506-658
E-mail: miskolc@thyssenkrupp-materials.com

Szeged

Cím: 6728 Szeged, Back Bernát u. 8.
Tel.: +36 62 458-486, +36 62 458-487, +36 62 556-860
E-mail: szeged@thyssenkrupp-materials.com

Győr Gönyű

Steel Service Center
Cím: 9011 Győr, Gerda u. 3. (Gönyű kikötő)
Tel.: +36 96 544-400
E-mail: ssc@thyssenkrupp-materials.com