

Materials Services
Materials Hungary

Acél lemezek



thyssenkrupp

Hidegen hengerelt / horganyzott lemezek



Kapcsolódó szolgáltatások:

- Egyedi táblaméretek készítése
- Lemezek fóliázása
- Lemezek csiszolása
- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül
- Tekercsek méretre hasítása
- Vastaglemez vágatok készítése

Elméleti tömeg (kg / tábla)

Vastagság (mm)	Táblaméret (mm)		
	1000×2000	1250×2500	1500×3000
0,5	8	12,5	-
0,6	-	15	-
0,8	12,8	20	28,8
1	16	25	36
1,2	19,2	25	36
1,5	24	37,5	54
2	32	50	72
2,5	40	62,5	90
2,99	47,8	74,8	107,6
4	64	100	144
5	80	125	-

Tulajdonságok

Minőség:

- DC01 - Am (kék csak DC01-ben)
- DX51D+Z275 MA (piros csak DX51-ben)

Műbizonylat:

- EN 10204 3.1

Kivitel:

- DC01 - EN 10130 / EN 10131 alapján standard
- DX51 - EN 10143 / EN 10346 alapján standard
- DC01 Lasercut - EN 10130 / EN 10131 szűkített síkfekvéssel

Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

Melegen hengerelt tekercsből táblásított lemezek



Kapcsolódó szolgáltatások:

- Egyedi táblaméretek készítése
- Lemezek fóliázása
- Lemezek csiszolása
- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül
- Tekercsek méretre hasítása
- Vastaglemez vágatok készítése

Elméleti tömeg (kg / tábla)

Vastagság (mm)	Táblaméret (mm)				
	1000×2000	1250×2500	1500×3000	1500×6000	2000×6000
2	32	50	72	-	-
3	48	75	108	216	288
4	64	100	288	288	384
5	80	125	180	360	480
6	96	150	216	432	576
8	128	200	288	576	-
10	160	250	360	720	-
12	192	300	432	864	-
15	-	-	540	-	-
20	-	-	720	-	-

Tulajdonságok

Minőség:

- S235JR(C)+N EN 10025-2
- S355J2(C)+N EN 10025-2
- S355MC EN 10149-2
- S235JR - teardrop EN 10025-2

Műbizonylat:

- EN 10204 2.2 / 3.1 +CE

Kivitel:

- S235JR(C)+N 2-12mm (EN 10051)
- S355J2(C)+N (+M) 3-12mm (EN 10051)
- S355MC 3-12mm (EN 10051) 3000mm-ig
- S235JR+AR (+N) - teardrop 3-12mm (DIN 59220) 3000mm-ig

Lasercut termékek (síkfekvés EN 10029 S alapján):

- S235JR(C)+N 3-20mm 1500x3000 táblaméretben
- S355J2(C)+N 3-20mm 1500x3000 táblaméretben
- S355MC 3-12mm 1500x3000 táblaméretben

Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

Melegen hengerelt kvarto lemezek



Kapcsolódó szolgáltatások:

- Egyedi táblaméreték készítése
- Lemezek fóliázása
- Lemezek csiszolása
- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül
- Tekercsek méretre hasítása
- Vastaglemez vágatok készítése

Elméleti tömeg (kg / tábla)

Vastagság (mm)	Táblaméret (mm)					
	1500×3000	1500×6000	2000×6000	2000×12000	2050×6000	2050×12000
8	-	-	768	1536	787	1574
10	-	-	960	1920	984	1968
12	-	-	1152	2304	-	-
15	540	1080	1440	2880	-	-
16	576	1152	1536	-	-	-
18	648	1296	1728	-	-	-
20	720	1440	1920	3840	-	-
25	900	1800	2400	4800	-	-
30	1080	2160	2880	5760	-	-
35	1260	2520	3360	6720	-	-
40	2520	2520	2520	-	-	-
45	3360	3360	3360	-	-	-
50	6720	6720	6720	-	-	-
60	-	-	5760	-	-	-
70	-	-	6720	-	-	-
80	-	-	7680	-	-	-
90	-	-	8640	-	-	-
100	-	-	9600	-	-	-

Tulajdonságok

Minőség:

- S235JR+N EN 10025-2
- S355J2+N EN 10025-2

Műbizonylat:

- EN 10204 3.1 +CE

Kivétel:

- +AR - melegen hengerelt
- +N - normalizált

Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

Budapest

Cím: 1158 Budapest, Fázis u. 6.
(volt rákospalotai Körvasút sor 110.)
Tel.: +36 1 414-8700, +36 80 50-60-70
Ajánlatkérés: ajanlat@thyssenkrupp-materials.com

Győr

Cím: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 5.
Tel.: +36 96 523-853, +36 96 518-586, +36 96 518-578
E-mail: gyor@thyssenkrupp-materials.com

Pécs

Cím: 7622 Pécs, Nyírfa utca 26.
2. emelet (Mérnökház)
Tel.: +36 72 313-571, +36 72 313-523, +36 72 214-953
E-mail: pecs@thyssenkrupp-materials.com

Zalaegerszeg

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Dózsa György u. 37.
Tel.: +36 92 401-031, +36 92 401-032
E-mail: zalaegerszeg@thyssenkrupp-materials.com

Debrecen

Cím: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.,
C épület, északnyugati sarok
Tel.: +36 52 437-359, +36 52 437-356, +36 52 419-775
E-mail: debrecen.tkmh@thyssenkrupp-materials.com

Miskolc

Cím: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 17. IV. em.
Tel.: +36 46 506-655, +36 46 506-656, +36 46 506-658
E-mail: miskolc@thyssenkrupp-materials.com

Szeged

Cím: 6728 Szeged, Back Bernát u. 8.
Tel.: +36 62 458-486, +36 62 458-487, +36 62 556-860
E-mail: szeged@thyssenkrupp-materials.com

Győr Gönyű

Steel Service Center
Cím: 9011 Győr, Gerda u. 3. (Gönyű kikötő)
Tel.: +36 96 544-400
E-mail: ssc@thyssenkrupp-materials.com