



Erweitertes
Lagerprogramm
2025

MATERIALS SERVICES
Plastics Germany

Trespa® Meteon®

Lagerprogramm

engineering. tomorrow. together.



thyssenkrupp

A low-angle photograph of a modern building facade. The facade is composed of large, rectangular panels in various colors: light blue, white, grey, and green. These panels are arranged in a grid-like pattern, with some panels being recessed or protruding, creating a three-dimensional effect. The building has several windows with dark frames. In the foreground, a glass railing with a metal mesh infill is visible, suggesting a balcony or a viewing platform. The sky is blue with some white clouds.

Trespa® Meteon® Vorteile

- > Große Auswahl trendiger Dekore
- > Witterungsbeständig
- > Farbstabil
- > Geringer Wartungsaufwand
- > Einfach zu reinigen
- > Stabil und widerstandsfähig
- > Perfekt geeignet für hinterlüftete Fassaden
- > Einfach zu bearbeiten
- > Mit ETB-Prüfung für Balkonbrüstungen

Trespa® Meteon®

Für zeitlos schöne Fassaden

Trespa® Meteon® vereint attraktive Ästhetik mit hoher Stabilität und Robustheit und eröffnet völlig neue Dimensionen für Neubau und Renovierung.



Spielen Sie kreativ mit natürlichem Licht und heben Sie sich durch Highend-Ästhetik vom Standard ab. Trespa® Meteon® Platten geben Ihnen dabei die Sicherheit, dass die Platten über viele Jahre hinweg ihre einzigartige Optik behalten werden. Denn Sonne und Regen haben kaum Auswirkungen auf die Oberfläche der Platten.

Trespa® Meteon® HPL-Platten eignen sich hervorragend für vorgehängte, hinterlüftete Fassadensysteme, Balkonbekleidungen, Ausfachung von Geländern und Trennwandelementen, Attika- und Dachrandbekleidungen sowie Sicht-, Sonnen- und Windschutz.

Unser Anarbeitungsservice

Mit unserem Anarbeitungsservice unterstützen wir Sie bei der Realisierung Ihrer Fassaden- und Balkonobjekte. Nach Ihren Angaben arbeiten wir das Plattenmaterial für die sichtbare und nicht sichtbare Befestigung an, zum sofortigen Einsatz auf der Baustelle.

- > Formschneiden/Konturfräsung
- > Durchgangs-/Hinterschnittbohrungen
- > Kantenbearbeitung
- > Zuschnittoptimierung (Nesting-Verfahren)
- > Konfektionierung, Etikettierung und Verpackung nach Bauabschnitten
- > Planungssicherheit: ISO 9001 zertifiziert






Für mehr Informationen zu unserem Anarbeitungsservice einfach QR-Code scannen.



Schnell. Einfach. Trespa®

UNI COLOURS

					
White A 03.0.0	Pastel Grey A 03.1.0	Silver Grey A 03.4.0	Cream White A 04.0.0	Pale Yellow A 04.0.2	Gold Yellow A 04.1.7
					
Pure White A 05.0.0	Stone Beige A 05.1.1	Champagne A 05.1.2	Sun Yellow A 05.1.4	Quartz Grey A 05.5.0	Sand A 07.1.1
					
Mid Beige A 08.2.1	Stone Grey A 08.3.1	Dark Brown A 08.8.1	Red Orange A 10.1.8	Sienna Brown A 10.4.5	English Red A 11.4.4
					
Carmine Red A 12.3.7	Wine Red A 12.6.3	Charcoal Grey A 19.7.1	Winter Grey A 21.1.0	Mid Grey A 21.5.1	Cobalt Blue A 21.5.4
					
Steel Grey A 21.7.0	Bluish Grey A 22.2.1	Ocean Grey A 22.3.1	Brilliant Blue A 22.4.4	Steel Blue A 24.4.1	Anthracite Grey A 25.8.1
					
Lime Green A 37.0.8	Spring Green A 37.2.3	Slate Grey A 70.0.0	Black A 90.0.0		


WOOD DECORS

			
Elegant Oak NW02	Italian Walnut NW08	Greyed Cedar NW24	Halmstad NW28

NATURALS

		
Weathered Basalt NA14	Natural Slate NA18	Rusted Brown NM01

LUMEN

			
Athens White L0500	London Grey L2151	New York Grey L2581	Metropolis Black L9000

Zwischenverkauf vorbehalten.

Farben vorbehaltlich Lager- und Farbprogrammänderung. Abweichungen von den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt. Bei Bedarf fordern Sie bitte Originalmuster an.

Wood Decors, Naturals und Lumen haben eine richtungsgebundene Farboberfläche. Die Maserung der Wood Decors verläuft in Längsrichtung der Platte.

Weitere
B2 Farben
regional ab
Lager
lieferbar!

Lagerprogramm		Formate in mm/Dicke in mm											
		2.550 x 1.860			3.050 x 1.530			3.650 x 1.860			4.270 x 2.130		
		6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10
UNI COLOURS Satin, beidseitig dekorativ													
White	A 03.0.0	●	●		●	●		●	●		●	●	
Pastel Grey	A 03.1.0	●	●		●	●		●	●		●	●	
Silver Grey	A 03.4.0	●	●		●	●		●	●		●	●	
Cream White	A 04.0.0		●			●			●				
Pale Yellow	A 04.0.2					●						●	
Gold Yellow	A 04.1.7		●			●			●			●	
Pure White	A 05.0.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stone Beige	A 05.1.1	●	●			●		●	●			●	
Champagne	A 05.1.2										●		
Sun Yellow	A 05.1.4								●			●	
Quartz Grey	A 05.5.0	●	●		●	●		●	●		●	●	
Sand	A 07.1.1		●									●	
Mid Beige	A 08.2.1								●				
Stone Grey	A 08.3.1		●			●			●			●	
Dark Brown	A 08.8.1 ①	●	●		●	●		●	●		●	●	
Red Orange	A 10.1.8											●	
Sienna Brown	A 10.4.5 ①		●			●			●			●	
English Red	A 11.4.4 ①		●			●			●			●	
Carmine Red	A 12.3.7 ①	●	●		●	●		●	●		●	●	
Wine Red	A 12.6.3 ①		●		●	●		●	●			●	
Charcoal Grey	A 19.7.1					●			●				
Winter Grey	A 21.1.0	●	●		●	●		●	●		●	●	
Mid Grey	A 21.5.1	●	●		●	●		●	●			●	●
Cobalt Blue	A 21.5.4 ①								●			●	
Steel Grey	A 21.7.0 ①	●	●		●	●		●	●		●	●	
Bluish Grey	A 22.2.1					●						●	
Ocean Grey	A 22.3.1								●			●	
Brilliant Blue	A 22.4.4							●	●				
Steel Blue	A 24.4.1								●				
Anthracite Grey	A 25.8.1 ①	●	●		●	●		●	●		●	●	●
Lime Green	A 37.0.8		●			●			●			●	
Spring Green	A 37.2.3											●	
Slate Grey	A 70.0.0					●			●				
Black	A 90.0.0 ①	●	●		●	●		●	●			●	
WOOD DECORS Matt, beidseitig dekorativ													
Elegant Oak	NW02		●			●							
Italian Walnut	NW08		●			●							
Greyed Cedar	NW24		●			●							
Halmstad	NW28		●			●							
NATURALS Matt, beidseitig dekorativ													
Weathered Basalt	NA14		●			●							
Natural Slate	NA18		●			●							
Rusted Brown	NM01		●			●							
LUMEN Diffuse mit satinierte Rückseite, beidseitig dekorativ													
Athens White	L0500		●			●							
London Grey	L2151		●			●							
New York Grey	L2581		●			●							
Metropolis Black	L9000		●			●							

In handelsüblichen Mengen ab Lager lieferbar

● = Brandklasse B-s1, d0 (t ≥ 8 mm mit Metall-UK), bzw. B-s2, d0 (t ≥ 6 mm) nach EN 13501-1 (schwer entflammbar, B1) verfügbar

● = Brandklasse D-s2, d0 nach EN 13501-1 (normal entflammbar, B2) verfügbar


● = Brandklasse B1 und B2 verfügbar

● = Brandklasse B1 verfügbar. Restbestände B2 zum Sonderpreis anfragen (Auslaufartikel)

● = Restbestände B1 zum Sonderpreis anfragen (Auslaufartikel)


① = Einseitig Folie (teilweise)

Zubehör für Trespa® Miteon® ab Lager lieferbar



Schrauben/Nieten

- > **Sicherheits-Balkonschraubenset**, lackiert in allen hier aufgeführten Plattenfarben
 - M5 x 25 mm (VE 100 St.)
- > **Fassadenschrauben (A2)** mit farbiger Kopflackierung in allen hier aufgeführten Plattenfarben
 - 5,5 x 35 mm (VE 250 St.)
- > **Fassadenniete** Alu/Niro mit farbiger Kopflackierung
- > Weiteres Befestigungszubehör auf Anfrage




Bohrer

- > **VHM-Fassadenplatten-Bohrer**, Durchmesser 8 mm
- > **Spiralbohrer HSS-G DIN 338** Durchmesser 5,0 mm
- > **HSS Stufenbohrer**, Durchmesser 10 mm auf 5,1 mm



Fugenband


- > **EPDM Fugenband** schwarz, in selbst- und nicht selbstklebender Ausführung 70 + 110 mm Breite, (VE 25 m)



Sägeblätter


- > **DEWALT® Tischkreissägeblatt** DT 4345-QZ 250/30 mm
- > **DEWALT® Tischkreissägeblatt** DT 1087-QZ 165/20 mm
- > **MAFELL Stichsägeblatt E+F2**

Unterkonstruktion für Trespa® Miteon® ab Lager lieferbar




SPIDI® Wandhalter

- > **SPIDI® max ALU**, Stahl und Edelstahl inkl. Thermostop in diversen Formaten von 85 bis 900 mm



Alu-Profil

- > L-Profile in blank und eloxiert
- > T-Profile in blank und eloxiert
- > Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich



Befestigungszubehör

- > Schrauben, Dübel, Bolzenanker, Befestigungsset Klebeanker

Alle in diesem Lagerprogramm nicht gekennzeichneten und genannten Ausführungen sind gemäß aktueller Lieferzeit **ab Werk** lieferbar. Bei Bestellungen unter einer Standardpalette pro Farbe, Stärke, Abmessung und Type erhöhen sich die o. g. Listenpreise um 5 % Anbruchpalettenpauschale. Ausgenommen ist Lagerware.





Eine Haftung auf Grundlage der Aussagen dieses Lagerprogramms ist, sofern nicht zwingende gesetzliche Haftungsbestände greifen, ausdrücklich ausgeschlossen. Alle Angaben nach bester Prüfung, jedoch ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers. Bitte stimmen Sie die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit der gewünschten Produkte mit der für Sie zuständigen Niederlassung ab. Zwischenverkauf vorbehalten.

Trespa® Meteon® ist eine eingetragene Marke der Trespa International B.V.

Materials Services
Plastics Germany

thyssenkrupp Plastics GmbH
www.thyssenkrupp-plastics.de

06796 Sandersdorf-Brehna
OT Brehna
Otto-Wolff-Straße 1
T: +49 34954 402-0
F: +49 34954 402-50
brehna.plastics@thyssenkrupp-materials.com

12109 Berlin
Ullsteinstraße 68
T: +49 30 700900-0
F: +49 30 700900-182
berlin.plastics@thyssenkrupp-materials.com

18069 Rostock
Schmarler Damm 11
T: +49 381 8086-0
F: +49 381 8086-259
rostock.plastics@thyssenkrupp-materials.com

25436 Tornesch
Lise-Meitner-Allee 7
T: +49 4120 3041-0
F: +49 4120 3041-555
tornesch.plastics@thyssenkrupp-materials.com

28199 Bremen
Otto-Lilienthal-Straße 25
T: +49 421 5727-0
F: +49 421 5727-333
bremen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

30827 Garbsen
Dieselstraße 41
T: +49 5131 4911-65
F: +49 5131 4911-20
garbsen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

44339 Dortmund
Minister-Stein-Allee 6
T: +49 231 292954-0
F: +49 231 292954-99
dortmund.plastics@thyssenkrupp-materials.com

48431 Rheine
Sprickmannstraße 77-87
T: +49 5971 47-0
F: +49 5971 47-230
rheine.plastics@thyssenkrupp-materials.com

50825 Köln
Widdersdorfer Straße 158
T: +49 221 5495-844
F: +49 221 5495-888
koeln.plastics@thyssenkrupp-materials.com

Anfang Juli 2025 Umzug nach:

50933 Köln
Stolberger Straße 114 a

61348 Bad Homburg
Niederstedter Weg 19
T: +49 6172 3980-0
F: +49 6172 3980-199
badhomburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

66333 Völklingen
Uttersbergstraße 8
T: +49 6898 3000-0
F: +49 6898 3000-289
voelklingen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

68219 Mannheim
Rotterdammer Straße 12
T: +49 621 89006-0
F: +49 621 89006-92/93
mannheim.plastics@thyssenkrupp-materials.com

70736 Fellbach
Merowinger Straße 7
T: +49 711 5855-0
F: +49 711 5855-505
fellbach.plastics@thyssenkrupp-materials.com

79108 Freiburg
Auerstraße 3
T: +49 761 5595-0
F: +49 761 5595-388
freiburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

82216 Maisach
Emmy-Noether-Straße 7
T: +49 8141 35555-0
F: +49 8141 35555-55
maisach.plastics@thyssenkrupp-materials.com

88250 Weingarten
Heinrich-Hertz-Straße 4
T: +49 751 5097-0
F: +49 751 5097-458
weingarten.plastics@thyssenkrupp-materials.com

90451 Nürnberg
Rheinstraße 14
T: +49 911 64209-0
F: +49 911 64209-37
nuernberg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

99089 Erfurt
Mittelhäuser Straße 80
T: +49 361 7590-0
F: +49 361 7590-275
erfurt.plastics@thyssenkrupp-materials.com