



FUNDERMAX®

Max Exterior Kollektion

VERLEIHEN SIE IHREN GEBÄUDEN CHARAKTER

exterior

for
people
who
create



- 4 Produkte
- 8 Nachhaltigkeit und Umwelt
- 9 Max Exterior Kollektion
- 10 Finish
- 11 Metallic
- 12 Colour
- 22 Nature
- 30 Material
- 38 Authentic
- 40 Individualdekor
- 42 Dekorübersicht

Gestalten Sie neue Welten

Form, Farbe, Material – sie alle transportieren Emotionen, erzählen Geschichten, inspirieren zu neuen Ideen. Und sie alle verleihen unseren Gebäuden Charakter. Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen deshalb einen Überblick über die kreative und technische Komponente der Max Exterior Platte für die Außenanwendung geben.

Sollten Sie Fragen haben, die diese Broschüre nicht beantwortet, wenden Sie sich bitte an unseren Außendienst oder die Anwendungstechnik via support@fundermax.biz. Wir helfen Ihnen gerne.

DIE GRAFIKEN IN UNSEREN BROSCHÜREN SIND SCHEMATISCHE DARSTELLUNGEN UND NICHT MASSSTABGETREU.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Nicht alle Systeme, die in diesem Dokument genannt und dargestellt werden, sind für alle Anwendungen und Bereiche passend oder geeignet. Alle Kunden sowie Dritte sind verpflichtet, sich über FunderMax-Produkte und deren Eignung zu bestimmten Einsatzzwecken eingehend zu informieren. Wir empfehlen überdies ausdrücklich, dass Sie und alle anderen Nutzer dieses Dokuments unabhängigen fachlichen Rat bezüglich Übereinstimmung mit lokalen Planungs- und Anwendungsanforderungen, den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Normen, Richtlinien und Teststandards einholen.

URHEBERRECHT

SÄMTLICHE TEXTE, FOTOS, GRAFIKEN, AUDIO- UND VIDEODATEIEN UNTERLIEGEN DEM URHEBERRECHT SOWIE WEITEREN GESETZEN ZUM SCHUTZ GEISTIGEN EIGENTUMS UND DÜRFEN NICHT FÜR HANDELSZWECKE O.Ä. VERVIELFÄLTIGT, VERÄNDERT ODER FÜR ANDERE WEBSITES GENUTZT WERDEN.

Was Max Exterior alles kann

Max Exterior Platten sind duomere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz, der für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen besonders geeignet ist.



EIGENSCHAFTEN*:


- witterungsbeständig nach EN ISO 4892-2
- lichtecht nach EN ISO 4892-3
- doppelt gehärtet
- kratzfest
- lösungsmittelbeständig
- hagelsicher
- gut reinigbar
- schlagzäh EN ISO 178
- für alle Außenanwendungen geeignet
- dekorativ
- selbsttragend
- biegesteif EN ISO 178
- frostunempfindlich -80°C bis 180°C (DMTA- OFI 300.128)
- hitzeunempfindlich -80°C bis 180°C (DMTA- OFI 300.128)
- leicht zu montieren

* NORM- UND IST-WERTE FINDEN SIE AUF
UNSERER WEBSITE WWW.FUNDERMAX.AT.



Max Exterior F-Qualität

Max Exterior Platten werden standardmäßig mit beidseitigem Dekor geliefert. Der Kern ist flammhemmend ausgeführt, die Oberfläche lichtecht und durch doppelt gehärtete Harze hoch witterungsbeständig. (Fire Test EN 13501-1, B-s2, d0)



Verbund-Element

Für die Herstellung von Verbundelementen können die Max Exterior Platten in F-Qualität auch als einseitig geschliffene Platte geliefert werden.



Max Compact Elements

FunderMax bietet den Zuschnitt der Platten und die CNC-gesteuerte Bearbeitung an. Mit modernsten Anlagen können von der einfachen Lochbohrung für die Befestigung der Fassadenplatten bis hin zu aufwändigen Fräsungen für Balkenelemente nahezu alle Wünsche erfüllt werden.



Professionelle Beratung

Mit unseren Services können Sie unsere Produkte noch effektiver nutzen. Profitieren Sie z.B. von kostenloser Architektenberatung und unseren umfangreichen Systemlösungen. Das gilt natürlich auch, falls Sie zu den Inhalten in diesem Buch sowie zu Dekoren und Technik Fragen haben sollten.

Max Exterior F-Qualität

Max Exterior ist ein hochwertiges Bauprodukt, das unter anderem für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Max Exterior Platten sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. Selbstverständlich tragen Max Exterior Platten das für Anwendungen im Baubereich notwendige CE Kennzeichen.

OBERFLÄCHEN

- NT
- NH (Hexa)/NT (nur im Format 4100 x 1854 mm)
- NG* (Glanz)/NG (Glanz) (nur im Format 4100 x 1300 mm)

FORMATE (Produktionsmaße)

- 2800 x 1300 mm = 3,64 m²
- 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
- 2800 x 1854 mm = 5,19 m²
- 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

*UM EIN OPTIMALES ERSCHEINUNGSBILD DER FASSADENBEKLEIDUNG MIT DER OBERFLÄCHE NG ZU ERZIELEN, WIRD DIE MONTAGE MITTELS VERKLEBUNG AUF EINER ALUMINIUMUNTERKONSTRUKTION EMPFOHLEN. UNTERKONSTRUKTIONSTYPEN WIE HOLZ EIGNEN SICH AUF GRUND IHRER MATERIALBEDINGTEN EIGENSCHAFTEN NICHT, DA DURCH UNEBENHEITEN DER UK EIN WELLIGES GESAMTERSCHEINUNGSBILD ENTSTEHT.

KERN

F-Qualität, flammhemmend, Farbe braun

DICKEN

Platten mit beidseitigem Dekor:

Dicken	Toleranzen (EN 438-6, 5.3)
4,0 - 4,9 mm	± 0,3 mm
5,0 - 7,9 mm	± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm	± 0,5 mm
12,0 - 13,0 mm	± 0,6 mm

Größere Dicken auf Anfrage in Standardqualität, Format XL


Platten mit geschliffener Rückseite:

Für symmetrisch aufgebaute Sandwichelemente.

Dicken	Toleranzen (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm	± 0,2 mm
3,0 - 4,0 mm	± 0,3 mm


Um Balkoninnenseiten einheitlich hell gestalten zu können, ist es möglich, die Max Exterior Platten auch mit einer weissen (Rück-) Seite zu produzieren. Dekor 0890 NT – Balkonweiss. Bedingt durch den unterschiedlichen Dekoraufbau sollten die in unserer Exterior Technik angegebenen Befestigungsabstände um mind. 15 % reduziert werden.

Formate (Produktionsmaße)



TOLERANZEN +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)
DIE PLATTENFORMATE SIND PRODUKTIONSFORMATE. BEI NOTWENDIGER MASS- UND WINKELGENAUIGKEIT IST ALLSEITIGER ZUSCHNITT EMPFOHLEN. JE NACH ZUSCHNITT REDUZIERT SICH DAS NETTOMASS UM CA. 10 mm.

AUFBAU MAX EXTERIOR PLATTE



PHYSIKALISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	PRÜFMETHODE	BEURTEILUNG	NORMWERT	IST-WERT
---------------	-------------	-------------	----------	----------

LICHTECHTHEIT UND WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT (OBERFLÄCHE NT)

Künstliche Bewitterung	EN ISO 4892-2 3000 h	EN 20105-A02 Graumaßstab	≥ 3	4-5
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	EN ISO 4892-3 1500 h	EN 20105-A02 Graumaßstab	≥ 3	4-5

EIGENSCHAFTEN	PRÜFMETHODE	MASSEINHEIT	NORMWERT	IST-WERT
---------------	-------------	-------------	----------	----------

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Rohdichte	EN ISO 1183-1	g/cm ³	≥ 1,35	≥ 1,35
Biegefestigkeit	EN ISO 178	MPa	≥ 80	≥ 80
E-Modul	EN ISO 178	MPa	≥ 9.000	≥ 9.000
Zugfestigkeit	EN ISO 527-2	MPa	≥ 60	≥ 60
Wärmeausdehnungskoeffizient	DIN 52328	1/K		18 x 10 ⁻⁶
Wärmeleitfähigkeit		W/mK		0,3
Wasserdampfdiffusionswiderstand				ca. 17.200 μ

BAUSTOFFKLASSEN

Baustoffklasse Europa	EN 13501-1	MA39-VFA Wien	Euroclass B-s2, d0 für 6 - 20 mm
Baustoffklasse Schweiz		EMPA Dübendorf	Brandkennziffer 5.3 für 6 - 13 mm
Baustoffklasse Deutschland	DIN 4102	MPA-Hannover	B1 für 6 - 10 mm
Baustoffklasse Frankreich	NFP 92501	LNE	M1 für 2 - 10 mm
Baustoffklasse Spanien	UNE 23727-90	LICOF	M1 für 6 - 10 mm

ZULASSUNGEN

Fassadenzulassung Deutschland		Institut für Bautechnik Berlin	6, 8, 10 mm, Zulassungs-Nr. Z-33.2-16
ETB-Richtlinie für Bauteile die gegen Absturz sichern, von 6/1985 Balkongeländer		TU Hannover	bestanden (je nach Bauvorschrift und Geländerkonstruktion 6, 8, 10 oder 13 mm Plattendicke)
Avis technique Frankreich		CSTB	6, 8, 10 und 13 mm, Holz- und Metallunterkonstruktion, Zulassung Avis Technique n° 2/10-1427 Avis Technique n° 2/12-1504 Avis Technique n° 2/12-1505 Avis Technique n° 2/12-1513 Avis Technique n° 2/12-1522

WEITERE UND DIE JEWEILS AKTUELLEN PRÜFUNGEN UND ZULASSUNGEN FINDEN SIE IM DOWNLOADBEREICH AUF WWW.FUNDERMAX.AT.
BITTE BEACHTEN SIE DIE JEWEILS GÜLTIGEN BAUVORSCHRIFTEN, DIESBEZÜGLICH ÜBERNEHMEN WIR KEINE HAFTUNG.

Fassadenplatten, die Umwelt und Ressourcen schonen

Wir sind Spezialisten in der Verarbeitung von nachwachsenden Rohstoffen – und das seit über 100 Jahren. Unsere Produktionskreisläufe sind geschlossen, Produktionsreste werden entweder in den Herstellungsprozess zurückgeführt oder in unseren Ökostrom-Fernheizkraftwerken energetisch verwertet. Das funktioniert so gut, dass wir als Privatunternehmen heute Fernwärme an über 3.000 Haushalte liefern.



QUALITÄTSMANAGEMENT

FunderMax hat seine Produktionsstätten und -abläufe auf international anerkannte Standards wie ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 und EN 16001 ausgerichtet. So können sich alle Kunden sicher sein, ein qualitativ hochwertiges Bauprodukt zu verarbeiten. Auch bei der Beschaffung der Rohstoffe und Vorprodukte orientiert sich FunderMax an aktuellen Standards wie FSC und PEFC.

NACHHALTIGE HERSTELLUNG

Max Exterior besteht aus Naturfaserbahnen, die etwa 65 % des Gesamtgewichts darstellen. Sie werden überwiegend aus Holz hergestellt, das zu „Kraftpapieren“ veredelt wurde. Dieses Holz fällt als Nebenprodukt bei der Schnittholzgewinnung oder in Sägewerken an. Wir beziehen diese Rohstoffe von Lieferanten, die nach dem FSC- bzw. PEFC-Standard zertifiziert sind. Diese Standards bestätigen, dass die Gewinnung des Holzes nach international gültigen Regeln für nachhaltige Waldwirtschaft erfolgt.

Die Kraftpapiere werden in Imprägnieranlagen mit synthetischen Harzen getränkt, getrocknet und unter hohem Druck und starker Hitze zu langlebigen, feuchteresistenten Platten verpresst. Max Exterior Platten enthalten keine organischen Halogen-Verbindungen, wie sie bspw. in Treibgasen oder PVC vorkommen – darunter fallen etwa Chlor-, Fluor- und Brom-Verbindungen. Überdies enthalten sie weder Asbest noch Holzschutzmittel (Fungizide, Pestizide, etc.) und sind frei von Schwefel, Quecksilber und Cadmium.

Die bei der Trocknung abgesaugte Abluft wird durch regenerative thermische Oxidation behandelt, wobei die dabei entstehende Wärme wieder in den Prozess rückgeführt wird. Am Produktionsstandort können so jährlich rund 10.000 t CO₂ eingespart werden. Für die Installation dieser effizienten Abluftbehandlung wurde FunderMax die „Klima:aktiv“ Auszeichnung der Austria Energy Agency und des Bundesministeriums für Umwelt verliehen.



ENTSORGUNG

Beim Schneiden und Fräsen von Max Exterior Platten fallen Späne an, die die Gesundheit nicht gefährden. Deshalb können diese Abfälle auch thermisch in modernen Heizanlagen entsorgt werden, ohne dass dabei Umweltgifte wie Salzsäure, organische Chlorverbindungen oder Dioxine entstehen. Bei entsprechender hohen Temperaturen, ausreichender Sauerstoffzufuhr und entsprechender Verweilzeiten der Verbrennungsgase im Brennraum zersetzt sich Max Exterior in Kohlendioxid, Stickstoff, Wasser und Asche. Die dabei anfallende Energie kann beispielsweise für Fernwärme genutzt werden. Auch die Entsorgung auf geordneten Geweremülldeponien ist unproblematisch. Grundsätzlich sind immer die Entsorgung betreffenden, landesspezifischen Gesetze und Verordnungen zu beachten.

Architektur beginnt im Kopf

Am Anfang steht eine Idee. Dann reifen erste Bilder. Viele Fragen tun sich auf. Was ist machbar? Folgt die Form der Funktion? Welche Farben und Materialien sprechen die richtige Sprache? Und wie weit darf Kreativität Maßstab sein?

Wie auch immer Ihre Vorstellung Gestalt annimmt – mit der neuen Exterior Kollektion eröffnet Ihnen FunderMax eine Welt innovativer Dekore, mit der Sie Ihren Gebäuden einen ganz einzigartigen Charakter verleihen können.

Der Vorhang hebt sich. Dahinter warten schimmernde Farben, ausdrucksstarke Texturen, Millionen von Kombinationsmöglichkeiten. Schöpfen Sie aus dieser Inspirationsquelle – und verleihen Sie Ihren Gebäuden unverkennbaren Charakter.


FINISH

Unsere Oberflächen sind höchst witterungsbeständig, optimal lichtecht, enorm langlebig und mit fast allen Dekoren frei kombinierbar.



NT

Der seidenmatte Effekt mit der Anmutung von Feinhammerschlag.



NG

Der glänzende High-Class-Touch, der jedes Dekor zusätzlich aufwertet.



NH

Die Oberfläche mit der speziellen Hexagon-Prägung – griffig und ideal für besondere Akzente.



NEU

metallic

ABWEICHUNGEN DER ABBILDUNGEN ZU DEN ORIGINALMUSTERN SIND DRUCKTECHNISCH BEDINGT.

METALLIC verleiht Ihren Dekoren zeitlosen Schimmer. Möglich macht das die schichtweise Verpressung eines transparenten Trägermaterials mit Metallic-Flakes über ein Dekor unserer Exterior-Kollektion. Bei Interesse an anderen METALLIC Kombinationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

5032 + GLITTER
Cinnamon + G



0080 + GLITTER
Black + G



0768 + GLITTER
Sparrow + G



0056 + GLITTER
Atlantis + G




0077 + GLITTER
Charcoal + G



0066 + GLITTER
Sand + G






black & white

Die ewige Spannung zwischen Licht und Schatten – immer präsent, täglich neu.
So viel Eleganz ist mit jedem anderen unserer Dekore kombinierbar.
Verleihen Sie Ihren Gebäuden durch diese Kontraste maximale Attraktivität.

0091
Starlight

NEU




0753
Cool Grey Medium

NEU



0080
Black




0085
White




0742
Pebble Grey



0741
Birch Grey





0074
Pastel Grey



0747
Medium Grey



0075
Dark Grey



0077
Charcoal



0776
Concrete Grey



0070
Carbon Grey





NEU

neon

Optische Intensität, die fasziniert. Ein völlig neues Verfahren verleiht Max Exterior Platten jetzt noch leuchtendere Farben. Verleihen Sie Ihren Gebäuden unglaubliche Brillanz.

6010
Electric



6020
Satsuma



6030
Candy



6031
Berry



6040
Grape



6050
Pool





yellow

Das letzte volle Aufglimmen eines Sonnenuntergangs. Jasminblüten, die zart im Gegenlicht leuchten. Verleihen Sie Ihren Gebäuden Charakter mit erfrischenden Farbnuancen.

0687
Maize



0647
Golden Yellow



0736
Saffron



0851
Winter White



0065
Ivory



0654
Jasmin






red

Der satte Glanz vollreifer Kirschen. Das changierende Farbenspiel einer geöffneten Rosenblüte. Verleihen Sie Ihren Gebäuden das Gefühl tief empfundener Leidenschaft.

0674
Mars Red



0689
Dark Red




3003
Rubinus Red




0691
Purple



0680
Wine Red



3007
Black Red





blue

Die unergründliche Tiefe des Nachthimmels über der Stadt. Meerwasser, das in tausend Farbfacetten glitzert. Verleihen Sie Ihren Gebäuden fantastische Inspiration.

0717
Atlantic



0237
Gentian Blue



0702
Night Blue



0706
Glacier Blue




0712
Steel Blue



0703
Dove Blue





green

Ein Meer aus Farnblättern im Zwielicht des Waldes. Die irisierenden Augen einer Großkatze. Verleihen Sie Ihren Gebäuden einen opulenten Look.

0725
Yellowish Green



0623
Green



0059
Dark Green



0592
Kiwi Green



0663
Reseda Green



0662
Jade Green





0591
Fir Green



0611
Pale Olive



0612
Olive




0056
Atlantis




NEU

0617
Petrol Green



0631
Turquoise

NEU





brown

Lehmburgen vor einem stahlblauen Savannenhimmel. Das fein gesprenkelte Haus einer Weinbergschnecke. Verleihen Sie Ihren Gebäuden ein ursprüngliches, natürliches Äußeres.

0645
Tobacco



0657
Sepia Brown



0768
Sparrow



NEU

0692
Old Pink



0661
Terracotta



5032
Cinnamon



NEU





pastel

Vom Wasser rundgeschliffene Steine, die in der Brandung ruhen. Zartes Farbenspiel in Elfenbein- und Cremetönen. Verleihen Sie Ihren Gebäuden eine außergewöhnlich edle Optik.


0073
Pale Ivory



0066
Sand



0733
Hygienic White




0627
Hygienic Beige



0651
Cream



0693
Orchid





impressive

Unverwechselbar auf den ersten Blick – und auf jeden weiteren. Die Optik edler Hölzer aus aller Welt. Verleihen Sie Ihren Gebäuden Stil, der beeindruckt.

0919
Ecuador

NEU



0922
Amazon

NEU



0601
Sun Pear



5171
Polar Oak

NEU




5172
Marshland Oak

NEU



5173
Barrique Oak

NEU







NEU

pure

Klare Linienführung und dynamische Strukturen zwischen warmem Vollholz und cooler Urbanität. Verleihen Sie Ihren Gebäuden kraftvolle Simplizität.

0923
Enigma



0924
Taurus



0935
Voyager



0925
Butterfly



0926
Jazz



0936
Thunder







iconic

Bewusst asymmetrische Strukturen und Licht-Kontraste sorgen großflächig für bildgewaltige Dynamik. Verleihen Sie Ihren Gebäuden Impulse voller Leben.

0927
Creek


NEU



0801
Fir Platinum



0803
Tyrol Pine



0928
Gold Coast



NEU

0929
Antique



NEU

0930
Phoenix



NEU







essential

Feinteilige Muster, zarter Linienfluss, erdiger Ausdruck. Eine Welt warmer Farben, auf das Wesentliche reduziert. Verleihen Sie Ihren Gebäuden Charisma.

NEU

0931
Akro Almond



0161
Light Afro



NEU

0932
Akro Terra



0168
Akro Rust




0169
Akro Ruby



0160
Dark Afro







energetic

In sich bewegt und im ständigen Fluss: Ein faszinierendes Spiel aus Farbe, Struktur und Material. Verleihen Sie Ihren Gebäuden Effekte, die bei jedem Hinsehen immer wieder Neues enthüllen.

0156
Afro Patina




0798
Tambora




0793
Patina Tin



0794
Patina Bronze



0386
Blues



NEU

0387
Reggae



NEU







plain

Starke Farbakzente und ruhige Strukturen in perfekter Harmonie.
Verleihen Sie Ihren Gebäuden zeitloses Design.

0162
Afro Sahara



0158
Afro Grey



0159
Afro Black



0028
Prado Brown




0026
Prado Alu Grey



0027
Prado Agate Grey







NEU

solid

Zeugen der unbeugsamen Kraft der Natur, die gleichzeitig in starken und feinen Strukturen resultiert. Verleihen Sie Ihren Gebäuden plastische Intensität, die fasziniert.

0394
Moonwalk



0344
Riverside



0496
Colosseum



0497
Stonehenge



0421
Venus



0406
Rockstar







NEU

urban

Eindrucksvoll, kühl, überlebensgroß: Die Kulisse der Großstadt in packende Optik übersetzt. Verleihen Sie Ihren Gebäuden die Imposanz moderner Metropolen.

0426
Loft




0427
Skyline




0428
Cave




0429
Corro




0480
Kings Cross



0481
Satellite








Authentic Natura

Individuelles Aussehen, geformt durch die Kraft der Natur: Ihr einzigartiger Aufbau verleiht der Authentic Natura ein besonders natürliches Erscheinungsbild. Gemeinsam mit der lebhaften Dekorstruktur macht dieser Look jede Platte zu einem Unikat.



Gemeindeforum Ginsheim-Gustavsburg, Deutschland Gewinner des Deutschen Fassadenpreises 2011. Erdacht von Hille Architekten, fotografiert von Horst Goebel.



Feuerwehrhaus Saltaus, Italien Monolithisches Design, umringt von Natur. Geplant von den Architekten Menz + Gritsch.




Individualdekor

Wenn Sie es denken können, können wir es drucken. Verwandeln Sie Ihre Vorstellung in individuelle, großformatige Dekorkonzepte. Verschiedene Formate und formatübergreifende Motive geben Ihnen jede Möglichkeit, Ihre Fantasie Realität werden zu lassen. Verleihen Sie Ihren Gebäuden Charakter mit einzigartigen Designs.

Als kleine Inspirationsquelle stellen wir Ihnen auf dieser Doppelseite einige Anwendungsbeispiele vor. Das alles ist mit Individualdekoren von FunderMax möglich – und noch vieles mehr.

Alle Informationen über FunderMax Individualdekore finden Sie auf www.individualdekor.at



Ideen mit Format

Mit Individualdekoren von FunderMax bekommen Sie alle Freiheiten, Fassaden, Balkone und Aussenanwendungen kreativ und absolut einzigartig zu gestalten. Ihr Design kann entweder auf Einzelplatten oder – wie im Beispiel links – über mehrere Platten hinweg gedruckt werden. Ideal für großformatige Motive und besondere optische Wirkung.



Baunit Vertriebsstandort, Österreich
Eindrucksvolle Fassade mit individuellem Motiv aus der Baunit-Werbelinie.
Design und Fotos: Baunit.

Haus der Generationen, Österreich
Baumkronendekor für fließende Übergänge zwischen Haus und Umgebung.
Entworfen von Gerhard Mitterberger.

Clientis Park, Schweiz Kubischer Firmensitz mit Mosaikdesign und höchstem Energiestandard. Erdacht von Architektengemeinschaft 4 und Atelier 47.

DEKOR ART	DEKOR NR.	DEKORNAME	NÄCHSTLIEGENDER NCS-CODE	FORMATE (IN mm) UND OBERFLÄCHEN						RÜCK-SEITEN-DEKOR	RICHTUNG
				GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854		
COLOUR				NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
U	0056	Atlantis	S 3040-B40G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0059	Dark Green	S 5020-G			♦	♦		♦	X	N
U	0065	Ivory	S 0510-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0066	Sand	S 1505-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0070	Carbon Grey	S 7502-B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0073	Pale Ivory	S 0505-G90Y			♦	♦		♦	X	N
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0077	Charcoal	S 7005-R50B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0080	Black	S 9000-N	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0085	White	S 0502-G50Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	♦	♦		♦	♦	♦	X	N
U	0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0591	Fir Green	S 7020-B90G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0592	Kiwi Green	S 1015-G40			♦	♦		♦	X	N
U	0611	Pale Olive	S 2010-G90Y			♦	♦		♦	X	N
U	0612	Olive	S 5020-G70Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0617	Petrol Green	S 6020-B30G			♦	♦		♦	X	N
U	0623	Green	S 4040-G10Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0627	Hygienic Beige	S 2010-Y40R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0631	Turquoise	S 6020-B10G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0645	Tobacco	S 4020-Y30R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0647	Golden Yellow	S 1050-Y10R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0651	Cream	S 0907-Y50R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0654	Jasmin	S 1515-Y20R			♦	♦		♦	X	N
U	0657	Sepia Brown	S 8010-Y50R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0661	Terracotta	S 4040-Y80R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0662	Jade Green	S 4010-G30Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0663	Reseda Green	S 1510-G20Y			♦	♦		♦	X	N
U	0674	Mars Red	S 1580-Y90R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0680	Wine Red	S 5040-R10B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0687	Maize	S 0520-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0689	Dark Red	S 2570-Y80R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0691	Purple	S 4550-Y90R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0692	Old Pink	S 4020-Y60R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0693	Orchid	S 2010-Y80R			♦	♦		♦	X	N
U	0702	Night Blue	S 8010-R70B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0703	Dove Blue	S 3020-B10G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0706	Glacier Blue	S 2010-B			♦	♦		♦	X	N
U	0712	Steel Blue	S 4030-B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0717	Atlantic	S 2060-R90B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0733	Hygienic White	S 0804-Y30R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0736	Saffron	S 1050-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0741	Birch Grey	S 2002-G50Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0742	Pebble Grey	S 1002-Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0747	Medium Grey	S 4502-Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0753	Cool Grey Medium	S 3502-B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0768	Sparrow	S 6005-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0776	Concrete Grey	S 4005-B20G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0851	Winter White	S 0505-Y30R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	3003	Rubinus Red	S 2570-R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	3007	Black Red	S 8010-R10B			♦	♦		♦	X	N
U	5032	Cinnamon	S 3560-Y30R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	6010	Electric	S 0580-Y				♦		♦	0077	N
U	6020	Satsuma	S 0585-Y40R				♦		♦	0077	N
U	6030	Candy	S 1070-R20B				♦		♦	0077	N
U	6031	Berry	S 2065-R20B				♦		♦	0077	N
U	6040	Grape	S 3555-R60B				♦		♦	0077	N
U	6050	Pool	S 1565-B				♦		♦	0077	N

LEGENDE

X = DEKOR BEIDSEITIG
 ♦ = OHNE MENGENLIMIT, LIEFERZEIT AUF ANFRAGE.
 R = DIESES DEKOR IST RICHTUNGSORIENTIERT. BITTE BEI OPTIMIERUNG UND ZUSCHNITT BEACHTEN.
 N = DIESES DEKOR IST RICHTUNGSLOS. SIE KÖNNEN ES BEIM ZUSCHNITT DREHEN.
 TRANSPORTSCHUTZFOLIENKASCHIERUNG MIT AUFPREIS MÖGLICH.

U = COLOUR
 H = NATURE
 M = MATERIAL
 S = METALLIC
 C = AUTHENTIC



FORMATE (IN mm) UND OBERFLÄCHEN

DEKOR ART	DEKOR NR.	DEKORNAME	GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854	RÜCK- SEITEN- DEKOR	RICHT- TUNG
NATURE			NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
H	0160	Dark Afro	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0161	Light Afro	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0168	Akro Rust	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0169	Akro Ruby	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0601	Sun Pear	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0801	Fir Platinum	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0803	Tyrol Pine	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0919	Ecuador	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0922	Amazon	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0923	Enigma	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0924	Taurus	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0925	Butterfly	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0926	Jazz	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0927	Creek	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0928	Gold Coast	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0929	Antique	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0930	Phoenix	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0931	Akro Almond	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0932	Akro Terra	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0935	Voyager	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0936	Thunder	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	5171	Polar Oak	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	5172	Marshland Oak	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	5173	Barrique Oak	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
MATERIAL			NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
M	0026	Prado Alu Grey	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0027	Prado Agate Grey	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0028	Prado Brown	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0156	Afro Patina	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0158	Afro Grey	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0159	Afro Black	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0162	Afro Sahara	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0344	Riverside	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0386	Blues	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0387	Reggae	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0394	Moonwalk	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0406	Rockstar	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0421	Venus	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0426	Loft	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0427	Skyline	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0428	Cave	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0429	Corro	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0480	Kings Cross	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0481	Satellite	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0496	Colosseum	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0497	Stonehenge	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0793	Patina Tin	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0794	Patina Bronze	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0798	Tambora	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
METALLIC			NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
S	0056 + G	Atlantis + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	0066 + G	Sand + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	0077 + G	Charcoal + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	0080 + G	Black + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	0768 + G	Sparrow + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	5032 + G	Cinnamon + Glitter	♦	♦			♦		X	R
AUTHENTIC**			NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
C	AUTN	Authentic Natura				♦		♦	X	R

*RÜCKSEITE NT

 **KÜNSTLICHE BEWITTERUNG EN ISO 4892-2: 1500H.
 BEURTEILT NACH DEM GRAUMASSSTAB EN 20105-A02: 3

NT

 NG = GLANZ
 NH = HEXA

FUNDERMAX FRANCE
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

FUNDERMAX SPAIN
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85-97
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: + 34 93 729 63 45
Fax: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

FUNDERMAX INDIA Pvt. Ltd.
504, 5th floor, Brigade Towers
135, Brigade Road
IND-560025 Bangalore
Tel.: + 91 80 4111 7004
Fax: + 91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Tel.: + 48 12 653 45 28
Fax: + 48 12 657 05 45
infopoland@fundermax.biz

JAGO AG
Industriestrasse 21
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: + 41 (0) 56-268 81 31
Fax: + 41 (0) 56-268 81 51
info@jago.ch
www.jago.ch

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at