

Materials Services
Plastics Austria

Eternit

Perfekter Schutz und
pure Ästhetik.



thyssenkrupp





Architekt: Gangoly & Kristiner (Graz), Fotograf: (c) Hauer (Graz)



Architekt: RAHM (Wien), Foto: (c) Gisela Erlacher

Eine Eternitfassade verbindet auf einzigartige Weise Funktionalität mit einer großen ästhetischen Ausdruckskraft.



Architekt: propeller 2, Foto: (c) Hertha Hurnaus



Architekt: Herthl (Steyr), Foto: (c) Paul Ott

Eternit. Eine geniale Fassade

Eternit war der erste industriell erzeugte Baustoff der Welt und stammt ursprünglich aus Vöcklabruck in Oberösterreich. Mit seinen hervorragenden Eigenschaften ist Eternit perfekt geeignet für die vorgehängte, hinterlüftete Fassade.



Architekten: SIG S BauplanungsgmbH (Wien), Foto: (c) Lien Punkt und (c) Eternit

Architektonisch inspirierend.

Ein eigenständiger Materialcharakter und die Vielfalt an Formen eröffnet einen nahezu grenzenlosen Spielraum für die Gestaltung hochwertiger Fassaden.

Langlebige Sicherheit

Eine Eternitbekleidung schützt die Fassadenkonstruktion optimal vor jeglicher Witterung oder Einflüssen von außen und garantiert damit eine langlebige, sichere Gebäudehülle über Jahrzehnte.

Dauerhaft unterhaltsfrei

Die Eternitbekleidung und alle weiteren Komponenten sind voneinander entkoppelt, jede Ebene äußerst widerstandsfähig und in ihrem Gebrauch über viele Jahre unterhaltsfrei.

Brandsicher

Alle Komponenten sind in Brandklasse A erhältlich und somit nicht brennbar. Sie weisen besondere Brandschutzwerte auf, eine Eigenschaft, die besonders dem verdichteten Bauen die nötige Sicherheit gibt.

Feuchtigkeitsschutz

Kein Tauwasser und Schimmelpilz an den Wänden. Denn der Hinterlüftungsraum lässt den aus dem Gebäudeinnern diffundierenden Wasserdampf geregelt ins Freie entweichen.

Höchste Behaglichkeit

Die VHF mit Eternit ist durch ihre herausragenden Merkmale wie Langlebigkeit, Funktionssicherheit, Wartungsfreiheit und einfacher Montage eine, vom ersten bis zum letzten Tag, kostengünstige und besonders wirtschaftliche Gebäudehülle mit hoher Wertbeständigkeit.

Energieeffizienz

Die durchdachte Konstruktion der VHF mit ihrer dauerhaften Wetterhaut sorgt für eine deutliche und langfristige Energieeffizienz.

Ökologisch von A - Z

Der geringe Energiebedarf bei der Herstellung und ihre lange Lebensdauer macht die Eternitbekleidung zum Inbegriff baulicher Nachhaltigkeit. Zudem sind alle Schichten der VHF vollständig trennbar, wodurch sich die Fassade problemlos zu 100% rückbauen und recyceln lässt.



Bildnachweis?



Architekten: [tp3] architekten & M.H. Mittendorfer GmbH, Foto: (c) Mark Sengstbratl




Bildnachweis?

SMART FIXING SYSTEMS

Intelligente Gesamtlösung

Die komplexe vorgehängte, hinterlüftete Fassade braucht ein intelligentes Befestigungssystem, das den vielfachen Anforderungen gerecht wird. Das Smart Fixing System mit der ALLFACE Unterkonstruktion eignet sich optimal für die Befestigung Ihrer Eternitfassade.

Unser Service betreut Sie vom Start Ihres Projektes bis hin zur Umsetzung.



Aufbau der VHF
 1 Untergrund
 2 Dämmstoff
 3 Hinterlüftungsspalt
 4 Fassadeplatte
 5 ALLFACE Unterkonstruktion

System F1-10

PERFEKTER SCHUTZ IM GROSS- UND KLEINFORMAT

Kreativität und Eleganz im Großformat

Eternit Fassadentafeln setzen der Gestaltungsfreiheit keine Grenzen. 42 Standard- und 49 Premiumfarben in sechs Farbfamilien bieten mit der spannenden Strukturvariante Design vielfältige Inspiration.

Fassadentafeln

Eternit Fassadentafeln eröffnen anspruchsvoller, moderner Architektur vollkommen neue Möglichkeiten. So schaffen Sie die kreative Basis für innovative Fassadenlösungen, die die höchsten Qualitäts- und Designstandards erfüllen.

Fassadentafeln mit Struktur

Ein bahnbrechendes Prägeverfahren verleiht den Strukturplatten Design räumliche Tiefe und erzielt einen Reliefcharakter, der lebendiges Licht- und Schattenspiel ermöglicht. Die Fassade wird zum Unikat mit überraschenden Inszenierungen der 3. Dimension.

Balkontafeln

Eternit Balkontafeln eignen sich für Balkone jeder gewünschten Geschosshöhe und sind auch als Trennwände, Sicht- und Wind-schutzelemente usw. anwendbar. Die beidseits farbveredelten Tafeln sind in vielen Standardfarben der Farbpalette lieferbar.

Kleinformat

Kleinformatige Fassadenplatten von Eternit verleihen der Fassade eine besondere, individuelle Ausstrahlung und dauerhaften Schutz. Mit ihren hervorragenden Dämmeigenschaften erhöhen die Eternit Kleinformat die Lebensqualität und senken die Energiekosten. Ganz nach Wunsch lässt sich je nach Proportion und Verlegungsart ein unverwechselbares Erscheinungsbild für jedes Gebäude erzielen. 43 Farben und Oberflächencharaktere dienen Ihrer Inspiration.

Clinar

Clinar-Platten mit ihrer schlanken, eleganten Streifenform eignen sich besonders gut für die Kreation einer lebendigen Fassade mit einer spannenden, eigenständigen Ausstrahlung.

Wandschindel

Die äußerst dauerhaften und witterungsfesten Eternit Wandschindeln verleihen der Fassade ihre charakteristische Ausstrahlung.

Final Service

Unser Bearbeitungsservice mit Support nach Maß. Von ganzheitlich bis selektiv - je nach Ihren individuellen Anforderungen.

- ➔ EDV-unterstützte Zuschnittoptimierung
- ➔ maßgenaue Zuschnitte mit optimaler Schnittqualität
- ➔ Kantenbrechen
- ➔ Kantenimprägnierung
- ➔ Befestigungsbohrungen
- ➔ Format- und Formfräsungen
- ➔ Fräskanttechnik für Aluminium-Verbundplatten
- ➔ gerundete Fräskanten
- ➔ Etikettierung

Alles, was dazu gehört.

Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch das gesamte Zubehör für alle Materialien, wie Nieten, Schrauben, Bohrer, etc.



Zuschneiden

Bearbeitungsformat	Länge max. 4270 mm Höhe max. 100 mm
--------------------	--



1. CNC-Fräse

3-Achsen / Bearbeitungsformat	max. 4150 x 2100 mm
-------------------------------	---------------------

2. CNC-Fräse

4-Achsen / Bearbeitungsformat	max. 4300 x 2250 mm
-------------------------------	---------------------



Laserschneiden

Bearbeitungsstärke	max. 20 - 25 mm
Bearbeitungsformat	max. 1500 x 3000 mm



Umformen

Bearbeitungsformat 3 Stk. hängend	max. 4200 x 2500 mm
Bearbeitungsformat liegend	max. 5000 x 2530 mm



Bildnachweis?

Unser Verkaufsteams

TEAM NORD

Günter Spornbauer
Spartenleitung Hochbau
M: +43 664 423 70 11
guenter.spornbauer@thyssenkrupp.com

Natalie Schatzmayr
Verkauf Innendienst
M: +43 7229 73021 - 727
natalie.schatzmayr@thyssenkrupp.com

TEAM WEST

Ing. Andreas Oberleitner
Technischer Verkaufsberater
M: +43 664 4557212
andreas.oberleitner@thyssenkrupp.com

Natalie Schatzmayr
Verkauf Innendienst
M: +43 7229 73021 - 727
natalie.schatzmayr@thyssenkrupp.com

TEAM OST

Ing. Andreas Oberleitner
Technischer Verkaufsberater
M: +43 664 4557212
andreas.oberleitner@thyssenkrupp.com

Franz Dinhobel
Leiter Verkauf Innendienst
T: +43 1 6167510 - 24
franz.dinhobel@thyssenkrupp.com

TEAM SÜD

Walter Pichler
Technischer Verkaufsberater
M: +43 664 889 18 935
walter.pichler@thyssenkrupp.com

Tamara Leber
Verkauf Innendienst
M: +43 0 316 / 585502 - 11
tamara.leber@thyssenkrupp.com

Materials Services
Plastics Austria

thyssenkrupp Plastics Austria
www.thyssenkrupp-plastics.at

4063 Hörsching
Industriezeile 4
T: +43 7229 73021-0
F: +43 7229 73021-29

1230 Wien
Lamezanstraße 17
T: +43 1 6167510-0
F: +43 1 6167510-633

8055 Graz
Herrgottwiesgasse 149
T: +43 316 585502
F: +43 316 585502-9

engineering.tomorrow.together.