

# Catalogue

Hygiène et  
sécurité sanitaire



thyssenkrupp



# Édito

Depuis le début de la crise sanitaire, thyssenkrupp Plastics France a fait le choix de continuer à vous servir pour répondre à l'urgence des besoins en équipements de protection. Cette décision de société est un choix responsable : apporter notre pierre à l'édifice de l'effort national de lutte contre la propagation du virus tout en préservant la santé de nos collaborateurs et clients.

Nous recevons de nombreuses sollicitations pour des plaques transparentes vouées à devenir des protections anti COVID-19 et les équipes thyssenkrupp Plastics France se mobilisent pour vous assurer en continu la meilleure disponibilité matière possible. Ce catalogue synthétise l'ensemble des matériaux que nous vous mettons à disposition pour vos réalisations d'éléments de protection voués à la lutte anti COVID-19. Vous y retrouverez également des exemples de réalisations pouvant inspirer vos futurs projets. Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Prenez soin de vous et de vos proches !

L'équipe thyssenkrupp Plastics France  
[#StrongerTogether](#) [#FlattenTheCurve](#)



## Sommaire

04 Notre Savoir faire

06 Services & Conditions

08 Produits



**1 Ecrans translucides**  
Retrouvez toutes nos matières adaptées  
Pages 8 à 17

**2 Ecrans translucides en plaques alvéolaires**  
Retrouvez toutes nos matières adaptées  
Pages 18 et 19

**3 Ecrans opaques**  
Retrouvez toutes nos matières adaptées  
Pages 20 à 22

**4 Visières de masques**  
Retrouvez toutes nos matières adaptées  
Pages 14, 15 et 23

**5 Affichages muraux et au sol sans colle**  
Retrouvez toutes nos matières adaptées  
Page 24

**6 Affichages intérieurs & extérieurs**  
Retrouvez toutes nos matières adaptées  
Page 26

## Notre Savoir-faire

- Répondre à vos besoins, ce n'est pas seulement vous proposer des produits, si performants soient-ils. C'est aussi vous accompagner au quotidien dans l'élaboration de vos projets, afin de vous apporter des solutions sur-mesure, adaptées aux contraintes de votre métier.
- Grâce à notre spécialisation par marché, nous pouvons apporter à chacune de vos demandes une réponse précise et de qualité. Par ailleurs, en vous appuyant sur notre expertise et en bénéficiant de notre proximité, vous aurez en main les meilleurs atouts pour développer votre business. En toutes circonstances, vous pouvez compter sur nos équipes pour vous aider à réussir.
- La disponibilité des produits et la logistique sont placées sous le signe de l'excellence. Dans cette optique, nous avons revu l'ensemble de notre chaîne logistique pour vous garantir la disponibilité de notre offre au plus près de chez vous dans les meilleurs délais.
- Enfin, nous voulons accompagner votre succès commercial en cherchant sans cesse le meilleur service, à chaque étape et pour chacun des besoins que vous exprimez. Nous avons donc étoffé notre offre de gammes complémentaires à celles liées à votre cœur de métier afin d'être pour vous un pourvoyeur de solutions clés en main. Et parce que l'écoute est au cœur de la relation que nous voulons construire avec vous, nous cherchons à perfectionner notre connaissance de votre activité et nous savons nous réinventer tous les jours pour nous adapter à vos nouveaux besoins.



thyssenkrupp



thyssenkrupp


## Nos Engagements

Nous avons l'ambition d'être imbattables dans **3 domaines** :

- ① La disponibilité des produits.
- ② La qualité des services.
- ③ La qualité d'accompagnement.

### Nos garanties :

- 2 200 références stockées.
- près de 1 000 références supplémentaires disponibles sur commande.
- une disponibilité à J+1, J+3, J+7 pour toute commande passée avant 18h dans nos agences (hors commande exceptionnelle de gros volumes ou de découpes complexes).



Retrouvez notre **catalogue en ligne** sur [www.thyssenkrupp.fr](http://www.thyssenkrupp.fr)

ou suivez notre actualité sur **LinkedIn**

# Services & conditions



- **Tous nos produits catalogue** s'entendent HT pour les articles présentés en format standard, au départ de nos agences régionales sous réserve de hausses de prix des matières premières.



- **Forfait de port** : à partir de 50 € HT pour toute livraison par nos camions.



- **Frais de palettisation** : 30 € HT par palette.



- **Frais de découpe** :
  - Activités Plaques : à partir de 70 € HT/l'heure avec forfait minimum de 20 € (format minimum 250 mm x 250 mm).
  - Activités Films Industriels : à partir de 95 € HT/h.
  - Activités Films Adhésifs : à partir de 40 € HT/h.



- **Toute commande inférieure** à 150 € HT sera majorée d'une participation forfaitaire de 15 € HT.  
**Première commande** : règlement au comptant sans escompte. Au-delà, nos factures sont réglables par LCR à 30 jours fin de mois dans le cadre de l'encours autorisé.



Adobe Stock

## Plaques massives

### PMMA coulé

Le PMMA est une matière noble, très transparente, insensible aux UV et offrant de multiples possibilités d'applications comme les panneaux de protection de caisse de supermarché, des vitres d'isolement et de distanciation...

Ce matériau présente différents avantages : usinage aisé, découpe, polissage, pliage, collage, perçage...

#### LE + PRODUIT

- Transparence et qualité optique exceptionnelle
- Imperméable UV
- Stabilité dimensionnelle
- Thermoformage
- Usinage et assemblage facilités
- Cintrable à froid
- Surface et chants polissables

#### LE CONSEIL DU PRO

- Applications :**
- Ecrans de protection
  - Protections de comptoir
  - Panneaux isolants
  - Hygiaphone

#### PLEXIGLAS® GS



Référence	Désignation	Transmission	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
PBD SPMMA0020XRCL02	Incolore 0F00 film	90%	2	3 050 x 1 520	55,71
SPMMA0020VVCL				3 050 x 2 030	
SPMMA0030XQCL00			3	2 030 x 1 520	54,1
SPMMA0030VVCL02				3 050 x 2 030	
SPMMA0040XQCL00			4	2 030 x 1 520	68,83
SPMMA0040VVCL06				3 050 x 2 030	
SPMMA0050XQCL00			5	2 030 x 1 520	81,95
SPMMA0050VVCL02				3 050 x 2 030	
SPMMA0060XQCL00			6	2 030 x 1 520	98,34
SPMMA0060VVCL07				3 050 x 2 030	
SPMMA0080XQCL00			8	2 030 x 1 520	131,13
SPMMA0080VVCL06				3 050 x 2 030	


#### lyx Acryl GS




Référence	Désignation	Transmission	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
SPMMA0030VVCLY	Incolore 0F00 film	90%	3	3 050 x 2 030	Nous consulter
SPMMA0040VVFL01			4		
SPMMA0050VVCLY			5		
SPMMA0060VVCLY			6		
SPMMA0080VVCLY			8		



### PMMA coulé - Exemple de réalisations



**Réalisation impression.cool**  
Ecran de protection, hygiaphone en PLEXIGLAS® GS a destination des administrations ou des commerces.



**Réalisation impression.cool**  
Montage astucieux par emboîtement et découpe pour faciliter les échanges de monnaie ou de documents.



Les écrans de protection peuvent être utilisés pour équiper des établissements tertiaires (commerces, administrations) mais également des bureaux en open space.

## Plaques massives

### PMMA extrudé

Le PMMA est une matière noble, très transparente, insensible aux UV et offrant de multiples possibilités d'applications comme les panneaux de protection de caisse de supermarché, des vitres d'isolation et de distanciation...

Ce matériau présente différents avantages : usinage aisé, découpe, polissage, pliage, collage, perçage...

#### LE + PRODUIT

- Transparence et qualité optique exceptionnelle
- Imperméable UV
- Stabilité dimensionnelle
- Thermoformage
- Usinage et assemblage facilités
- Cintrable à froid
- Surface et chants polissables

#### LE CONSEIL DU PRO

##### Applications :

- Écrans de protection
- Protections de comptoir
- Panneaux isolants
- Hygiaphone

#### PLEXIGLAS® XT




Référence	Désignation	Transmission	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
SPMMA0015XVCL03	Incolore 0A000 film SD	-	1,5	3 050 x 2 050	31,69
SPMMA0020NR00			2	1 250 x 2 050	31,69
SPMMA0020XVCL07			2	3 050 x 2 050	31,69
SPMMA0030XVCL08			3	1 250 x 2 050	45,26
SPMMA0030XVCL08			3	3 050 x 2 050	45,26
SPMMA0030XGCL00			3	4 050 x 2 050	45,26
SPMMA0040XRCL01			4	1 250 x 2 050	60,33
SPMMA0040XVCL07			4	3 050 x 2 050	60,33
SPMMA0040XGCL02			4	4 050 x 2 050	60,33
SPMMA0050LRCL01			5	1 250 x 2 050	75,42
SPMMA0050XVCL06			5	3 050 x 2 050	75,42
SPMMA0060LRCL01			6	1 250 x 2 050	90,55
SPMMA0060XVCL06			6	3 050 x 2 050	90,55
SPMMA0080LRCL01			8	1 250 x 2 050	120,67
SPMMA0080XVCL05			8	3 050 x 2 050	120,67


#### lyx Acryl XT



Référence	Désignation	Transmission	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
SPMMA0030XVCL36	Incolore 0F00 film	-	3	3 050 x 2 050	Nous consulter
SPMMA0040XVCL29			4		
SPMMA0050XVCL16			5		
SPMMA0060XVCL22			6		




### PMMA extrudé - Exemple de réalisations



#### Réalisation Lasertec.fr

Écran de protection en PLEXIGLAS® XT à destination des administrations ou des commerces.

Retours thermoformés et pieds montables par emboîtement.



Les écrans de protection peuvent également être utilisés de plain-pied. Les dimensions de nos plaques transparentes permettent aisément ce genre de réalisation.

## Plaques massives

### Polycarbonate

Le polycarbonate est un matériau qui offre de nombreuses possibilités : transparence, robustesse et résistance accrue aux chocs. Il est également souple et peut se cintrer à froid. Il se découpe, se perce facilement, est thermo-formable et imprimable. C'est un matériau adapté pour tous les projets d'écrans de protection.

#### LE + PRODUIT

- Bonne transparence
- Résistant aux chocs
- Thermoformable
- Facilité d'usinage
- Faible rayon de cintrage à froid
- Pliable à froid
- Résistance thermique de -100° à +140°

#### LE CONSEIL DU PRO

- Applications :**
- Ecrans de protection
  - Protections de comptoir
  - Panneaux isolants
  - Hygiaphone

#### MAKROLON® Mono GP




Référence	Désignation	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
SPC0010CFL01MAK	Incolore 099	1	2 050 x 1 250	22,41
SPC0015CFLMAK		1,5	2 050 x 1 250	32,71
SPC0020CFLMAK		2	2 050 x 1 250	41,59
SPC0020GFLMAK		2	3 050 x 2 050	41,59
SPC0030CFL01MAK		3	2 050 x 1 250	62,31
SPC0030GFLMAK		3	3 050 x 2 050	62,31
SPC0040CFLMAK		4	2 050 x 1 250	83,09
SPC0040GFLMAK		4	3 050 x 2 050	83,09
SPC0050CFLMAK		5	2 050 x 1 250	103,89
SPC0050GFLMAK		5	3 050 x 2 050	103,89
SPC0060CFLMAK		6	2 050 x 1 250	124,67
SPC0060GFLMAK		6	3 050 x 2 050	124,67
SPC0080CFLMAK		8	2 050 x 1 250	166,19
SPC0080GFLMAK		8	3 050 x 2 050	166,19

#### MAKROLON® Mono GP




Référence	Désignation	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
SPC0020GFLMAK1	Incolore 2099 résistant UV 2 faces	2	3 050 x 2 050	44,21
SPC0030GFL02MAK		3	3 050 x 2 050	66,52
SPC0040GFL02MAK		4	3 050 x 2 050	88,67
SPC0040GFL04MAK		4	6 110 x 2 050	88,67
SPC0050GFL03MAK		5	3 050 x 2 050	110,82
SPC0060GFL02MAK		6	3 050 x 2 050	133,04
SPC0060ZFLMAK		6	6 110 x 2 050	133,04
SPC0080GFL03MAK		8	3 050 x 2 050	177,35



### Polycarbonate - Exemple de réalisations



Mise en situation de nos plaques de polycarbonate en protection de caisse de supermarché. Ce type de réalisation peut se faire avec tous types de plaques transparentes.



Les matières facilement usinables comme le polycarbonate ou le PMMA permettent des découpes plus complexes avec des arrondis. Voici un exemple de réalisation pour une société de taxis.

Le polycarbonate se découpe facilement et peut donc servir dans des commerces où il est nécessaire de prévoir une fente pour les échanges de monnaie.

## Plaques massives

### PET(G)

Le polyester offre de très bonnes propriétés optiques et mécaniques. Cette matière est résistante aux chocs mais également pliable et cintrable à froid. C'est la matière idéale pour travailler de l'agencement de commerces et des éléments de protection variés avec les fines épaisseurs.

#### LE + PRODUIT

- Bonnes propriétés optiques et mécaniques
- Pliable et cintrable à froid
- Aptitude aux effets charnières
- Homologué contact alimentaire
- Résistance aux chocs et agressions chimiques

#### LE CONSEIL DU PRO

##### Applications :

- Ecrans de protection
- Protections de comptoir
- Panneaux isolants
- Hygiaphone
- Visières de masque

#### PET



Référence	Désignation	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
SNUP0050AFL	PET Incolore	0,5	2 050 x 1 250	6,59
SNUP0070AFL		0,7	2 050 x 1 250	8,43
SNUP0100AFL01		1	2 050 x 1 250	11,51
SNUP0150AFL		1,5	2 050 x 1 250	16,72
SNUP0200AFL		2	2 050 x 1 250	21,91
SNUP0300AFL		3	2 050 x 1 250	32,84
SNUP0110EFL		1,1	3 050 x 2 050	12,55
SNUP0150EFL		1,5	3 050 x 2 050	16,72
SNUP0200EFL		2	3 050 x 2 050	21,91
SNUP0300EFL		3	3 050 x 2 050	32,84
SNUP0400EFL	4	3 050 x 2 050	48,76	
SNUP0070AFL01	PET Incolore anti-reflet	0,7	2 050 x 1 250	8,95
SNUP0100AFL		1	2 050 x 1 250	11,51

#### PETG



Référence	Désignation	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
SPETG0050AFL	Incolore 000	0,5	2 050 x 1 250	7,69
SPETG0070AFL		0,7	2 050 x 1 250	10,3
SPETG0100AFL		1	2 050 x 1 250	13,7
SPETG0150AFL		1,5	2 050 x 1 250	19,54
SPETG0200AFL		2	2 050 x 1 250	25,58
SPETG0300AFL		3	2 050 x 1 250	38,38
SNUPG0110EFL		1,1	3 050 x 2 050	14,81
SNUPG0150EFL		1,5	3 050 x 2 050	19,54
SPETG0200EFL		2	3 050 x 2 050	25,58
SPETG0300EFL		3	3 050 x 2 050	38,38
SPETG0400EFL03		4	3 050 x 2 050	51,17
SPETG0500EFL		5	3 050 x 2 050	63,95
SPETG0600EFL		6	3 050 x 2 050	76,7
SPETG0800EFL		8	3 050 x 2 050	102,27

### PET(G) - Exemple de réalisations



**Réalisation impression.cool**  
Le PET(G) en faible épaisseur est une matière idéale pour la fabrication de visières pour masques de protection. C'est en effet une matière pliable à froid.

## Accessoires PMMA / Polycarbonate

Retrouvez tous nos accessoires de pose et d'entretien adaptés à nos produits en PMMA et Polycarbonate.

### Colles

Référence	Désignation	Condt	Prix HT €/pce
PVX ACCACRI1161000	ACRIFIX 1 S 0116 Colle solvant, visqueuse ne contenant pas de dichlorométhane pour PLEXIGLAS® XT/XT	Flacon Alu 1 kg	115,76
ACCACRI1171000	ACRIFIX 1 S 0117 Colle solvant, liquide ne contenant pas de dichlorométhane pour PLEXIGLAS® XT/XT		117,98
-	ACRIFIX 1 S 126 Colle solvant, visqueuse et rapide	Flacon Alu 1,2 kg	137,4
-	ACRIFIX 1 S 127 Colle solvant, liquide et rapide		142,66
ACCACRI19019100	ACRIFIX 1 R 9019 Solar colle UV, liquide, haute capillarité, polymérisation sous 30 minutes	Flacon Alu 1 kg	218,35
-	ACRIFIX 2 R 2016 Colle polymérisable à 2 composants, finition lisse (qualité musées) pour utilisation intérieure (non-humide) Durcit après addition du CA0020		142,05
ACCACRI1901000	ACRIFIX 2 R 0190 Colle polymérisable à 2 composants Durcit après addition de l'ACRIFIX® CA0020		75,58
ACCACRI19025000	ACRIFIX 2 R 0190 Colle polymérisable à 2 composants Durcit après addition de l'ACRIFIX® CA0020	Tambour combiné 25 kg	980,54
ACCACRI192100	ACRIFIX 2 R 0192 Colle polymérisable à 1 composant. Durcit à la lumière naturelle	Tube 100 g	12,95
ACCACRI195DC1	ACRIFIX 2 R 0195DC Colle satinée, polymérisable à 2 composants pour PLEXIGLAS® Satinice Durcit après addition du CA0020	Flacon Alu 1 kg	168,83
ACCRUD1181000	TECHNICOLL 118 Colle base solvant pour Polycarbonate		70,15
ACCAT2060	ACRIFIX CA 0020 20 Durcisseur pour colles ACRIFIX® polymérisables à 2 composants	Flacon doseur 60 g	19,77
ACCAT201000		Flacon Alu 1 kg	95,17
ACCVERD301000	ACRIFIX TC 0030 Produit de nettoyage pour PLEXIGLAS® GS et dilueur pour colles ACRIFIX® à 2 composants	Flacon Alu 1 kg	59,23

### Nettoyants

Référence	Désignation	Condt	Prix HT €/pce
PVX ACCAKURP0500	AKUBURNUS Nettoyant antistatique pour PLEXIGLAS®	Flacon 0,5 l	8,25
ACCAKUR10000		Bidon 10 l	84,03
-	KIR BURNUS Nettoyant intensif antistatique pour PLEXIGLAS®		



## Accessoires PMMA / Polycarbonate (suite)

### Outils

Référence	Désignation	Condt	Prix HT €/pce
ACC3MUBFBL	Buffer	Sachet 50 pcs	127,14
ACC3MKTSFL1	Knifeless ruban Finish Line	1 rouleau de 50 m	96,56
ACC3MKTSDDL1	Knifeless ruban Design Line		96,56
ACC3MKTSBLL1	Knifeless ruban Bridge Line		119,36
ACC3MKTSTL6	Knifeless ruban Tri Line 6 mm		119,36
ACC3MKTSFL9	Knifeless ruban Tri Line 9 mm		119,36
ACC3MKTSTL9	Knifeless ruban Tri Line 9 mm		119,36
ACC3MKTSTL9	Knifeless ruban Tri Line 9 mm	5 paires	27,97
ACC3MKTSTL9	Knifeless ruban Tri Line 9 mm		27,97
ACC3MKTSTL9	Knifeless ruban Tri Line 9 mm		27,97
ACC3MKTSTL9	Knifeless ruban Tri Line 9 mm	10 pc	40,96
ACC3MKTSTL9	Knifeless ruban Tri Line 9 mm		40,96
ACC3MKTSTL9	Knifeless ruban Tri Line 9 mm		40,96

### Pâte à polir

Référence	Désignation	Condt	Prix HT €/pce
ACCPMMAPO0075	Pâte à polir pour PLEXIGLAS®	Flacon 75 ml	12,52
ACCPMMAPO0200		Flacon 200 ml	30,65

### Promoteurs d'adhérence, silicones pour PMMA et Polycarbonate

Référence	Désignation	Condt	Format (ml)	Prix HT €/pce
Sur demande	Sika Primaire 210 - Primaire d'adhérence pour PMMA et Polycarbonate - Transparent	1 bidon	300	48,35
ACCSIKSE109GR	SikaSeal 109 - Gris	1 cartouche	300	15,7
ACCSIKSE109TR	SikaSeal 109 - Transparent	1 cartouche	300	15,7
ACCSIKSE109WH	Sikaseal 109 - Blanc	1 cartouche	300	15,7
ACCSIKSE109BK	Sikaseal 109 - Noir	1 cartouche	300	15,7
ACCSIKSIP	Sikaseal Pool - Transparent (uniquement pour couverture de piscine - Application sur polycarbonate)	1 cartouche	300	26,82


## Plaques Alvéolaires

### Polycarbonate alvéolaire

Le polycarbonate en plaque alvéolaire permet de créer des systèmes de séparation translucides résistants et très légers. La transmission lumineuse est très bonne et l'isolation acoustique est également assurée. Ces parois peuvent être désinfectées régulièrement.

#### LE + PRODUIT

- Bonne isolation thermique
- Excellente luminosité
- Légèreté



#### LE CONSEIL DU PRO

##### Applications :

- Parois de protection
- Panneaux de distanciation
- De plain-pied ou à poser sur bureaux

#### AKYVER® CONNECT 16



Référence	Désignation	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
PK4 MWPCAC3216R60CL	Incolore	16	6 000 x 630	121,30
MWPCAC3216R70CL			7 000 x 630	
MWPCAC3216R600*	Blanc		6 000 x 630	124,66
MWPCAC3216R700*			7 000 x 630	

- Poids : 3,2 kg/m<sup>2</sup> - coef. K : 1,9 W/m<sup>2</sup>°C
- Jusqu'à épuisement des stocks, puis sur demande

#### AKYVER® CONNECT 25



Référence	Désignation	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/pce
PK4 MWPCAC3625R60CL	Incolore	25	6 000 x 630	151,07
MWPCAC3625R70CL			7 000 x 630	
wMWPCAC3625R600	Blanc		6 000 x 630	155,62
MWPCAC3625R700			7 000 x 630	

#### AKYVER® CONNECT 40




Référence	Désignation	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/pce
PK4 MWPCAC3625R60CL	Incolore	40	6 000 x 630	190,7
MWPCAC3625R70CL			7 000 x 630	
MWPCAC3625R600	Blanc		6 000 x 630	195,52
MWPCAC3625R700			7 000 x 630	

### Polycarbonate alvéolaire - Exemple de réalisations



Les panneaux alvéolaires sont une bonne alternative aux plaques massives pour réaliser des panneaux de distanciation, écrans de protection pour lesquels une transparence parfaite n'est pas nécessaire.



## Le PVC expansé

### ECOLYX®

Le PVC expansé satiné recyclé est aussi robuste qu'esthétique. A destination des transformateurs ce produit est facilement usinable s'adaptera parfaitement à vos réalisations diverses pour lesquelles la transparence n'est pas nécessaire. Faciles à travailler, nos panneaux peuvent être posés en intérieur (certification M1) comme en extérieur (postes de travail en usine...).

#### LE + PRODUIT

- Aspect satiné mat
- Facilité de découpe et usinage
- Forte densité
- Large gamme de coloris

#### LE CONSEIL DU PRO

##### Applications :

- Ecrans de protection
- Panneaux isolants

#### ECOLYX®


Référence	Désignation	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
PG8 SFSLYEC030GWB	1 face recto blanc / Verso noir mat recyclée	3	2 440 x 1 220	14,59
SFSLYEC030IWB			3 050 x 1 220	
SFSLYEC050GWB		5	2 440 x 1 220	22,09
SFSLYEC050IWB			3 050 x 1 220	
SFSLYEC100IWBW	2 faces recto-verso blanc / âme noire recyclée	10	3 050 x 1 560	37,52
SFSLYEC100RWBW			3 050 x 1 220	
SFSLYEC190IWBW		19	3 050 x 1 220	80,24



### ECOLYX® - Exemple de réalisations



Voici un exemple de poste de travail en alcôve parfaitement isolé grâce à des panneaux en PVC expansé.



## Carton plume

Le carton plume est une matière rigide, très légère et qui offre une excellente planéité. C'est le support idéal pour réaliser des panneaux de séparation, distanciation. Cette matière offre également la possibilité d'être imprimée pour véhiculer des messages de sécurité à l'attention du public. Le carton plume est une matière à base de recyclé et recyclable.

### LE + PRODUIT

- Produit naturel
- Très grande légèreté
- Facilement montable et démontable
- Excellente planéité
- Rigidité et solidité

### LE CONSEIL DU PRO

- Applications :**
- Ecrans de distanciation
  - Supports d'affichage

### REBOARD®



Référence	Désignation	Ép. (mm)	Format (mm)	Condt (pièce/carton)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
SWKPRBB10E32WH	3D BLANC carton nid d'abeille 2 faces Blanc / âme Kraft	10	3 200 x 1 600	10	27,51 €
SWKPRBB16E32WH		16	3 200 x 1 600	6	38,49 €
SWKPRBP16R32WH		16	3 200 x 1 520	6	59,14 €

### BEEELITE®



Référence	Désignation	Ép. (mm)	Format (mm)	Condt (pce/carton)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
SWKPBL10E24WH	2D display carton nid d'abeille Blanc	10	2 400 x 1 600	10	17,80
SWKPBL10E30WH			3 000 x 1 600		
SWKPBL16E24WH		16	2 400 x 1 600	6	21,25
SWKPBL16E30WH			3 000 x 1 600		
SWKPBL16E30BW	2D carton nid d'abeille Kraft		3 000 x 1 600		13,13



Le carton plume est une matière très légère, facile à découper et que a le mérite de pouvoir s'imprimer. De plus, le carton préserve notre planète.

## Films Polycarbonate

Cette gamme offre des films thermoformables sous forme de bobine avec une surface évitant toute rayure. Cette gamme est idéale pour les visières de masque ou pour des écrans de protection montés sur cadre.

### LE + PRODUIT

- Thermoformable, Die-cutting...
- Impression au verso protégée
- Forte Clarté optique
- Bonne tenue en température
- Surface grainée : antidérapant, résistance à la rayure
- Poli 2 faces recto/verso
- Protection PE recto/verso

### LE CONSEIL DU PRO

- Applications :**
- Ecrans de protection sur cadre
  - Visières de masque

### Films LEXAN®



Référence	Désignation	Ép. (µm)	Format (mm)	Condt	Prix HT €/m <sup>2</sup>
FOT01250MFL1S	8010 MC 112 - Film Transparent	125	700 x 1 220	100	7,28
FOT0175EAFSL	8011 MC 112 - Film Transparent	175	610 x 915		10,23
FOT01750MFL1S	8012 MC 112 - Film Transparent	175	700 x 1 220		10,23
FOT02500PFL1S	8013 MC 112 - Film Transparent	250	700 x 915		13,22
FOT02500NFL1S	8014 MC 112 - Film Transparent	250	700 x 1 220	50	13,22
FOT03750QFLS	8015 MC 112 - Film Transparent	375	700 x 915		19,76
FOT03750MFLS	8016 MC 112 - Film Transparent	375	700 x 1 220		19,76
FOT05000QFLS	8017 MC 112 - Film Transparent	500	700 x 915		25,09
FOT05000PFL1S	8018 MC 112 - Film Transparent	500	700 x 1 220		25,09



Les films polycarbonate en 350 ou 500 microns sont parfaits pour réaliser des écrans de protection. Il faut alors fixer une feuille sur un cadre bois.

## Films adhésifs

Nous vous proposons des gammes de films non-PVC adhésifs sans colle grâce à leur structure micro-ventouses. Ces films permettent de faire des affichages temporaires percutants sans utiliser de colles salissantes pour vos parois ou vos sols.



YUPO®

Référence	Désignation	Ép. (µm)	Laize (mm)	Longueur (mL)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
FOYUT0210ANWH	XAD 1069 BLANC Impression sérigraphie & numérique UV-liner PE	210	1 270	20 - 50 ou 100	18,12
FOYUT0285AN1082	XAD 1082 BLANC Impression numérique éco-solvant Liner PE	245	1 270	20	31,42
FOYUJ0178ANFL	XAD 1068 JELLY TRANSPARENT Impression sérigraphie & numérique UV, latex-liner PE	170	1 270	6	27,71




STAFIX®

Référence	Désignation	Ép. (µm)	Laize (mm)	Longueur (mL)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
FSFGU220AOWH	GRIP Blanc Jet d'encre UV	220	1 370	30	14,59
FSFGU165AOCL	GRIP Transparent Jet d'encre UV	165	1 370	30	21,93
FSFGE245AOWH	GRIP Blanc Eco-Solvent	245	1 370	30	19,59
FSFGE190AOCL	GRIP Transparent Eco-Solvent	190	1 370	30	26,98

### LE CONSEIL DU PRO

#### Applications :

- Affichage et signalétique mural
- Affichage et signalétique au sol



Les films adhésifs sont parfaits pour de la signalétique anti-COVID. Ils s'impriment très bien et se pose sans colle sur des supports muraux ou au sol.

## Polypropylène

Retrouvez nos gammes de polypropylène et de PVC expansé, très facilement usinables, parfaitement imprimables et donc idéales pour vos projets de signalétique intérieure.



lyx®Plac

### LE + PRODUIT

- Grande légèreté
- Résistance à l'humidité, aux produits chimiques
- Traitement Corona garantie 3 mois
- Facilement usinable
- Stabilisation UV


### LE CONSEIL DU PRO

#### Applications :

- Signalétique intérieur/extérieur
- Panneaux chantiers
- Silhouettes
- Compatibles contre-collage
- Impression sérigraphie
- Conditionnement
- Packaging
- Protection
- Intercalaires

Référence	Désignation	Grammage (g)	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
PKS MWPP03ZWHLY12				1 200 x 1 600	
MWPP03HWHLY12	Light Blanc Al	450	3	1 200 x 800	4,09
MWPP03FWHLY20				1 200 x 2 000	
MWPP030FWHLY08	Light Blanc			800 x 1 200	
MWPP030HYELY12	Light Jaune Al			1 200 x 800	4,30
MWPP035ZWHLY12		600	3,5	1 200 x 1 600	5,46
MWPP035HWHLY12	Médium Blanc Al			1 200 x 800	
MWPP035FWHLY16	Médium Blanc			1 600 x 1 200	
PKT MWPP035FYELY08	Médium Jaune			800 x 1 200	5,73
MWPP035FBKLY08	Médium Noir				
MWPP040FWHLYH	High Blanc traité Corona 2 faces	800	4	2 000 x 1 200	7,21
PKS MWPP05GWHCLY		1 200	5	3 000 x 2 000	10,92
MWPP080GWHUBLY	High Blanc traité Corona 2 faces Blanc résistant aux UV	1 500	8		13,33
MWPP100GWHUBLY					16,00
MWPP100GYEUBLY	Jaune résistant aux UV	1 800	10		17,90
MWPP100GBKUBLYH	Noir résistant aux UV				

- Cannelures parallèles au premier côté (**en gras**)



## PVC Expansé

Retrouvez nos gammes de polypropylène et de PVC expansé, très facilement usinables, parfaitement imprimables et donc idéales pour vos projets de signalétique intérieure.

### LE + PRODUIT

- Surface satinée mate lisse et régulière
- État de surface «blanc éclatant»
- Stabilité UV avant et après impression
- Résistant à l'humidité
- Facilité d'usinage et découpe
- Applications intérieure/extérieure
- Faibles tolérances d'épaisseur
- Compatible sérigraphie et numérique
- Tranche nette et homogène

### LE CONSEIL DU PRO

#### Applications

- Agencement
- PLV
- Signalétique
- Stands
- Habillage de porte
- Dalles de faux-plafond
- Mobiliers
- Parement mural
- Cales de menuiserie

### lyx® Foam Digital

Référence	Désignation	Ép. (mm)	Format (mm)	Prix HT €/m <sup>2</sup>
PG5 SFSLYXFD010GWH	Blanc Mat filmé 1 face	1	2 440 x 1 220	7,77
SFSLYXFD010IWH			3 050 x 1 220	
SFSLYXFD010AAWH		2	3 050 x 2 050	8,84
SFSLYXFD020GWH1			2 440 x 1 220	
SFSLYXFD020IWH1			3 050 x 1 220	
SFSLYXFD020RWH1			3 050 x 1 560	
SFSLYXFD020AAW1		3	3 050 x 2 050	11,27
SFSLYXFD030GWH1			2 440 x 1 220	
SFSLYXFD030IWH1			3 050 x 1 220	
SFSLYXFD030RWH1		4	3 050 x 1 560	15,51
SFSLYXFD040RWH			3 050 x 1 560	
SFSLYXFD050GWH1		5	2 440 x 1 220	18,52
SFSLYXFD050IWH1			3 050 x 1 220	
SFSLYXFD050RWH1			3 050 x 1 560	
SFSLYXFD050AAW1			3 050 x 2 050	
SFSLYXFD060RWH		6	3 050 x 1 560	22,57
SFSLYXFD080RWH1			3 050 x 1 560	
SFSLYXFD100GWH1		10	2 440 x 1 220	36,87
SFSLYXFD100IWH1			3 050 x 1 220	
SFSLYXFD100RWH1			3 050 x 1 560	
SFSLYXFD100AAW1	3 050 x 2 050			
SFSLYXFD150RWH	15	3 050 x 1 560	57,08	
SFSLYXFD190RWH1	19	3 050 x 1 560	77,04	
SFSLYXFD240IWH	24	3 050 x 1 220	102,16	
SFSLYXFD020IWH2	Blanc Mat filmé 2 faces	2	3 050 x 1 560	9,41
SFSLYXFD020RWH2			3 050 x 2 050	
SFSLYXFD020AAW2		3	3 050 x 1 220	11,85
SFSLYXFD030IWH			3 050 x 1 560	
SFSLYXFD030RWH			3 050 x 2 050	
SFSLYXFD030AAW2		5	3 050 x 1 220	19,07
SFSLYXFD050IWH2			3 050 x 1 560	
SFSLYXFD050RWH2				
SFSLYXFD050AAW2				
SFSLYXFD050AAW2				
PG6 SFSLYXFD030AABK	Recyclé Noir Mat filmé 1 face Utilisation en intérieur uniquement	3	3 050 x 2 050	12,71
SFSLYXFD050AABK		5		20,41
SFSLYXFD100AABK		10		39,48
SFSLYXFD190RBKR		19	3 050 x 1 560	70,94

\* M1 de 1 à 12 mm

\*\* M2 de 13 à 24 mm

## Polypropylène et PVC expansé

### Exemple de réalisations



**Coronavirus COVID-2019**

**CONSEILS AUX VOYAGEURS**

**Vous revenez de Chine ou d'une zone où circule activement le virus\* (vol direct ou via un autre pays)**  
\*[www.gouvernement.fr/info-coronavirus](http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)

**Dans les 14 jours suivant votre retour**

- Surveillez votre température 2 fois par jour
- Portez un masque chirurgical en présence de votre entourage et en dehors du domicile
- Réduisez les activités non indispensables (cinéma, restaurant, soirées...) et la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, établissements d'hébergement pour personnes âgées...)
- Lavez-vous les mains régulièrement

**En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer**

Contactez rapidement le **SAMU Centre 15** en signalant votre voyage.

**Ne vous rendez pas directement chez le médecin, ni aux urgences de l'hôpital.**

Cellule d'information :  
**03 20 30 58 00**

# Conditions générales de vente de thyssenkrupp Plastics France S.A.S.

Toute commande passée par le client et acceptée par nous est obligatoirement régie par les présentes conditions générales, sauf modalités particulières expressément convenues par écrit. Les conditions générales d'achat du client ne peuvent annuler tout ou partie des présentes conditions, qui demeurent seules valables et applicables dans les rapports avec le client.

Nos catalogues et documents techniques n'ont pas de caractère contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis notre gamme de produits.

**Formation du contrat** – Nos devis sont établis sans frais pour l'acheteur. Ils constituent les conditions particulières venant compléter ou le cas échéant modifier les présentes conditions générales. En cas de commande reçue de l'acheteur, celle-ci devra donner lieu à une acceptation écrite de notre part, à défaut de laquelle la commande ne pourra être considérée comme acceptée. L'acceptation écrite de la commande constituera les conditions particulières.

**Prix et révision** – Les prix de nos tarifs ou catalogues sont donnés à titre indicatif. Le prix effectif de nos produits sera toujours celui fixé en nos conditions particulières arrêtées avec l'acheteur. En cas de variations des conditions économiques françaises ou internationales, nos prix peuvent être révisés sans préavis. Dans ce cas, l'acheteur est autorisé à résilier sa commande dans un délai de 7 jours à partir de la date à laquelle il a eu connaissance de la nouvelle tarification. Un montant forfaitaire de 7,05 € HT de participation aux frais de services est appliqué pour toute commande. Toute commande inférieure à 150 € HT sera majorée de 15 € HT. Les frais de transport, de découpe et d'emballage seront facturés suivant les barèmes en vigueur disponibles sur simple demande dans nos agences commerciales. Les palettes utilisées lors de nos livraisons restent notre propriété, elles devront être retournées au dépôt expéditeur au plus tard 60 jours après la date de livraison. Passé ce délai, leur valeur sera facturée.

**Livraison** – Nos livraisons sont faites en port dû sauf disposition contraire figurant dans les conditions particulières. Quelles que soient les conditions et modalités du transport, nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur dès la sortie de nos magasins.

La livraison est effectuée au lieu indiqué par l'acheteur. Il appartient au destinataire de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur lors de la livraison des marchandises. Pour être prise en considération, toute réclamation quant à la qualité de la marchandise doit être faite par écrit dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrés après la réception de la marchandise. Aucun retour ne peut être effectué sans l'accord préalable du vendeur. Dans ce cas, le retour de marchandises sera fait « franco de port ».

Si une livraison est retardée pour une raison indépendante de notre volonté, elle sera réputée avoir été effectuée à la date convenue. Les délais de livraison que nous indiquons bien que déterminés de façon aussi exacte que possible, ne sont donnés qu'à titre indicatif. Sans stipulation contraire et expressément acceptée par le vendeur au moment de la conclusion du contrat de vente, il ne sera jamais dû par le vendeur de pénalités ou de dommages intérêts en cas de retard de livraison. En aucun cas, le retard ne pourra être invoqué par l'acheteur pour refuser la marchandise.

**Paiement** – Sauf disposition contraire aux présentes conditions de ventes ou convenues entre les parties lors de la commande et figurant sur la facturation, le délai de règlement est fixé à 30 jours date de facture. Le vendeur se réserve la possibilité de subordonner l'acceptation d'une commande à la perception d'un acompte. Dans le cadre d'une première affaire, un règlement comptant est exigé. Aucun escompte pour paiement anticipé ou paiement comptant ne pourra être donné sans l'accord du vendeur. Cet escompte doit figurer sur la facture sous peine de nullité. En cas de paiement en « contre remboursement », un forfait de 30 € HT sera à la charge de l'acheteur.

Tout changement dans la situation économique et financière de l'acheteur peut entraîner à tout moment, en fonction des risques encourus ou potentiels et/ou de la garantie donnée par un organisme d'assurance-crédit, une modification du plafond d'en-cours et une adaptation des délais et modes de paiement.

L'absence de paiement d'une de nos factures à son échéance entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les factures en comptes, même non échues. Tout retard de paiement entraînera de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (loi du 22/03/2012) ainsi

qu'une pénalité de retard calculée par application aux sommes restant dues d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de la dette. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. En cas de recouvrement par voie contentieuse, outre les frais de recouvrement restant à la charge de l'acheteur, les sommes dues seront majorées de 15% à titre de clause pénale.

**Reserve de propriété** – Selon l'article L.621-122 du Code de Commerce, le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause, la remise de traites ou de tout titre créant une obligation de payer. Il est interdit à l'acheteur de transformer ou de vendre les biens avant leur paiement intégral. Le défaut de paiement et/ou en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, pourra entraîner la revendication des biens livrés. Les présentes dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

**Garantie** – L'acheteur est seul responsable du choix, de la destination et des conditions d'emploi des produits commandés et livrés. Nous dégageons toute responsabilité et garantie quant au choix, à l'emploi et à la mise en œuvre des produits sur le plan quantitatif et qualitatif. Sous réserve du contrôle qualité et dans la mesure où nous consentons exceptionnellement à une reprise de la marchandise, nous facturons 25% du montant net - avec un minimum de 50 € HT - pour couvrir nos frais. En aucun cas nous ne reprenons les fabrications spéciales.

L'acheteur reconnaît avoir passé commande en parfaite connaissance des conseils de pose et avis techniques des produits concernés. Nous ne saurions être responsables des dommages imputables à une mise en œuvre de nos produits non conformes à nos préconisations, à celle des DTU, notices et avis techniques en vigueur ou aux règles de l'art. Nous garantissons l'acheteur uniquement contre les conséquences des défauts cachés de la marchandise vendue. Le maintien dans le temps des performances de nos produits est subordonné au respect de leurs conditions d'entretien et d'utilisation. La responsabilité civile pour les dommages occasionnés à des tiers par notre marchandise est à charge de l'utilisateur.

**Clause résolutoire de plein droit** - En cas d'inexécution de ses obligations par une partie, le présent contrat sera résolu de plein droit au profit de l'autre partie, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. La résolution prendra effet trois jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse.

**Loi applicable** – La présente convention et tous les contrats de fourniture qui sont ou seront passés entre le vendeur et l'acheteur sont soumis à la loi française.

**Attribution de juridiction et de compétence** – Toute contestation de quelque nature qu'elle soit, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs sont la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Meaux. Toutefois, en cas d'accord entre les parties, celles-ci pourront convenir de régler le différend par voie de médiation et/ou d'arbitrage selon le règlement du CMAP.

(CGV TKPF – 311018)

## Commande

### Préparation de commande

Frais de service	Découpe et emballage	Quantité minium
7,05 €	Prix au format selon produit et barème	Pour toute commande inférieure à 150 € = 15 €

### Livraison

Par nos camions (dans notre zone de livraison)	Paiement par chèque	Contre remboursement
Forfait selon barème de l'agence		
Lundi <input type="checkbox"/>	Sur demande	30 €
Mardi <input type="checkbox"/>	Sur demande	30 €
Mercredi <input type="checkbox"/>	Sur demande	30 €
Jeudi <input type="checkbox"/>	Sur demande	30 €
Vendredi <input type="checkbox"/>	Sur demande	30 €

### Interlocuteurs

Chef d'agence	Technico-Commercial	Vendeur Interne

**Tous nos forfaits s'entendent hors taxes** - Compte tenu de l'instabilité des prix des matières premières, thyssenkrupp Plastics France peut être amené à revoir sa tarification à tout moment. Nous vous invitons donc à confirmer vos prix d'achat avant chacune de vos commandes. Toutes les informations contenues dans ce tarif «programme» le sont à titre non contractuel et ne sauraient engager notre responsabilité. thyssenkrupp Plastics France se réserve également le droit de modifier sans préavis sa gamme de produits au niveau des dimensions, de la conception et de la qualité dans un but d'améliorations techniques et esthétiques ou du fait d'une modification de gamme de notre fournisseur.

Retrouvez-nous dans nos agences

**AGENCE ILE DE FRANCE**

13 rue René Cassin  
77290 Mitry-Mory  
Tél. 01 64 67 44 00  
Fax. 01 64 67 44 05  
tkplastics.paris@thyssenkrupp.com

**AGENCE NORD PICARDIE**

1163 av. de l'Épinette  
59113 Seclin  
Tél. 03 28 16 05 25  
Fax. 03 20 97 65 92  
tkplastics.lille@thyssenkrupp.com

**AGENCE GRAND EST**

14 rue Pierre de Coubertin, Bâtiment D  
21 000 Dijon  
Tél. : 03 80 70 06 66  
Fax : 03 80 70 09 09  
tkplastics.dijon@thyssenkrupp.com

**AGENCE RHÔNE ALPES / PACA**

75, rue Gustave Eiffel  
69330 Meyzieu  
Tél. 04 78 90 54 75  
Fax. 04 78 40 68 04  
tkplastics.lyon@thyssenkrupp.com

**ZONE SUD OUEST**

Tél. 05 57 26 16 00  
Fax. 05 57 26 16 09  
tkplastics.bordeaux@thyssenkrupp.com

**AGENCE GRAND EST**

8 rue des Orchidées  
35650 Le Rheu  
Tél. 02 99 53 85 55  
Fax. 02 99 32 02 83  
tkplastics.rennes@thyssenkrupp.com

**AGENCE NORMANDIE**

Rue Denis Papin  
14840 Démouville  
Tél. 02 31 35 77 70  
Fax. 02 31 35 77 79  
tkplastics.caen@thyssenkrupp.com

