

The image shows a modern architectural structure. A central tower is clad in blue-tinted glass panels, revealing a complex internal steel framework. This tower is flanked by two wings of the building, which have walls made of large, light-colored rectangular panels. At the base of the glass tower, there is a glass-enclosed entrance area. To the right, a covered walkway with several white cylindrical columns is visible. The sky is a clear, pale blue.

Notz
PLASTICS AG

BAU SYSTEMS

Wir. Sind. Plastic Kompetenz.

Wir. Sind. Plastic Kompetenz.

Notz Plastics ist ein anerkanntes führendes Vertriebsunternehmen in der Schweiz für technische Kunststoffprodukte, Hochleistungskunststoffe, Halbzeuge und Formmassen von weltweit führenden Herstellern.

Notz Plastics ist Kompetenz und Spezialist für anwendungsorientierte Lösungen in Kunststoffen für die Bereiche Hochbau, Industrie und Visuelle Kommunikation.

Notz

PLASTICS AG

Notz Plastics kann als modernes eigenständiges Unternehmen und seiner langjährigen Erfahrung im Handel mit Kunststoff Halb- und Fertigfabrikaten auf ein umfassendes Know-how in allen aktiven Marktsegmenten und geforderten Anwendungen zurückgreifen.

Das weltweite exzellente Netzwerk mit den führenden Herstellern hochwertigster

Kunststoff Halbzeuge, gewährt unseren Kunden ein breites Produkt- und Lagersortiment, das den höchsten Anforderungen an Qualität und Verfügbarkeit gerecht wird. Nebst dem zuverlässigen 24h Service erschliesst Notz Plastics erfolgreich die globalen Märkte für ihre gewonnenen internationalen Kunden.

Unsere Kunden können sich in allen Anwendungsbereichen immer auf eine anwendungsorientierte Materialauswahl unserer Handelsprodukte sowie auf eine professionelle Unterstützung unserer kompetenten und lösungsorientierten Fachberater verlassen.

Gerade für technisch schwierige Anforderungen und besondere Anwendungen bieten die Notz-Fachspezialisten exakt abgestimmte Lösungen.

Dabei sind uns Einhaltung des "Code of conduct", die Arbeitssicherheit, die Einhaltung von Compliance und Antitrust sowie Umweltaspekte, Nachhaltigkeit und ein ressourcenschonender Umgang extrem wichtig. Notz Plastics betreut individuelle Projekte von Anfang bis zum Ende mit Know-how, Verantwortung und Schweizer Kompetenz.

Wir sind überzeugt, dass wir für Ihre Anforderung die beste Lösung finden.

Ihr Notz Plastics Team

NOTZ | BAU SYSTEMS

Alle Kunststoffe im Überblick

Fassaden

HPL-Vollkernplatten

- 4 - 6 Trespa® Meteon®
- 7 Trespa Pura NFC®
- 8 - 10 Fundermax® EXTERIOR

Aluminium-Verbundplatten

- 11 - 13 Alpolic™
- 14 - 15 Stacbond®

Faserzementplatten

- 16 - 17 Eternit®

Swisspor Vento

- 18 Swisspor Komplettsystem für hinterlüftete Fassaden
- 19 Swisspor Wärmedämmung Unterkonstruktion
- 20 Swisspor Wärmedämmungen

Hohlkammerplatten | Nut- und Kamm Systeme

- 21 Modulit®
- 22 Modulit® 511 LP & Zubehör

Balkone | Geländer | Trennwände

Balkonverkleidung

- 23 Trespa® HPL
- 24 Fundermax® Max Compact EXTERIOR

Balkonbodenplatten

- 25 Fundermax® PODIO

Balkongeländer

- 26 - 27 P+S Ganzglasgeländer
- 28 Pauli Ganzglasgeländer "Französischer Balkon"

Überdachungen | Carports

Stegplatten

- 29 - 30 LEXAN™ THERMOCLEAR™
- 31 PLEXIGLAS® Resist

Wellplatten

- 32 - 33 AKRA® LUX

Massivplatten

- 34 Perspex® Acrylglas
- 35 Makrolon® Polycarbonat-Systeme

Lärmschutz

Lärmschutzwände

- 36 - 37 Plexiglas® Soundstop

Interieur Design

- 38 Dekodur® Oberflächendesign
- 39 Dekotech CU 711 Antivirales HPL

Verarbeitung | Lieferung

- 40 Notz Service: CNC Fräsarbeiten für Balkon/Fassadenplatten
- 41 Notz Service: Zuschnitte auf Mass
- 41 Notz Service: Schnelle Lieferung ab Lager / 24h

Beratung | Umwelt

- 42 Notz Beratungsteam
- 43 Notz GREEN

TIPP

Noch mehr Informationen
und Produktdaten finden
Sie mit Suchbegriffen
in der Sucheingabe unter:
www.notz-plastics.ch



Trespa® Meteon®

Langlebige Verkleidungs-Platten mit einzigartiger Electron Beam Curing (EBC) Technologie.



Trespa® Meteon® Platten sind dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) mit einer integrierten Oberfläche, die mit der einzigartigen firmeneigenen Electron Beam Curing (EBC) Technologie von Trespa hergestellt werden.

Es ist eine vielseitige Verkleidung für innovative und funktionelle hinterlüftete Fassadensysteme, Balkone und Sonnenschutzlösungen. Die Platten können alleine oder zusammen mit anderen Materialien eingesetzt werden.

Langlebig schöne Fassaden

Zusätzlich zur vielfältigen Ästhetik sind Trespa® Meteon® Platten sehr langlebig und stellen ausserordentlich hochwertige Aussenverkleidungen dar. Trespa® Meteon® sieht auf viele Jahre hin ansprechend aus und trägt zu schönen und langlebigen Balkonen bei.

Mit Naturfaser-Verarbeitung

Trespa® Meteon® enthält bis zu 70% Naturfasern und ist mit PEFC™ oder FSC™ Zertifizierung erhältlich.



Trespa® Meteon®

Trespa® Meteon® perfekt für hinterlüftete Fassaden.

Trespa® Meteon® Platten sind für den Einsatz bei innovativen und funktionell hinterlüfteten Fassaden perfekt geeignet. Hinterlüftete Fassaden sind mehr als ein Design-Merkmal. Sie können energieeffiziente, lang anhaltende Eigenschaften und verbesserten Komfort der Innenumgebung bieten.

Hohe Qualität. Geringe Wartung.

Trespa® Meteon® hält sich im Aussenbereich aussergewöhnlich stark und sieht auch nach vielen Jahren gut aus. Sonne und Regen haben kaum Auswirkungen auf die Oberfläche der Platten. Da niemand gerne Wartungsarbeiten ausführt und die damit verbundenen Kosten und Zeit investieren will, wurden die Trespa® Platten entwickelt, um dies zu minimieren. Die dicht geschlossene porenfreie Oberfläche sorgt dafür, dass sich kaum Schmutz ansammelt und sie hält das Produkt glatt und einfach zu reinigen. Graffiti können mit den richtigen Reinigungsmitteln entfernt werden. Ein praktischer Ansatz zur Einsparung bei der Wartung.



Vorteile von Trespa® Meteon®

- witterungsbeständig und farbstabil
- geringer Wartungsaufwand und einfach zu reinigen
- stabil und widerstandsfähig
- nachhaltige Lösung

Trespa® Meteon® Platten sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

- einseitig dekorativ
- beidseitig dekorativ
- Varitop
- Duocolour


Oberflächenausführungen

Satin, Matt, Rock, Matt-Rock, Diffuse, Oblique, Specular

Lagerware, Broschüren, Farbkarten, Data Sheets
zum Download siehe unter: > www.notz-plastics.ch



Suchbegriff: **meteon**



Trespa® Meteon®

Lassen Sie Farben kreative Geschichten erzählen.

FASSADEN


Farben auf Fassaden können Geschichte erzählen, mit den Konturen und dem Volumen spielen, Oberflächen aufbrechen und fesselnde Rhythmen kreieren.

Sie können Fassaden-Bedeckungen einsetzen, um einem Teil des Gebäudes eine andere Identität zu verleihen, für spezifische Funktionalitäten oder einfach nur, weil es besser aussieht.

Trespa® Meteon® Platten bieten eine grosse Auswahl an hellen, lang anhaltenden Farben für Fassaden.

Auf Wunsch können wir Trespa® Meteon® in den speziell für Ihr Projekt kreierten Farben liefern.

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN



Farbkarte zum Download sowie lieferbare Farben siehe unter > www.notz-plastics.ch



Suchbegriff: **meteon**



1:1 Farbmuster hier anfordern:

D-CH: Philipp Baumgartner +41 79 800 24 22
F-CH: Fabio Fusaro +41 79 667 73 77




Trespa Pura NFC®

Eine vielseitige Lösung für die meisten Verkleidungsprojekte mit maximaler Designfreiheit.


Die Trespa Pura NFC® Verkleidung besteht zu 70 Prozent aus holzbasierten Fasern, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Alle Trespa Pura NFC® Produkte sind nach dem PEFC™ Standard zertifiziert.

Trespa Pura NFC® ist eine vielseitige Lösung für die meisten Verkleidungsprojekte und bietet maximale Designfreiheit und eine lang haltende wunderschöne Oberfläche. Sowohl Stülp- als auch Profilschalungs-Paneele können vertikal oder horizontal eingesetzt werden. Die Paneele sind einfach zu bearbeiten und zu schneiden. Trespa Pura NFC® ist sowohl für innovative als auch herkömmlich hinterlüftete Fassadenprojekte die perfekte Lösung.

Die Schönheit des Materials kommt ebenfalls anderen Bereichen des Gebäudes, wie Fassadenfenstern und Dachgesimsen, zugute. Der Einsatz von verschiedenen Längen, Farben und Stilen kann das Aussehen der Gebäudefassade bewahren oder verbessern.



- ✓ 2 Befestigungs-Systeme.
- ✓ Für vertikale Verkleidung.
- ✓ Vorgefertigte Paneele.
- ✓ Einfache Installation.
- ✓ Robust und stabil.
- ✓ Kein Anstrich nötig.
- ✓ 10 Jahre Garantie.



FUNDERMAX® Exterior

Hochwirksamer Wetterschutz für Ihre Fassade mit doppelt gehärteter Oberfläche.





Die Max Exterior HPL-Platte von FUNDERMAX® hat das, was eine

Schichtstoffplatte braucht, um allen erdenklichen Widrigkeiten zu trotzen: Eine mit Acryl-Polyurethan-Harzen doppelt gehärtete Oberfläche.

Sie verleiht den Platten aus duromeren Hochdrucklaminaten genau die Eigenschaften, die bei Fassaden, Balkonen und allen übrigen Aussenanwendungen den Unterschied ausmachen.

Selbst ständige und stärkste Sonnenbestrahlung macht auf die Max Exterior Platten keinen Eindruck. Durch ihre Oberfläche bleiben sogar farbintensive oder Druckdekore stets optimal lichtecht.



FUNDERMAX® Exterior

Hochwertige und dauerhafte
Fassadenbekleidungen.

FUNDERMAX® Exterior ist ein hochwertiges Bauprodukt, das unter anderem für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. FUNDERMAX® Exterior Platten sind duromere Hochdruck-Lamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF, mit einem äusserst wirksamen Witterungsschutz.

Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter grossem Druck und hoher Temperatur.

Selbstverständlich tragen FUNDERMAX® Max Exterior Platten das für Anwendungen im Baubereich notwendige CE Kennzeichen.



D-CH: Philipp Baumgartner +41 79 800 24 22
F-CH: Fabio Fusaro +41 79 667 73 77

Informationen als Download, aktuelle Liefer- und Lagerware siehe > www.notz-plastics.ch



Suchbegriffe: **exterior, fundamax**

m.look Exterior | A2-Qualität

Höchste Gestaltungsfreiheit und Kreativität bei brandbeständigem Material.



Höchste Qualität, modernste Verfahren und zukunftsweisende Dekore am Puls des Zeitgeschmacks prägen

die Produkte von FUNDERMAX®. Das Produktportfolio wurde weiterentwickelt, die Kreativität sowie die Beständigkeit von Fassadensystemen revolutioniert und in eine neue Dimension gehoben! Das Ergebnis nennt sich m.look – ein Werkstoff, der das Beste in sich vereint: Höchste Gestaltungsfreiheit und Kreativität bei brandbeständigem Material für architektonisch grenzenlose Ideen. FUNDERMAX® m.look Exterior zeigt sich unbeeindruckt und widerstandsfähig gegenüber widrigen Witterungs- und Umwelteinflüssen und kombiniert gekonnt Stil mit geforderter Sicherheit. Die Architektur erfährt durch m.look Exterior neue Akzente.


FUNDERMAX® m.look Exterior schmückt Gebäude wie ein edles Kleidungsstück – innen wie aussen – und gibt sich dennoch unbeeindruckt und widerstandsfähig gegenüber äusseren Einflüssen. m.look eignet sich für alle Anwendungen, die eine Baustoffklasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1 fordern und kombiniert gekonnt Stil mit begehrtter Sicherheit.

Sichtbare Akzente – ohne Limits

Ob bei öffentlichen oder bei stark frequentierten Gebäuden, ob bei monumentalen Bauwerken oder mehrdimensionalen Konstruktionen – m.look setzt Gestaltungsideen auch jenseits von 30 Metern Höhe um. Wo bisher nur eine begrenzte Auswahl an Materialien mit limitierten Designs zur Verfügung stand, eröffnet m.look Exterior jetzt neue visuelle Welten.

m.look Exterior in der Aussenanwendung

- Vorgehängte hinterlüftete Fassade
- Füllelemente bei Curtain Walls
- Balkonbekleidungen
- Untersichten
- Cover bei Sandwichpaneelwänden
- Schiebelemente
- Sonnenschutz
- Zaunelemente
- Fenster- und Türfüllungen
- Abtrennelemente
- m.look in der Innenanwendung
- Wandbekleidung
- Aussenbekleidung für Holzfertigelemente
- Wand- und Rammschutz
- Deckenuntersichten
- Büro- und WC-Trennwände
- Stiegen- und Geländerfüllungen
- Stiegenhaus- und Fluchtwegbekleidungen



ALPOLIC™/A2 + ALPOLIC™/fr

Einer der weltweit führenden Hersteller von Aluminium-verbundplatten für die Architektur.



ALPOLIC™

Eine starke Marke für starke Partner und grosse Projekte ALPOLIC™ ist eine Marke der Mitsubishi Plastics Inc. Seit über 45 Jahren vertrauen Architekten weltweit auf unsere Qualitätsprodukte für die Gebäudefassade:

Neben unserer Innovationsstärke bieten wir die weltweit grösste Auswahl an Oberflächen, eine höchste Umweltverträglichkeit sowie eine exzellente Produktqualität.

Trendsetter in vielen Bereichen

Mit zahlreichen Innovationen hat ALPOLIC™ in den vergangenen Jahren die Trends im Markt massgeblich beeinflusst:

- Erster Anbieter von Aluminium-Verbundplatten mit Dekoroberflächen, natürlichen Metallen und echtem Eloxal im Bandbeschichtungsverfahren.
- Einziger Anbieter von A2 bis 2 Meter Breite.
- Höchster Brandschutz: Alle Aluminium-Verbundplatten sind standardmässig in der Güteklasse ALPOLIC™/fr (schwer entflammbar), ALPOLIC™/fr und in ALPOLIC™/A2 (nicht brennbar) lieferbar.

Bis zu 20 Jahren Garantie dank LUMIFLON™

ALPOLIC™ verwendet für seine Farbbeschichtungen ausschliesslich LUMIFLON™, basierend auf einer Fluorpolymerbeschichtung (FEVE).

Die Vorteile:

- Hohe Farbbeständigkeit und Kratzfestigkeit.
- Herausragende UV-, Licht- und Wetterbeständigkeit sowie Schmutzresistenz, Schutz vor Feuchtigkeit, Korrosion, Oxidation, Säure.

ALPOLIC™/A2 + ALPOLIC™/fr

Keine andere Technologie ermöglicht so viele Farbtöne und Glanzgrade.

ALPOLIC™ A2 - Erste Wahl für höchste Brandschutzsicherheit. Bis zu 20 Jahren Garantie.

ALPOLIC™ A2 ist eine Verbundplatte aus 0,5 mm dicken Aluminium-Deckblechen mit einem 3,0 mm dicken, nicht brennbaren mineralischen Kern. Die Verbundplatten kommen bei Aussen- und Innenverkleidungen sowie als Dacheindeckung in Neubauten und bei Nachrüstungen zur Anwendung.

Sie lassen sich vielseitig formen und denkbar einfach verarbeiten. Die Vorderseite ist mit einem hochwertigen Fluorpolymer-Lack auf LUMIFLON™-Basis (FEVE) beschichtet und mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen. Die Rückseite ist mit einer Primer-Grundierung beschichtet.

ALPOLIC™ A2 erfüllt höchste Brandschutzanforderungen und ist die weltweit einzige A2 Verbundplatte, die in bis zu 2 m Breite geliefert wird.

ALPOLIC™/fr - Leicht zu verarbeiten, aber schwer entflammbar

ALPOLIC™/fr ist eine feuerhemmende Verbundplatte aus 0,5 mm dicken Aluminium-Deckblechen mit einem 2,0 bis 5,0 mm dicken Polymerkern aus feuerhemmenden Mineralstoffen. Durch dieses „Sandwichverfahren“ sind die Verbundplatten leichter formbar und einfacher zu verarbeiten als herkömmliche massive Aluminiumplatten. Die Vorderseite ist mit einem hochwertigen Fluorpolymer-Lack auf LUMIFLON™-Basis (FEVE) beschichtet und mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen. Die Rückseite ist mit einer Primer-Grundierung beschichtet.

Einzige Beschichtung, die sowohl für Coil-Coating-Verfahren als auch für Spritzlackierung geeignet ist und für beide Verfahren eine gleichbleibend hohe Farbbeständigkeit gewährleistet.

ALPOLIC™/A1

ALPOLIC™/A1 - Die weltweit erste Aluminium-Verbundplatte in Brandschutzklasse A1.



WELTNEUHEIT:
ALPOLIC™ A1

BE.SAFE.

D-CH: Philipp Baumgartner +41 79 800 24 22
F-CH: Fabio Fusaro +41 79 667 73 77

Aktuelle Infos mit Suchbegriff: **alpolic a1**
auf > **www.notz-plastics.ch**

Die Aluminium-Verbundplatten ALPOLIC™/A1 sind nach der europäischen Brandschutznorm DIN EN 13501-1 für die Baustoff- bzw. Brandschutzklasse A1 („Euroklasse A1“) klassifiziert.

ALPOLIC™/A1 ist derzeit weltweit der einzige Aluminium-Verbundwerkstoff (ACM) mit A1 Brandklassifizierung.

Das bedeutet: Das Produkt ist nicht brennbar und entwickelt bei einem Brand keinerlei Rauch.

ALPOLIC™/A1 bietet somit eine ideale nachhaltige Alternative zu Fassadenmaterialien aus Metall bzw. anderen Bekleidungen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Hergestellt wird ALPOLIC™/A1 aus zwei 0,5 mm starken Aluminium-Deckblechen. Diese werden in einem speziellen Schmelzfixiervorgang auf den nicht brennbaren mineralischen Kern (3,0 mm) aufgetragen.

Auf die Oberfläche der Deckbleche wird einseitig die besonders langlebige Fluorpolymerharz-Beschichtung LUMIFLON™ im Bandbeschichtungsverfahren mit modernster Coil-Coating Technologie aufgebracht.



STACBOND®

Speziell für die Verkleidung von Neubauten und für die Renovierung konzipiert.

STACBOND

Die STACBOND® Aluminium-Verbundplatte ist ein Material, das aus zwei Aluminiumplatten und einer

inneren Platte oder einem Kern auf der Basis von thermoplastischem und mineralischem Füllstoff besteht. Es hat ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, die für Steifigkeit bei geringem Gewicht, eine ebene Oberfläche, hohe Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit sorgen.

Anpassungsfähige Lösungen

Es ist speziell für die Verkleidung von Neubauten sowie für Renovierungen oder Fassadensanierungen konzipiert. Sie bietet anpassungsfähige Lösungen in allen Bereichen der Architektur.

In seiner Standardzusammensetzung besteht dieses Produkt aus einem Aussenblech, aus einer Aluminiumlegierung 5005 und einem Innenblech aus einer Legierung 3005.

Je nach ihrer mineralischen Belastung sind drei verschiedene Kerne erhältlich, die nicht brennbar oder feuerhemmend werden und (gemäss UNE 13501-1:2007) als A2-s1 d0 (STACBOND® A2) und B-s1, d0 (STACBOND® FR) klassifiziert sind.

Grosse Auswahl an Farben

STACBOND® bietet eine grosse Auswahl an Farben, Glanzgraden, Texturen und rohen Oberflächen. Es kann auch in jeder beliebigen Farbe aus den RAL / PANTONE / NCS-Farbkarten geliefert werden. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Die STACBOND® Verbundplatte ist in mehreren Standardgrössen bis zu einer Breite von 2000 mm erhältlich. Andere Grössen können auf Anfrage geliefert werden.

Farbkarte zum Download sowie lieferbare Farben siehe unter > www.notz-plastics.ch



Suchbegriff: **stacbond**



STACBOND®/A2 + STACBOND®/FR

Aluminium-Verbundplatten mit ausgezeichneten Brand-
schutzeigenschaften.

STACBOND®/A2 ist eine nicht brennbare Verbundplatte, die aus zwei Aluminiumblechen und einem mineralischen Kern besteht und entwickelt wurde, um die höchsten Brandklassifizierungsstandards zu erfüllen.

Die aussergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften: hohe Steifigkeit, ausgezeichnete Ebenheit, Schlagfestigkeit, Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit, zusammen mit einer Brandklassifizierung A2-s1, d0 (gemäss UNE EN 13501-1:2007) machen die Platten zur idealen Lösung für Hochhäuser und Gebäude mit hoher Belegung.

Die Platten erfüllen die strengsten Anforderungen an die Brandklassifizierung, unter denen folgende hervorzuheben sind:


- ✓ UNE EN 13501-1:2007 - A2-s1, d0
- ✓ NFPA 285 - PASS
- ✓ ASTM E84 - KLASSE A

STACBOND®/FR Platten bestehen aus zwei Aluminiumblechen und einem feuerhemmenden Innenkern aus thermoplastischem Harz mit mineralischem Füllstoff.

Die Platten haben ausgezeichnete mechanische Eigenschaften wie hohe Steifigkeit, ausgezeichnete Ebenheit und ausgezeichnete Schlagfestigkeit.

Sie erfüllen die meisten Anforderungen der Feuerwiderstandsklassifizierung:

- ✓ UNE EN 13501-1:2007 - B-s1, d0
- ✓ PN-90/8-02867 - NRO
- ✓ NFPA 285 - PASS
- ✓ ASTM E84 - KLASSE A



Eternit®

Eternit® Faserzementplatten verbinden grenzenlose Gestaltungsvielfalt mit nachhaltiger Funktionssicherheit.

eternit®

Kein Raum ohne Flächen.
Kein Innen ohne Aussen.
Eine Fassade ist das prägende Element jedes

Gebäudes. Der erste und der bleibende Eindruck. Sie ist der zwei- und dreidimensionale Ausdruck der architektonischen Kreativität und der Spielraum für Akzentuierung und Differenzierung.

Sie ist die Oberfläche, aber nicht oberflächlich, mal im Vordergrund, mal im Hintergrund. Zudem ist die Fassade die schutzbringende Hülle.

Ihr langlebiges Funktionieren bestimmt dauerhaften Komfort. Eternit® Fassaden verbinden grenzenlose Gestaltungsvielfalt mit nachhaltiger Funktionssicherheit für höchste Lebensqualität.

Seit Jahrzehnten macht die Eternit (Schweiz) AG, was sie am besten kann. Erfindergeist und Expertenwissen lassen aus natürlichen Rohstoffen innovative und nachhaltige Produkte für die Gebäudehülle, den Innenausbau und den Garten entstehen.

Ganz im Sinne von Ästhetik, Qualität und Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt.



Eternit®

Nachhaltiger Werkstoff aus natürlichen Rohstoffen der Schweizer Berge.

Nachhaltigkeit und Ökologie

Faserzement besteht zu über 95% aus natürlichen Rohstoffen aus den Schweizer Bergen. Aus Zement, Kalksteinmehl, Luft und Wasser. Dadurch werden Rohstoff-Ressourcen wirkungsvoll geschont und es kann auf unnötige Transportwege verzichtet werden. Zudem wird bei der Herstellung der Platten im Vergleich zu vielen anderen Baustoffen wenig Energie verbraucht.

Der Werkstoff ist sortenfrei rückbaubar und verbessert mit seiner langen Lebensdauer sowohl die ökologische als auch die ökonomische Bilanz jeder Gebäudehülle.

Tradition und Innovation

Damals wie heute. Heute wie morgen. Zeitlose Materialität und Qualität sind zum Markenzeichen von Eternit (Schweiz) AG geworden, auf das sich auch zukünftige Generationen verlassen können.

Richtungsweisende Technologie

Eternit® orientiert sich bei der Entwicklung seiner Produkte an seiner spannenden Geschichte, an richtungsweisender Architektur und zukunftssträchtigen Technologien. Das macht den Faserzement der Eternit (Schweiz) AG zum nachhaltigen Werkstoff auch von morgen.



Lieferprogramm und Broschüre zum Download siehe unter > www.notz-plastics.ch



Suchbegriff: **eternit**

Swisspor VENTO

Effizientes Komplettsystem für hinterlüftete Fassaden im Vollsortiment.



Die hinterlüftete Fassade stellt eine wichtige Ausführungsvariante für die Aussenwand der Gebäude-

hülle dar. Sowohl bei Neubauten als auch Renovationen nimmt diese Ausführungsvariante und die daraus resultierende Gestaltung der Gebäudehülle eine wichtige Rolle ein. Verschiedene planerische Aspekte wie Ökologie und Nachhaltigkeit, Ökonomie und Ästhetik fliessen mit ein. Aber auch praktische Aspekte wie Verlegeleistung, Verlegesicherheit und Verlege-genauigkeit werden betrachtet.

Swisspor - die Komplettlösung

Mit unserem neuen Komplettsystem – DER Lösung aus einer Hand im Bereich der hinterlüfteten Fassade – werden Schnittstellen minimiert, die Effizienz in der Planung und Ausführung erhöht sowie die entsprechende Qualität am Bau gesteigert.

Wussten Sie...

Mit swisspor-Produkten lässt sich problemlos und einwandfrei nachvollziehbar der **Minergie-ECO Standard** realisieren.

MINERGIE®

Unsere Dienstleistungen

- Devisierung
- U-Wertberechnung
- Statik Berechnung der UK
(inkl. Distanzschraube)
- Materialstückliste
- Baustellensupport
- Konsolidierte Lieferung

Dämmung im Vollsortiment

Dank des breiten Produktsortiments von swisspor lässt sich diese Anwendung technisch einwandfrei und nach höchsten Qualitätsmerkmalen ausführen. Mit **swissporLAMBDA Vento**, **swissporPIR Vento**, **swissporROC** und **swissporGLASS**, stellen wir im Bereich der Dämmung ein Vollsortiment zur Verfügung. Aber auch im Bereich der Befestigungstechnik bieten wir neu nebst einer systemtauglichen Distanzschraube auch die Tragprofile sowie alle weiteren Befestigungs- und Montagekomponenten an.



Swisspor | Unterkonstruktionen

Hochstandardisiertes UK-System für Holz-Metall sowie Metall Konstruktionen.

Ergänzend zu den Wärmedämmungen gehört neu auch ein ausgeklügeltes, hochstandardisiertes UK-System für Holz-Metall sowie Metall Konstruktionen zum Vento Komplettsystem.

Die Distanzschraube

Das Herzstück der Unterkonstruktion ist die swisspor Vento Distanzschraube, welche sowohl für Holzlattungen als auch für Metallprofile mit entsprechenden Lastverteiler-Clips sehr effizient und ökonomisch eingesetzt werden kann.

Perfekt abgestimmt

Die swisspor Vento Aluwinkel, Hut- und Z-Profile sind perfekt auf den Einsatz mit der Vento Distanzschraube abgestimmt.

Grosse Auswahl

Das Vento UK-System bietet eine grosse Auswahl an verschiedenen Bekleidungsmöglichkeiten.

Jede Unterkonstruktion kann mit allen Wärmedämmungen und Untergründen verwendet werden.

Umfangreiches Zubehör für die Unterkonstruktionen

Das swisspor Vento Zubehör ist in vielen Ausführungen erhältlich z.B.:

- Vento Distanzschrauben
- Vento Distanzschrauben- Dübel
- Vento Aluwinkel
- Vento Aluwinkel-Clip
- Vento Hutprofil-Clip
- Vento Z-Profil-Clip
- Vento Aluverbinder
- Vento Clips
- Selbstbohrschrauben ... und mehr




D-CH: Philipp Baumgartner +41 79 800 24 22
F-CH: Fabio Fusaro +41 79 667 73 77

Informationen als Download, aktuelle Liefer- und Lagerware siehe > www.notz-plastics.ch




Suchbegriff: **swisspor vento**

3 Möglichkeiten



1.
UK-System: ALU - ALU vertikal



2.
UK-System: ALU horizontal



3.
UK-System: Holz - ALU vertikal


Swisspor | Wärmedämmungen

Dämmstoff-Vollsortiment, das keine Grenzen kennt und keine Wünsche offen lässt.




Mit **swissporLAMBDA Vento**, **swissporPIR Vento**, **swissporGLASS Vento** und **swissporROC Vento**

Vento, stellen wir im Bereich der Dämmung ein Vollsortiment zur Verfügung, welches im Rahmen der Planung sowie Ausführung keine Grenzen kennt und keine Wünsche offenlässt. Mit einer Dämmstarke von nur 150 mm und einem **U-Wert von 0.15 W/(m² · K)** erfüllen wir den geltenden Minergie-Standard mit **swissporPIR Vento**!



Die Wärmedämmung ist Untergrund-unabhängig.

swisspor PIR Vento



swisspor LAMBDA Vento



swisspor GLASS Vento



swisspor ROC Vento

Modulit®

Modulares Hohlkammer-System für vertikale und geneigte lichtdurchlässige Flächen.



Modulit® ist ein modulares System stranggepresster Polycarbonat- Platten für die Realisierung von verti-

kalen oder geneigten lichtdurchlässigen Flächen. Die Paneele werden durch einfache Steckverbindungen aneinander fixiert.

Dadurch gestaltet sich die Installation ausgesprochen schnell und einfach, auch für Anwender ohne spezifische Erfahrung mit Modulsystemen.

Dank einer umfassenden Auswahl an Zubehör, von Randleisten aus Aluminium, über Befestigungsklammern bis hin zu Dichtungen, ist das System komplett, vielseitig und vor allem sicher im Hinblick auf äussere Einwirkungen und Witterungseinflüsse.



Anwendungen:

- Fassadenverkleidungen
- Shedverglasung
- Sporthallen | Gewerbehallen
- Innenanwendungen wie Messebau, Raumteiler
- Wandsanierung
- Fensterverglasung




Modulit® 511 LP 40


Progressives Hohlkammer-System aus Polycarbonat für lichtdurchlässige vertikale Ausfachungen.

Modulit® 511 LP 40 mm ist ein neues Plattensystem aus Polycarbonat für die Realisierung lichtdurchlässiger, vertikaler Ausfachungen für den Wohn- und Industriebau.

Das System besteht aus stranggepressten Hohlkammerplatten aus Polycarbonat mit 11-wandiger Doppel-X-Struktur, erhältlich in der Stärke 40 mm, Modulbreite 490 mm sowie mit UV-Schutz, der durch Koextrusion an der Aussenseite erzielt wird.



Modulit® 511 LP 40 Profil-Querschnitt



Installationsoptionen Modulit® 511 LP mit brenngeschnittenen Profilen

Freistehende Installation zwischen Profilen mit Bodenschwelle



Freistehende Installation zwischen Profilen ohne Bodenschwelle




Ausseninstallation zwischen Profilen ohne Bodenschwelle




Detail des oberen brenngeschnittenen Profils



Detail der unteren brenngeschnittenen Befestigung mit Bodenschwelle



Detail der Seitenbefestigung



D-CH: Philipp Baumgartner +41 79 800 24 22
F-CH: Fabio Fusaro +41 79 667 73 77

Informationen als Download, aktuelle Liefer- und Lagerware siehe > www.notz-plastics.ch

Modulit® 511 LP Zubehör



Oberes Alu-Thermoprofil, anodisiert



Unteres Alu-Thermoprofil mit Fensterbank, anodisiert



Seitliches Alu-Thermoprofil, anodisiert



Flacher Soganker in Aluminium



Suchbegriffe: **modulit**

Trespa® HPL Platten

Kostengünstig und schnell für Balkonverkleidung, Brüstungen und Trennwände.



Trespa® HPL Platten sind Trend für Balkone, Brüstungen und Trennwände. Alle Platten sind speziell für Aussenanwendungen gefertigt. Sie sind imprägniert und lichtecht farbeschichtet. Zudem sind sie schnell verfügbar. Das macht das Bauen von Balkongeländern schneller und kostengünstiger.

Pflegeleicht, wetterfest, langlebig, farbenfroh, kostengünstig. Perfekt!

Trespa® Platten eignen sich besonders gut für vertikale Aussenanwendungen wie Fassadenbekleidungen und Deckenuntersichten im Aussenbereich.

Als ein der Umwelt ausgesetztes Bauelement, muss der Balkon sowohl funktional als auch optisch dem Gebäude und den Bauherren gerecht werden.

Trespa® Platten sind in extrem vielen Farben erhältlich, der Hersteller überrascht jedes Jahr mit neuen Dekoren. Zum Beispiel rautenförmige Design-Dekore, Holzimitate, Metallic-Oberflächen und vielem mehr.

Trespa® HPL Platten sind Schichtpressplatten mit veredelten Faser-Schichten auf Holzbasis. Durch spezielle Oberflächenbehandlungen werden sie farbstabil und schlagfest. Durch spezielle Imprägnierungen besitzen sie eine porenfreie Oberfläche, so dass sich Schmutz nicht festsetzen kann, weswegen sich die Trespa® Platten als ideale pflegeleichte wetterresistente Balkongeländer-Füllung eignen.



Vorteile von Trespa® Platten für Balkonverkleidungen

- extrem witterungsbeständig
- grosse Auswahl an Farben und Dekoren
- moderne Optik
- hohe Lebensdauer



Max Compact EXTERIOR

„Was hat im Leben Vorrang – die äussere Erscheinung oder der innere Kern?“



Wer auf der Suche nach einem Material für Aussenanwendungen wie Balkone oder Terrassen ist, hat die

Frage für sich wohl bereits beantwortet. Es ist ganz klar beides. Denn beides ist bei einer Werkstoffentscheidung gerade bei Aussenanwendungen wichtig.

Natürlich muss die Qualität des Produkts auch extremen Anforderungen entsprechen, schliesslich geht es um den Schutz von Gebäuden. Und ebenso natürlich ist der Anblick eines Objektes ein Ausdruck von Individualität, ein Lifestyle-Statement und ein ganz persönliches Bekenntnis. Darum ist die gestalterische Qualität unserer Fassadenplatten ebenso wichtig wie die Produktqualität.

Egal welches Dekor: Konsequenter Schutz und kompromisslose Härte

Max Exterior von FunderMax® wird entlang dieser beiden Linien ständig weiterentwickelt. So wie die Einsatzbereiche immer vielfältiger werden, erreicht auch die Dekorpalette bis hin zum völlig freien Individualdekor immer neue Dimensionen an Nuancen und Abwechslung. Das Produkt selbst bleibt seinen Erfolgsfaktoren treu und steht, egal in welchem Dekor, immer auch für konsequenten Schutz und kompromisslose Härte.



D-CH: Philipp Baumgartner +41 79 800 24 22
F-CH: Fabio Fusaro +41 79 667 73 77

Informationen als Download, aktuelle Liefer- und Lagerware siehe > www.notz-plastics.ch



Suchbegriff: **exterior**



FUNDERMAX® PODIO


Extrem witterungs- und farbbeständige Balkonbodenplatte mit rutschsicherer Oberfläche.



Podio, eine Max Exterior Bodenplatte mit Hexa-Oberfläche erfüllt optimal die Herausforderungen einer Balkonbodenplatte. Dieser Werkstoff wird für tragende Konstruktionen im Neubau genauso wie für Sanierungsprojekte im Aussenbereich eingesetzt.

Ihre Stärken sind die extreme Witterungs- und Farbbeständigkeit, kombiniert mit einer raffinierten Oberfläche, mit der jeder Balkon absolut tritt- und rutsicher wird. Zugleich ist die reinigungsfreundliche Hexa-Oberfläche eine ideale Spielfläche für Kinder.

Podio wird auf die Unterkonstruktion geschraubt oder geklebt und macht jeden Balkon zu einem optisch ansprechenden Lebensraum für die ganze Familie. Zur Gestaltung steht die gesamte Dekorfülle der FunderMax Exterior Kollektion bereit – passend für jedes Objekt.



Suchbegriffe: **podio, fundermax**



P+S Ganzglasgeländer

Einzigartige Justierbarkeit, sehr einfache Montage und absolut fluchtende Ausrichtung der Glasscheiben.




Ganzglasgeländer von P+S.
Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und typenstatistischer Berechnung für Verglasung und Profil.

Bauaufsichtliche Zulassung

Die Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für Ganzglasgeländer ohne lastabtragendem Holm oder Kantenschutz ist einmalig.

Die Systemprofile 1400/1402/1403/1404 lassen sich mit freier Glaskante ohne weitere Nachweise verbauen. Die einzigartige Justierbarkeit ermöglicht eine sehr einfache Montage und absolut fluchtende Ausrichtung der Glasscheiben. Für die problemlose Verbauung der cp-Profilsysteme ohne Kantenschutz liegen entsprechende statische Berechnungen vor. Empfohlene Glasmasse entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. Zum Einsatz kommt VSG aus 2 x 10 / 2 x 12 mm TVG mit 1,52 mm SentryGlas®.



- Fachmännische Beratung.
- Praxisnahe Schulungen.
- Einfache und schnelle Montage.
- Leichte Handhabung.
- Weniger Befestigungspunkte am Baukörper.
- Bis max. 600 mm Bohrungsabstand.
- Anbindungsbohrungen bereits vorhanden.



P+S Ganzglasgeländer

Klemmbefestigungen von P+S bieten Sicherheit auf hohem Niveau.

Speziell bei absturzsichernden Verglasungen sind die Möglichkeiten mit Klemmbefestigungen von P+S nahezu unendlich.
Doch in einem Punkt stimmen alle Varianten überein: Ihre Sicherheit ist exzellent.

Design und Sicherheit im Einklang
Sicherheit ist speziell bei öffentlichen Bauprojekten ein zentrales Thema. Deshalb zählt hier vor allem eines: Die kompetente Unterstützung durch einen verlässlichen Partner.
P+S erhielt bereits 1999 die erste – und für Jahre einzige – AbZ für Klemmbefestigungen vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).



P+S Checkliste
Klemmbefestigungen zum Download.



P+S Klemmbefestigungen: halbrunde Form



P+S Klemmbefestigungen: eckige Form



Sicherheit auf hohem Niveau
Auch die Technischen Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV) ermöglichen es, Planern und Bauherren absturzsichernde Verglasungen mit punktförmiger Lagerung regelgerecht auszuführen. Somit bieten Punkthalter, die nach TRAV freigegeben sind, eine weitere attraktive Möglichkeit für sichere und gleichzeitig elegante Brüstungskonstruktionen.

PAULI "Französischer Balkon"

Absturzsichernde Brüstungsverglasung für "Französische Balkone" mit bautechnisch geprüften Beschlägen.


Die Absicherung eines bodentiefen Fenster-Tür-Bereiches direkt an der Fassade, auch „Französischer Balkon“ genannt, lässt sich durch die Kombination von Glas und Edelstahlhaltern sehr elegant lösen.

Mit Beschlägen von Pauli + Sohn stimmt dabei auch die Sicherheit: Unsere Produkte sind bautechnisch geprüft, was die Planung und Realisierung deutlich vereinfacht.

SCHNELL. VARIABEL. SICHER.



Suchbegriffe: **pauli, franz balkon**



FRANZÖSISCHE BALKONE VON PAULI

Vorteile, die überzeugen

- Absturzsichernde Brüstungsverglasung nach DIN 18008-4 mit Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP).
- AbP Nr. BAY 40-003-17-2 – gültig für Fensterprofile aus Kunststoff, Aluminium oder Holz und für Verbundfenster.
- **max. Glasbreite gemäß AbP: 3000 mm.**
- Glasbreiten bis 2200 mm schon mit einer Glasstärke von 12,76 mm realisierbar.
- Lieferbar für Glasstärken von VSG 10,76 bis 21,52 mm.
- Flexible Glashöhen möglich, die ab 300 mm nach AbP geregelt sind.
- Oberfläche der seitlichen Klemmprofile eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL.
- Befestigung generell verdeckt, unabhängig von der Profilart oder vom Fenstermaterial (unsichtbare Verschraubung).
- Geprüfte Bohrschrauben für eine effiziente und zeitsparende Montage.
- Befestigungsmittel, die in Fensterprofilen Bohrlöcher mit großen Durchmessern hinterlassen, Wärmebrücken schaffen und aufwändige Stufenbohrungen erfordern, gehören der Vergangenheit an.
- Typ P-02 (Artikel 7281) für Laibungsmontage auch als Geländerelement an Stahlkonstruktionen einsetzbar.
- Filigranes und AbP-geprüftes Flachprofil als Kantenschutz verwendbar.

LEXAN™ THERMOCLEAR™

Stegplatten mit hoher Steifigkeit, geringem Gewicht und hoher Lichtdurchlässigkeit.




Das Portfolio von SABIC an mehrwandigen LEXAN™ THERMOCLEAR™ Polycarbonat (PC) Platten enthält eine Vielfalt von Strukturen, Farben und Oberflächen.

Diese Stegplatten zeichnen sich durch ein hervorragendes Gleichgewicht an hoher Steifigkeit bei leichtem Gewicht, Einfachheit in der Montage, ausgezeichneter thermischer Isolation, UV-Beständigkeit und Flammwidrigkeit sowie langfristiger Lichtdurchlässigkeit aus.

Anwendungen

- Flache und gebogene Verglasung.
- Für Wohn- und Gewerbegebäude.
- Dach- und Vordachverglasung.
- Gebäudefassaden und Verkleidungen.
- Gewächshausdächer.
- Dachfenster, Oberlichtbänder.



LEXAN™ THERMOCLEAR™

Stegplatten aus hartem Polycarbonat mit beidseitig geschützten Oberflächen gegen UV-Strahlung.

LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus-Platten sind auf beiden Seiten mit proprietären, gegen UV-Strahlung geschützten Oberflächen ausgestattet, die hohe Witterungsbeständigkeit im Freien gewährleisten.

Dieser einzigartige Schutz hilft dabei, eine langfristige optische Qualität bei intensiver UV-Einstrahlung zu erhalten und die überlegene Härte des Polycarbonat Materials im Vergleich mit anderer Thermoplast Verglasung zu bewahren.

Produktvorteile

- Hohe Schlagfestigkeit
- Geringes Gewicht
- Hohe Lichtdurchlässigkeit



D-CH: Philipp Baumgartner +41 79 800 24 22
F-CH: Fabio Fusaro +41 79 667 73 77



Informationen als Download, aktuelle Liefer- und Lagerware siehe > www.notz-plastics.ch

Suchbegriff: **lexan**



PLEXIGLAS® RESIST

PLEXIGLAS® ist einer der hochwertigsten und vielseitigsten Kunststoffe der Welt.

PLEXIGLAS®
THE ORIGINAL BY RÖHM

PLEXIGLAS® ist einer der hochwertigsten und vielseitigsten Kunststoffe der Welt. Er ist mit vielen un-

terschiedlichen funktionalen Eigenschaften und Oberflächen erhältlich: hoch lichtdurchlässig, Licht streuend, Durchsicht verhindernd, Hitze reflektierend, Wärme dämmend, Lärm reflektierend, unempfindlich gegen Gebrauchsspuren und leicht zu reinigen.

Das Material lässt Gestalten durch die fast grenzenlosen Möglichkeiten in der Farbgebung Raum für ihre Wünsche. Das Material ist robust im Handling und gut zu bearbeiten. PLEXIGLAS® lässt sich kalt einbiegen oder dauerhaft warmformen.

So entstehen neue überraschende Effekte und Formen für drinnen und dank der ausgezeichneten Witterungsbeständigkeit auch für draussen.

Das Markenacrylglas ist aufgrund seines chemischen Aufbaus dauerhaft UV-stabil und widersteht zudem Wind und Wetter. Keine Versprödung, kein Vergilben. Für unsere farblosen PLEXIGLAS® Stegplatten garantieren wir 30 Jahre Vergilbungsfreiheit.

Muss es dennoch einmal ausgetauscht werden, kann PLEXIGLAS® sowohl durch Rückspaltung in die Ausgangsstoffe als auch durch die direkte Wiederverwendung vollständig recycelt werden. Diese Aspekte dienen zusammen mit der umweltschonenden Produktion der Nachhaltigkeit.



Suchbegriff: **plexiglas**

AKRA® LUX

Hochtransparente, gewellte Isolierwellplatte aus Polycarbonat.


AKRA LUX

AKRA® LUX Platten sind gewellte, hochtransparente Polycarbonat Isolierplatten mit der bekannten Faser-

zement Wellung 177/51.

Die Dicke von 6 mm bietet eine sehr gute Stossfestigkeit und eine gute Wärmeisolierung.

AKRA® LUX Platten werden üblicherweise für Überdachungen, Vordächer, Unterstände und Wandverkleidungen eingesetzt.



Produktvorteile

- Leicht & lichtdurchlässig
- Schlagfest & langlebig
- Leicht zu verlegen
- Tropfwasserfrei
- Selbsttragend & begehbar
- Praktisch unzerbrechlich
- Schwerentflammbar
- Witterungsbeständig

AKRA® LUX

10 Jahre Garantie auf Vergilbung und Verwitterungsbeständigkeit.

AKRA® LUX Wellplatten eignen sich für alle Dacheindeckungen, wo lange Haltbarkeit gefordert werden. Ausserdem werden diese Platten für lichtdurchlässige Flächen in landwirtschaftlichen und industriellen Gebäuden sowie für Sportstätten und Rampenüberdachungen verarbeitet.



D-CH: Philipp Baumgartner +41 79 800 24 22
F-CH: Fabio Fusaro +41 79 667 73 77

Informationen als Download, aktuelle Liefer- und Lagerware siehe > www.notz-plastics.ch



Suchbegriff: **akra**

PERSPEX® Acrylglasplatten

Perspex® unterstützt Sie dabei, das besondere Potential Ihrer Projekte hervorzuheben.



PERSPEX® XT und GS sind extrudierte und gegossene Acrylglasplatten mit überzeugenden Anwendungsvorteilen in der Verarbeitung, bei der Installation und im Gebrauch.

PERSPEX® ist in verschiedenen transparenten und opalen Ausführungen sowie ausgewählten Farben, Schattierungen, Strukturen, Effekten und als einseitig anti-reflektierende, transparente Platte erhältlich. Ausserdem eignet sich das Material sehr gut für Anwendungen, für die komplexe Formen erforderlich sind. Dazu kommen die ausgezeichnete Transparenz, die unkomplizierte Handhabung sowie die sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit.

PERSPEX® XT und GS eignen sich hervorragend für die Verwendung im Schilderbau, für Displays, für den Einsatz in Lichtkuppeln, Überdachungen, für Tür- und Torverglasungen sowie für eine Vielzahl von weiteren Anwendungsbereichen im Innen- oder Aussenbereich.

Perspex® verleiht allen Ihren Projekten Eleganz und Raffinesse, ohne Kompromisse bei Schutz und Sicherheit einzugehen. Dabei ist es egal, ob es sich um Haustüren und Fenster von Wohnhäusern oder auch um Sonnendächer und Geländer von öffentlichen Gebäuden handelt.

Es lässt sich mit Hilfe von Lasern präzise zuschneiden, verformen, maschinell bearbeiten, fräsen, bohren, biegen, bedrucken, verkleben und polieren.



Suchbegriff: **perspex**



Makrolon® Polycarbonatplatten

Hohe Transparenz und die glatte Oberfläche eröffnen faszinierende Gestaltungsmöglichkeiten.



Suchbegriff: **makrolon**



makrolon®

Makrolon® steht für massive Polycarbonatplatten. Durch ihre hohe Transparenz und die glatte Oberfläche sind sie ein attraktiver Werkstoff für unterschiedlichste Anwendungen.

Für sehenswerte Augenblicke

Makrolon® ruft dank seiner vielfältigen Produkteigenschaften auch Architekten, Messebauer, Gestalter und Designer auf den Plan.

Für räumliche Inszenierungen, Messen, Shop-Fitting, Illuminationen oder visuelle Kommunikationslösungen, im Event- und Messebereich, als lichtdurchflutete Überdachung, im Innenausbau, Lichtdesign oder als Display. Die High-Tech-Platte bietet ein unerschöpfliches Potenzial faszinierender Gestaltungsmöglichkeiten.

Lassen Sie sich vom wirkungsvollen Einsatzspektrum begeistern

Die Platten können sowohl warm- als auch kaltverformt werden und lassen sich leicht verarbeiten. Sie bieten extreme Schlagfestigkeit, die über die physikalischen Eigenschaften ihrer Klasse hinausgehen.

Die Makrolon® Massivplatten sind in einem Bereich von -40 °C bis +120 °C temperaturbeständig, optisch sehr klar und haben eine gute Brandschutzklassifizierung.

Makrolon® UV: Die Witterungsbeständige
Makrolon® FR: Die Brandhemmende

PLEXIGLAS® Soundstop


Schützt vor Lärm, ist extrem witterungsbeständig und ist effektiver Windschutz.

Original PLEXIGLAS® spielt seine Stärken nicht nur in der Optik, sondern auch in der Akustik aus: Das Spezialprodukt PLEXIGLAS® Soundstop schützt vor Lärm und wird darüber hinaus auch als effektiver Windschutz auf Brücken eingesetzt.

PLEXIGLAS® Soundstop XT oder GS

PLEXIGLAS® Soundstop **XT** ist ein hoch transparentes, extrudiertes Acrylglas.

PLEXIGLAS® Soundstop **GS** ist ein hoch transparentes, gegossenes Acrylglas.



PLEXIGLAS® Soundstop XT BirdGuard

PLEXIGLAS® Soundstop XT BirdGuard ist ein hochtransparentes, extrudiertes Acrylglas zum Schutz der Vögel vor Anprall.



PLEXIGLAS® Soundstop

Effektiver Lärmschutz bei gleichzeitig hoher Lichtdurchlässigkeit und Oberflächenhärte.

Produktvorteile

- Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit und Brillanz.
- Extrem witterungs- und alterungsbeständig.
- Leichte Verarbeitbarkeit.
- Hohe Oberflächenhärte.
- Geringes Gewicht – halb so schwer wie Glas.
- 11-mal bruchfester als Glas.
- 100 % Recycle Fähigkeit.
- Vielfältig in den Gestaltungsmöglichkeiten.
- Einfach und vielseitig zu formen und zu verarbeiten.



D-CH: Philipp Baumgartner +41 79 800 24 22
F-CH: Fabio Fusaro +41 79 667 73 77


Informationen als Download, aktuelle Liefer- und Lagerware siehe > www.notz-plastics.ch



Suchbegriffe: **plexiglas, soundstop**

Dekodur® Oberflächendesign

CO₂-neutrale, formaldehyd- und phenol-freie Laminat Technologie.



INTERIEUR DESIGN



D-CH: Philipp Baumgartner +41 79 800 24 22
F-CH: Fabio Fusaro +41 79 667 73 77



Dekotech CU 711 Antivirales HPL

Dekotech CU 711 Oberflächen aus Kupfer wirken antiviral und antibakteriell.



Dekotech CU 711* Antivirales HPL macht Oberflächen antimikrobiell, schützt vor Keimen, Bak-

terien und Viren und verleiht Oberflächen dennoch eine eigene Ästhetik. Kupfer wirkt antiviral und antibakteriell. Für einen messbar höheren Hygienestandard.

Forschungsergebnisse bestätigen, dass Kupferoberflächen wie Dekotech CU 711* Antivirales HPL die Keime am effektivsten bekämpfen.

Im Laufe der Zeit verändert die Kupferoberfläche ihr Aussehen. Das metallische Kupfer entwickelt durch Reaktion mit der Umgebungsluft (Kohlendioxid und Sauerstoff) eine matte dunkelbraune Schutzschicht.

Diese Patina ist gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Die keimtötende Wirkung bleibt dabei dauerhaft erhalten.

Schützen Sie Kunden und Mitarbeiter, indem Sie Oberflächen mit Dekotech CU 711* ausstatten.

Damit erreichen Sie:

- lebenslange Wirksamkeit gegen Keime und Mikroorganismen
- nachweislich mehr als 99,98% Abtötung innerhalb von 1 bis 4 Stunden
- dauerhaft wirksamen Schutz von Anfang an
- eine gesunde Raumlufte, frei von Umweltgiften und Schadstoffen
- einen kostengünstigen Schutz vor Infektionen – von unabhängigen Laboren getestet

Die hohe Wirksamkeit wurde in Screeningtests nachgewiesen:

DIN ISO 21702: 2019


RKI Richtlinie 1995

(*Dieses Produkt hat keinen dekorativen Anspruch und ist eine technische Oberfläche)

Notz Service: CNC Fräsarbeiten

CNC Fräsarbeiten für Balkon- und Fassadenplatten über bewährte und kompetente Partner.


Standardbearbeitung: Fassaden- und Balkonplatten



Für Bohr-, Kanten- und Fräsarbeiten in Standard- und Sonderbearbeitung von Fassaden- und Balkonplatten haben wir ausgewählte professionelle Partner, die Ihre Wünsche und Vorgaben umsetzen können.

Hochpräzise Bearbeitungszentren für alle technisch machbaren Platten bis 7400 mm und Bohrdicken bis zu 40 mm stehen zur Realisierung Ihrer Aufgaben in hoher Flexibilität zur Verfügung.

Sonderbearbeitung: Fassaden- und Balkonplatten



Bildlegenden: CNC Fräsarbeiten

STANDARDBEARBEITUNG		SONDERBEARBEITUNG	
BOHRUNGEN	KANTENBEARBEITUNG	KANTENBEARBEITUNG	SONSTIGES
1 Durchgangsbohrung	4 Standardfase einseitig (1mm, 45°)	7 Gehrung	12 Lochplatten
2 Hinterschnittbohrung	5 Standardfase beidseitig (1mm, 45°)	8 Nut	13 Sacklochbohrung
NUTEN	6 Standardfase Nut	9 Stufenfalz	14 Ziernut Rund- und V-Nut
3 Alucobond V-Nuten (90° und 135°)		FRÄSEN	15 Schrägschnitte gefräst
		10 Formatfräsen Nesting	
		11 Fräsung analog Pura	

Notz Service: Zuschnitte auf Mass

24h Zuschnittservice auf Mass durch modernste Bearbeitungszentren unserer Partner ist möglich.



24h

Zuschnitt
möglich



Testen Sie den schnellen Notz Service!

Notz Service: Schnelle Lieferung

Schneller Lieferservice durch unsere Speditionspartner in der ganzen Schweiz.



24h

Lieferung

Täglicher Notz Lieferservice in der ganzen Schweiz, auch kurzfristig oder auf Wunschtermin, direkt ab unserem Lager.

Unsere Speditionspartner fahren generell nach einem wöchentlichen Tourenplan in die verschiedenen Regionen. "just in time" im Tagesgeschäft fordert auch von uns eine grössere Flexibilität, die wir mit unseren Spediteuren auf Ihren Wunsch abdecken können.

Selbstabholung direkt ab Notz Lager in Brugg möglich.

Öffnungszeiten Notz Lager

Montag - Donnerstag:

07:30 - 11:30 Uhr | 13:30 - 15:30 Uhr

Freitag:

07:30 - 11:30 Uhr



Notz Plastics Beratungsteam

Professioneller Notz Service: Gute Planung, optimale Produkte und eine fachkundige Umsetzung.

Jedes erfolgreiche Projekt steht auf mindestens drei Säulen: Gute Planung, optimale Produkte und eine professionelle Umsetzung.

Unser Angebot an Sie geht deshalb weit über die reine Lieferung von Kunststoff-Werkstoffen hinaus. Es reicht von der projekt- und objektbezogenen Beratung über die Anarbeitung bis hin zur zuverlässig termingerechten Lieferung. Leistungen, mit denen wir uns kompetent, millimetergenau und just in time auf Ihre speziellen Anforderungen einstellen.

Die Auswahl des optimalen Materials entscheidet über den Erfolg Ihres Projektes. Weil hier viele Faktoren eine wichtige Rolle spielen, beraten wir Sie besonders ausführlich.

Notz Plastics - Ihr Lösungsanbieter

Unser qualifiziertes Notz Beratungsteam im Innen- und Außendienst hilft gerne bei all Ihren Fragen. Wir unterstützen Sie professionell bei der Lösung Ihrer Herausforderungen.

Notz Verkaufsteam: Aussendienst



Deutsch Schweiz

Philipp Baumgartner

Bereichsleiter Hochbau

+41 79 346 39 86

philipp.baumgartner@notz-plastics.ch




Französische Schweiz

Fabio Fusaro

Bereichsleiter Hochbau

+41 79 346 39 93

fabio.fusaro@notz-plastics.ch



Notz Verkaufsteam: Innendienst



Matthias Schwab

Leiter Verkauf Innendienst D-CH

+41 32 366 74 08

matthias.schwab@notz-plastics.ch



Géraldine Leclerc

Verkaufskordinatorin

+41 32 366 74 07

geraldine.leclerc@notz-plastics.ch



Guy Lachat

Leiter Verkauf Innendienst F-CH

+41 32 366 74 10

guy.lachat@notz-plastics.ch

NOTZ GREEN

Verantwortung für die Umwelt



Mit verschiedenen Massnahmen engagieren wir uns für den Umweltschutz bzw. für die Nachhaltigkeit unseres Wirkens.

► **Kurz- und langlebige wiederverwertbare Materialien**

Die von uns vertriebenen Kunststoffe und Verbundplatten werden nach dem Einsatz eingesammelt, recycelt bzw. wieder dem Materialkreislauf zurückgeführt.

► **Zuverlässiger Abholservice**

Wir bieten einen Abholservice in Gitterboxen und Recycling-Containern an.

► **Umweltschonende Wiederverwertung**

Wir setzen der Umwelt zuliebe alles daran, Kunststoffe zu verwerten und dem Produktionskreislauf zurückzuführen.

► **Moderne Recyclingverfahren**

► **Optimierter Tourenplan**

Notz
PLASTICS AG
GREEN

NOTZ | BAU SYSTEMS

Wir. Sind. Plastic Kompetenz.



Notz
PLASTICS AG
BAU SYSTEMS

Notz Plastics AG
Bielstrasse 75
CH-2555 Brügg
+41 32 366 74 00
info@notz-plastics.ch
www.notz-plastics.ch

Notz Plastics ist Kompetenz
und Spezialist für
anwendungsorientierte
Lösungen in Kunststoffen

Büro Öffnungszeiten

Montag-Donnerstag
07:30 - 12:00 Uhr
13:15 - 17:15 Uhr

Freitag
07:30 - 12:00 Uhr
13:15 - 16:30 Uhr

Lager Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag
07:30 - 11:30 Uhr
13:30 - 15:30 Uhr

Freitag
07:30 - 11:30 Uhr