



**PROGRAMME
DE LIVRAISON
ET LISTE DE
PRIX**

MARS 2018 – 2

Argo*lite*

CGV

CONDITIONS DE VENTES ET DE LIVRAISON DE LA SOCIÉTÉ ARGOLITE AG

1. Généralités

1.1 Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont contraignantes dans la mesure où l’offre ou la confirmation de commande le précisent et sauf convention contraire. Toutes conditions différentes du client ne peuvent être valables que si elles ont été acceptées par nous expressément et par écrit.

1.2 Tous les accords et déclarations juridiquement pertinentes des parties au contrat ne sont valables que par écrit.

2. Offres et signature du contrat

2.1 Le contrat est réputé conclu lorsque la société Argolite AG, après réception d’une commande a confirmé par écrit qu’elle l’accepte.

2.2 Toutes les offres sont sans engagement et non contraignantes pour le prix et la livraison. Toute modification et ajout ultérieurs au contrat requièrent une confirmation écrite pour être valables.

2.3 Toute commande confirmée par la société Argolite AG par écrit doit être contrôlée immédiatement par le destinataire. Les corrections et demandes de modification seront prises en compte dans la mesure du possible. Si les demandes de changements ne peuvent être satisfaites, le client devra accepter et payer les marchandises conformément à la confirmation de commande. Si les demandes de changement peuvent être prises en compte, leurs coûts seront facturés au client en tout ou en partie. Dans le cas où la commande est annulée par le client, les coûts occasionnés seront facturés au client en tout ou en partie.

3. Contenu de la livraison

3.1 La confirmation de la commande fait foi pour le contenu et l’exécution de la livraison et de la prestation. Les matériaux ou services qui ne sont pas inclus dans celui-ci seront facturés en sus. Nous sommes toujours en droit d’exécuter des livraisons partielles et des services partiels. Des variations raisonnables des quantités de commande sont admises.

3.2 Tout changement par rapport à la confirmation de la commande peut être fait par nous, à condition qu’il entraîne une amélioration.

4. Règlements du pays de destination

L’acheteur doit attirer notre attention, au plus tard au moment de la commande, sur les prescriptions et normes légales, administratives et autres, qui se rapportent à l’exécution des livraisons et des prestations, au service et à la prévention des maladies et des accidents.

5. Prix

5.1 Les prix de la Société Argolite AG s’entendent, sauf convention contraire, nets, départ usine, et en francs suisses, hors emballage, transport, assurance, taxes de vente éventuelles, droits, frais, taxes de pénalité, assemblage, installation et mise en service. Elles peuvent, à tout moment être facturées en cas d’éventuelle imposition ultérieure éventuelle. Les prix s’entendent hors TVA.

5.2 En cas d’augmentation, entre la conclusion du contrat et la réception, des coûts à la base des calculs, nous sommes en droit, jusqu’à l’exécution finale de la commande qui nous a été passée, de corriger les prix mentionnés dans la confirmation de commande.

6. Conditions de paiement

6.1 Les délais de paiement sont négociés individuellement entre Argolite AG et le client et indiqués sur la confirmation de commande et la facture. Si les délais de paiement ne sont pas imprimés ou ne sont pas précisés, le paiement sera effectué dans les 30 jours de la date de la facture, sans déduction.

6.2 Les paiements doivent se faire par l’acheteur au domicile de la société Argolite AG conformément aux conditions de paiement sans déduction de frais (dépenses supplémentaires comme par exemple les frais des transferts bancaires du prix de la facture, et de rappel et d’encaissement seront à charge du client) ni pour les taxes et impôts. D’autres modalités de paiement peuvent être convenues spécialement. Toute déduction injustifiée sera facturée ultérieurement.

6.3 En cas de retard de paiement, Argolite AG se réserve le droit de mettre fin aux livraisons prévues et pourra en droit facturer un intérêt de 6% par an. Les délais de paiement accordés seront alors révoqués et toutes les créances seront immédiatement exigibles. Les commandes et livraisons suspendues seront arrêtées tant que le client sera en retard de paiement. En cas de doute sur la solvabilité ou en cas de retard de paiement, nous nous réservons le droit d’exiger un paiement anticipé pour les commandes. Une compensation des créances n’est pas possible.

7. Réserve de propriété

7.1 La Société Argolite AG conserve la propriété de la livraison jusqu’au paiement intégral. L’acheteur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la propriété de la société Argolite AG.

7.2 Nous sommes en droit d’inscrire la réserve de propriété dans le registre approprié, avec la participation de l’acheteur.

7.3 Dans le cas où le client ne remplirait pas son obligation de réception, nous sommes à tout moment en droit de céder les marchandises autrement.

8. Délai de livraison

8.1 Le délai de livraison commence à l’acceptation de la commande par nos soins et après le règlement complet des questions techniques.

8.2 Le délai de livraison sera prolongé en proportion: si les informations nécessaires à l’exécution de la commande ne nous parviennent pas à temps, ou si elles sont modifiées ultérieurement par l’acheteur; si les délais de paiement ne sont pas respectés, les lettres de crédit sont ouvertes trop tard ou si les licences d’importation nécessaires ne sont pas arrivées à temps chez nous; si des obstacles surgissent,

que nous ne pouvons éviter malgré les soins nécessaires pris par nous, qu’ils sur- gissent chez nous, chez le client ou un tiers. De tels obstacles sont des événements de force majeure, tels que les épidémies, la mobilisation, la guerre, des émeutes, des incidents techniques majeures, des accidents, des conflits de travail, des retards ou de mauvaises livraisons de matières premières nécessaires, de produits semi-finis ou finis, la mise au rebut de pièces importantes, des mesures ou négligences officielles, des événements naturels.

8.3 Dans le cas d’une extension du délai de livraison, les capacités de production et la situation des commandes seront prises en compte.

9. Retard de livraison

9.1 Les demandes de dommages - intérêts pour nonrespect d'une livraison prévue et convenue sont exclues au titre de dommages causés par le retard et/ou des dommages de non-exécution, à moins que le non-respect du délai de livraison soit dû à l'intention ou à une négligence grave qui nous est imputable.

9.2 Si la date de livraison est prolongée de deux semaines, l’acheteur peut donner une date différée pour la livraison. Si la livraison n’est pas faite dans les deux semaines du nouveau délai, l’acheteur a le droit de résilier le contrat d’achat. Cette résiliation doit être faite par lettre recommandée. Un droit de rétractation n’existe pas du fait de la responsabilité de l’acheteur (y compris pour des données manquantes, incomplètes, inutilisables et fournies trop tard). Si nous ne sommes pas en mesure de respecter le délai différé sans faute, il n’y a non plus aucun droit de rétractation.

9.3 Tout retard des livraisons ou des prestations n’entraîne pour le client aucun droit ni réclamations autres que celles expressément mentionnées dans les articles 9.1 et 9.2.

10. Livraison, transport et assurance

10.1 En Suisse, les produits seront livrés non conditionnés et par camion. Les maté- riaux d’emballage tels que les emballages en bois, des palettes ou autres emballages coûteux seront facturés pour autant que ces emballages ne peuvent être restitués en état (par exemple les palettes). Pour les livraisons à l’étranger, l’emballage de transport sera facturé. L’emballage sera facturé à l’acheteur au prix coûtant. Les panneaux individuels peuvent être fournis sur demande dans un emballage à usage unique par colis logistique directement à la destination dans le commerce.

10.2 Les demandes spéciales concernant les expéditions et les assurances doivent nous être communiquées en temps utile. Le transport se fait aux risques et aux frais de l’acheteur, sauf convention contraire. Toute plainte concernant le transport doit être adressée sans retard par le client à la réception des marchandises ou des documents d’expédition au dernier transporteur.

10.3 L’assurance contre les dommages de toute nature revient à l’acheteur. Même si elle doit être conclue par la société Argolite AG, elle se fera pour le compte de l’acheteur. Le bénéficiaire est tenu de contrôler la marchandise immédiatement à la réception pour voir s’il y a des dommages dus au transport. Pour les envois par colis logistique, il faut demander un inventaire.

11. Inspection et réception de la livraison

Le client doit vérifier la livraison dans les 8 jours et communiquer par écrit et sans re- tard tout manquement au fournisseur. S’il ne le fait pas, les fournitures et les services sont réputés approuvés. Toute transformation des marchandises doit être considérée comme une réception sans réserve. Pour les dommages indirects, résultant d’une plainte, nous déclinons toute responsabilité.

12. Garantie et responsabilité

12.1 La Société Argolite AG garantit que les produits qu’elle livre sont exempts de défauts de fabrication et de défauts matériels. Les propriétés et tolérances définies dans la norme EN 438 1 – 9 sont d’application, le cas échéant. Toutes modifications des produits dans le sens d’un progrès technique réservés.

12.2 Les propriétés garanties sont celles qui sont expressément définies comme telles dans la confirmation de la commande, respectivement dans le mode d’emploi (fiches techniques). L’assurance n’est valable que jusqu’à l’expiration de la période de garantie.

12.3 Si les produits sont défectueux, l’acheteur peut exiger pendant la période de garantie d’un an après la livraison, ou la notification de livraison. Pour autant que l’état de la marchandise ait fait l’objet d’une objection légitime, la société Argolite AG échan- gera les marchandises. Les produits défectueux doivent être conservés jusqu’à ce qu’à évaluation et clarification complètes. Le retour de la marchandise ne peut se faire qu’après consultation et la confirmation écrite d’Argolite AG.

12.4 La garantie expire prématurément si l’acheteur ou un tiers procède à des modi- fications ou des réparations inappropriées ou si le client, dans le cas d’un défaut, ne prend pas immédiatement toutes les mesures appropriées pour atténuer les dom- mages et nous donner l’occasion de remédier au défaut.

12.5 Sont exclus de la garantie et la responsabilité d’Argolite AG les dommages qui ne peuvent être détectés en raison de mauvais matériaux, construction défec- tueuse, mauvaise fabrication ou autres raisons pour lesquelles le fournisseur est pas responsable.

12.6 Tout défaut dans les matériaux, la construction ou la fabrication et des manque- ments aux propriétés garanties ne donnent aucun droit à l’acheteur à l’exception de ceux qui sont expressément mentionnés à l’article 12.3.

12.7 Tous les cas de violation du contrat et les conséquences juridiques ainsi que toute réclamation par le client, quelle qu’en soit la raison, sont exclusivement cou- verts par les présentes conditions. Sont exclus en particulier, toutes les réclamations concernant des dommages, la réduction, l’annulation ou la résiliation du contrat qui ne sont pas expressément mentionnés. Toute responsabilité pour les dommages indirects est exclue, pour autant que des prescriptions contraignantes sur la respon- sabilité des produits ne s’appliquent pas.

13. Droit applicable

Ce contrat est soumis au droit suisse.

14. Juridiction

La juridiction compétente est Willisau.

SOMMAIRE

PROGRAMME DE LIVRAISON	4	LISTE DE PRIX	12
UNI		HPL 0.9 MM UNI + BOIS	
8			13
BOIS		COMPACT PLUS UNI + BOIS FORMATS ARGOLITE	
9			14
STRATO COMPACT NOYAU BRUN ARGOPLAX SPAN P2 ARGOTHERM		COMPACT PLUS UNI + BOIS	
10			15
PRODUITS SURFACES		COMPACT OUTDOOR ARGOTHERM	
11			16
LE SERVICE DE LIVRAISON PAR CAMION		ARGOPLAX SPAN P2	

17

ARGOPLAX SPAN P2 MAGNÉTIQUE

18

ARGOPLAX MDF
ARGOPLAX NORIT

19

NATURFASER
ARGOTEX & ARGOPRINT

BOIS

		0.9 mm (noyau brun)																														
		AM					VI		SM				RM				HG		MD		TS			TR								
		216 x 93	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160	216 x 106	260 x 130	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160	216 x 93	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160	260 x 130	330 x 130	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160	216 x 93	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160				
N°	Décor	t	T	A	B	C	T	A	C	T	A	B	C	t	T	A	B	C	A	B	T	A	C	T	A	B	C	t	T	A	B	C
13	Ahorn natur Érable	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
31	Spitzahorn Érable	•	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
40	Walnuss Noyer	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
41	Piemont Kirsche Cerisier	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
74	Finnische Buche Hêtre	•	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
77	Walliser Zwetschge Prunier	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
78	Sevilla Olive Olivier	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
79	Nussbaum Noyer	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
84	Buche hell Hêtre	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
89	Birke hell Bouleau	•	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
107	Tessiner Kirsche Cerisier	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
108	Marsala Eiche Chêne	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
109	Hickory	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110	Coimbra Esche Frêne	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
111	Mandalay Teak	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
112	Merapi Makassar Ébène	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
113	Rio Palisander Palissandre	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
114	Zebrano	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
115	Oxford Kirsche Cerisier	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
119	Akazie Creme Acacia	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
121	Salina Eiche Chêne	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
122	Calvados Eiche Chêne	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
126	Newcastle Eiche Chêne	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
133	Carolina Hickory	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
134	Arusha Wenge Wengé	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
135	Rijeka Eiche Chêne	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
136	Altona Buche Hêtre	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
137	Imatra Birke Bouleau	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
138	Shiraz Wenge Wengé	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
139	Battle Rock Chêne	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
140	Sonoma Valley Eiche Chêne	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
141	Sonoma County Eiche Chêne	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
142	Canyon Natural Oak Chêne	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
143	Heuberg Buche Hêtre	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
144	Salzach Buche Hêtre	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150	Nancy Ruster Orme	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
151	Ambassador Noyer	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
152	Iconic Hêtre	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
153	Calobra Aulne	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
154	Lexington Chêne	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
155	Räuchereiche Chêne	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
156	Eiche fino Chêne	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
157	Elegancia Chêne	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

• Livrable du stock o Délai env. 2 semaines ■ Nouveauté

STRATO

		0.9 mm					
		SR		SS		SP	
		260 x 130	330 x 130	260 x 130	330 x 130	260 x 130	330 x 130
N°	Décor	A	B	A	B	A	B
1010	Kalkweiss	•	o	o	o	o	o
1020	Aurelia	•	o	o	o	o	o
1030	Glisgrau	•	o	o	o	o	o
1040	Onyx	•	o	o	o	o	o
1050	Deep Forest	•	o	o	o	o	o
1060	Eggnog	•	o	o	o	o	o
1070	Maulbeere	•	o	o	o	o	o
1080	Taubenblau	•	o	o	o	o	o

COMPACT NOYAU BRUN

LIVRABLE DU STOCK

N°	Décor	Surface	Format	Épaisseur	Numéro d'article
306	Schneeweiss	AM/AM	260 x 130 cm	6 mm	210-01040
				8 mm	210-01012
				12 mm	210-03282

ARGOPLAX SPAN P2

LIVRABLE DU STOCK

N°	Décor	Surface	Format	Épaisseur	Numéro d'article
306	Schneeweiss	AM	260 x 130 cm	17.8 mm	300-40004
				19.8 mm	300-40005
				20.8 mm	300-40003

ARGOTHERM

LIVRABLE DU STOCK


N°	Décor	Surface	Format	Épaisseur
902	Compensation phénolique	une face ou deux faces poncées	216 x 93 cm	1.1 mm
			216 x 106 cm	1.1 mm
			260 x 130 cm	1.1 mm

PRODUITS

Formats en cm	brun					noir					blanc					beige					gris clair									
	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C					
HPL 0.9 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HPL postforming 0.8 mm			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•
HPL 1.3 mm magnétique		•	•	•			•	•				•	•				•	•				•	•				•	•		
HPL ingifuge RF2 / 5.3			•	•				•	•				•	•				•	•				•	•				•	•	
Argoplax Span	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Argoplax MDF			•					•					•					•					•					•		
Argoplax Norit (seulement en 260 x 127 cm)			•					•					•					•					•					•		
Argoplax Span magnétique		•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•	
Compakt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compakt magnétique		•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•	
Compakt ingifuge RF2 / 5.3			•	•				•	•				•	•				•	•				•	•				•	•	
Compakt Plus			•	•				•	•				•	•				•	•				•	•				•	•	
Compakt Plus magnétique			•	•				•	•				•	•				•	•				•	•				•	•	
Compakt Outdoor		•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•	
Argotherm	•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	•		
Argoprint	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	
Argotex			•	•				•	•				•	•				•	•				•	•				•	•	

Magnétique avec film de protection. | Surface SH & RK pas disponible en Compact.

LE SERVICE DE LIVRAISON PAR CAMION



SURFACES

Formats en cm	t	T	A	B	C
	216 x 93	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160
AM Alumat	•	•	•	•	•
VI Vita		•	•		•
SM Mat – soyeux		•	•	•	•
RM Grenu – mat	•	•	•	•	•
PI Pictura			•	•	•
LA Lava*			•	•	
CP Capra			•	•	
HG Brillant**			•	•	
GS Galassia		•	•		•
PE Perlé fin	•	•	•	•	•
PG Perlé rugueux	•	•	•	•	
SH Scratch			•		
MD Madera		•	•		•
TX Tex			•	•	
RK Rüsselkäfer			•		
TR tectr grenu	•	•	•	•	•
TS tectr soft		•	•	•	•
TP tectr rugueux	•	•	•	•	

FILM DE PROTECTION

Les surfaces «HG» et «tectr» et le produit «magnétique» avec film de protection.

Compact à partir de 10 mm d'épaisseur dans les formats t/T/A et les formats B/C à partir de 6 mm ne sont pas disponibles avec feuille de protection.

* Les décors actuels disponibles avec LA sur www.argolite.ch/collections

** Recommandé 1.3 mm HPL pour panneau contrecollé.

Strato SR / SS / SP			•	•	
----------------------------	--	--	---	---	--

Notre service de livraison sert votre région le jour suivant:

Jour de livraison	Dernier délai de commande	
Lundi	Vendredi	10h30
Mardi	Lundi	10h30
Mercredi	Mardi	10h30
Jeudi	Mercredi	10h30
Vendredi	Jeudi	10h30
Livraison selon accord		

Le commerce spécialisé est servi chaque semaine par nos camions selon les régions indiquées sur la carte. Votre commande à temps nous permet son exécution rapide et satisfaisante.

LOGISTIQUE-PAQUETS

Les panneaux isolés peuvent être expédiés sur demande directement au client en emballages perdus par courrier avec facturation au commerce spécialisé.

ASSISTANCE AUX CLIENTS

Les employés de notre service technique extérieur vous informeront volontiers sur la bonne manière d'employer et de travailler nos produits. Nous sommes également volontiers à votre disposition pour vous renseigner par téléphone.

COLLECTION D'ÉCHANTILLONS

Tous nos dessins, couleurs et structures de surfaces, que vous trouvez dans notre collection d'échantillons, vous pouvez vous les procurer chez votre commerçant spécialisé ou directement chez nous.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

Nos conditions générales de vente et de livraison veuillez les lire à l'adresse internet argolite.ch.

HPL 0.9 MM UNI + BOIS

Surfaces	Noyaux Exécutions								
	brun				blanc*	beige*	gris clair*	noir	
	Standard	Post-forming 0.8 mm	Ingifuge RF2/5.3	Magnétique 1.3 mm avec film de protection	Standard	Standard	Standard	Standard	Magnétique 1.3 mm avec film de protection
AM Alumat	28.85	30.95	35.25	77.75	35.45	38.05	36.95	30.85	79.75
VI Vita									
SM Mat – soyeux									
RM Grenu – mat									
PE Perlé fin									
PG Perlé rugueux	29.60	–	36.00	78.50	36.20	38.80	37.70	31.60	80.50
GS Galassia									
MD Madera									
SH Scratch									
PI Pictura									
TX Tex	33.85	–	40.25	82.75	40.45	43.05	41.95	35.85	84.75
RK Rüsselkäfer									
CP Capra									
LA Lava**									
HG Brillant avec film de protection	32.05	33.55	38.45	78.95	38.65	41.25	40.15	34.05	80.95
tectr TR/TS/TP avec film de protection***	38.85	–	–	85.75	45.45	48.05	46.95	40.85	87.75

Strato SR/SS/SP	43.85	–	–	92.75	50.45	53.05	51.95	45.85	94.75
------------------------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

901 Compensation blanche	17.25	–	–	61.65	–	–	–	–	–
905 Compensation irrégulière blanche	14.60	–	–	–	–	–	–	–	–
902 Compensation phénolique une face ou deux faces poncées	13.50	–	–	60.40	–	–	–	–	–

*306 AM disponible à partir d'une pièce, tous les autres couleurs et surfaces à partir de deux pièces ou un multiple de celui-ci (2, 4, 6, ...)
 **Disponibilité selon argolite.ch/collections
 *** Chez plaquages avec tectr, nous recommandons d'utiliser comme compensation aussi tectr.

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES HPL

Exécutions	Noyaux Exécutions					
	brun		blanc	beige	gris clair	noir
	Standard	Ingifuge RF2/5.3	Standard	Standard	Standard	Standard
Film de protection	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Épaisseur HPL 1.3 mm (recommandation pour HG)	2.50	3.50	3.50	3.50	3.50	2.50
Épaisseur HPL 1.5 mm	3.50	4.50	4.50	4.50	4.50	3.50

Faisabilité film de protection voir programme de livraison.

COMPACT UNI + BOIS

Surfaces	Épaisseur en mm	Noyaux Formats				
		brun	noir	blanc	beige	gris clair
		t/T/A/B/C	T/A/C	T/A/B	A	A
AM/VI/SM/RM/PE PG/GS/MD	2	42.90	44.65	57.00	75.20	58.60
	3	51.20	54.30	74.60	99.00	77.20
	4	59.00	63.60	86.20	121.00	90.60
	5	72.00	78.25	97.80	139.40	105.40
	6	79.20	87.35	113.60	161.40	118.40
	8	99.40	110.65	142.40	206.20	150.00
	10	117.05	130.60	188.20	268.80	205.40
	12	132.45	148.90	218.60	310.20	228.60
	15	156.60	177.25	259.80	374.60	281.20
	18	181.50	206.85	–	–	–
	20	197.40	225.95	–	–	–
	25	242.70	271.80	–	–	–
	30	279.30	310.70	–	–	–

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES COMPACT

Exécutions	Noyaux				
	brun	noir	blanc	beige	gris clair
Surfaces PI/TX/CP/LA*	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
HG avec film de protection	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
HG sans film de protection	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
tectr avec film de protection	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
tectr sans film de protection	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Magnétique avec film de protection	92.80	92.80	–	–	–
Magnétique sans film de protection	88.80	88.80	–	–	–
Film de protection	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Strato SR/SS/SP	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

*Disponibilité selon argolite.ch/collections
 Faisabilité film de protection pour Compact voir programme de livraison. | HPL Compact Ingifuge sur demande.

FORMATS ARGOLITE

t	T	A	B	C
216 x 93 cm	216 x 106 cm	260 x 130 cm	330 x 130 cm	330 x 160 cm
2.01 m ²	2.29 m ²	3.38 m ²	4.29 m ²	5.28 m ²

Les formats des surfaces et des exécutions spéciales se trouvent dans le programme de livraison.

COMPACT PLUS UNI + BOIS

Surfaces	Épaisseur en mm	Noyaux Formats		
		Feuille d'aluminium intégrée 0.1 mm		Feuille d'aluminium intégrée 0.4 mm
		brun	noir	blanc
AM/VI/SM/RM/PE PG/GS/MD		A/B	A	A
	2	69.65	71.40	-
	3	77.95	81.05	-
	4	85.75	90.35	-
	5	98.75	105.00	-
	6	105.95	114.10	205.90
	8	126.15	137.40	232.70
	10	143.80	157.35	278.75
	12	159.20	175.65	305.00
	15	183.35	204.00	-
	18	208.25	233.60	-
	20	224.15	252.70	-
	25	269.45	298.55	-
30	306.05	337.45	-	

Faisabilité surfaces voir programme de livraison.

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES COMPACT PLUS

Exécutions	Noyaux		
	brun	noir	blanc
Surfaces PI/TX/CP/LA*	10.00	10.00	10.00
HG avec film de protection	6.40	6.40	6.40
HG sans film de protection	2.40	2.40	2.40
tectr avec film de protection	20.00	20.00	20.00
tectr sans film de protection	16.00	16.00	16.00
Magnétique avec film de protection	92.80	92.80	-
Magnétique sans film de protection	88.80	88.80	-
Film de protection	4.00	4.00	4.00

*Disponibilité selon argolite.ch/collections
Faisabilité film de protection pour Compact voir programme de livraison.

COMPACT OUTDOOR

Surface	Épaisseur en mm	Noyau Formats
		brun
AM		T/A/B
	2	73.60
	3	81.60
	4	88.00
	5	98.00
	6	104.60
	8	121.60
	10	154.80
	12	170.40
	15	193.00
	18	215.00
	20	244.50
	25	279.40
30	316.00	

Disponible avec tous les décors Unis et bois. | Faisabilité et prix bruts avec Naturfaser sur demande.

ARGOTHERM

Exécutions	Épaisseur en mm	Formats	Noyau	Prix en CHF/m ²
Version décor	1.2	t/T/A	brun	59.90
Une face ou deux faces poncées	1.1	t/T/A	brun	56.90

ARGOPLAX SPAN P2

Panneau aggloméré recouvert sur les deux faces HPL standard 0.9 mm noyau brun

Surfaces:	AM/VI/SM/RM/PE/PG
A/A	1ère qualité sur deux faces A/A
A/IW	Une face 1ère qualité, dos compensation blanche 901
A/WB	Une face 1ère qualité, dos compensation blanche 905
A/B	Une face 1ère qualité, dos panneau déclassé 903 (sur demande)

BLANC – 217/301/306/377/394

Épaisseur finale en mm	tous les formats			
	A/A	A/IW	A/WB	A/B
14.8	78.60	73.10	70.50	65.15
17.8	79.90	74.40	71.80	66.50
19.8	87.65	82.15	79.55	74.25
20.8	81.40	75.80	73.30	67.85
23.8	83.50	78.00	75.40	70.10
26.8	89.25	83.50	80.90	75.30
31.8	96.80	90.95	88.50	82.80
41.8	111.20	105.35	102.85	97.30

UNI + BOIS

Épaisseur finale en mm	tous les formats			
	A/A	A/IW	A/WB	A/B
14.8	83.00	75.20	72.60	67.35
17.8	84.30	76.55	73.90	68.75
19.8	92.05	84.30	81.65	76.50
20.8	85.80	78.00	75.40	70.10
23.8	87.90	80.10	77.50	72.25
26.8	93.70	85.70	82.95	77.50
31.8	101.25	93.25	90.55	85.15
41.8	115.65	107.60	104.95	99.50

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES ARGOPLAX

Exécutions	Prix en CHF/m ² par côté	
Épaisseur HPL	1.3 mm	2.50
Surfaces	GS/MD/SH	0.75
	PI/TX/RK/CP/LA*	5.00
	HG avec film de protection	3.20
	tectr TR/TS/TP avec film de protection	10.00
Strato	SR/SS/SP	15.00

*Disponibilité selon argolite.ch/collections

ARGOPLAX SPAN P2 MAGNÉTIQUE

Panneau aggloméré recouvert les deux faces HPL magnétique 1.3 mm noyau brun

Surfaces:	AM/VI/SM/RM/PE/PG
A/A	1ère qualité sur deux faces A/A avec film de protection sur deux côtés
A/IW	Une face 1ère qualité, dos compensation blanche 901 avec film de protection sur une côté

BLANC – 217/301/306/377/394

Épaisseur finale en mm	Formats: 216 x 106 cm 260 x 130 cm 330 x 130 cm	
	A/A	A/IW
15.6	176.40	168.90
18.6	177.70	170.20
20.6	185.45	177.95
21.6	179.20	171.60
24.6	181.30	173.80
27.6	187.05	179.30
32.6	194.60	186.75
42.6	209.00	201.15

UNI + BOIS

Épaisseur finale en mm	Formats: 216 x 106 cm 260 x 130 cm 330 x 130 cm	
	A/A	A/IW
15.6	180.80	171.00
18.6	182.10	172.35
20.6	189.85	180.10
21.6	183.60	173.80
24.6	185.70	175.90
27.6	191.50	181.50
32.6	199.05	189.05
42.6	213.45	203.40

MAJORATIONS POUR DES AUTRES SURFACES

Surfaces	Prix en CHF/m ² par côté
GS /MD/SH	0.75
PI/TX/RK/CP/LA*	5.00
HG	1.20
tectr TR/TS/TP	8.00
Strato SR/SS/SP	15.00

*Disponibilité selon argolite.ch/collections

ARGOPLAX MDF

Panneau MDF recouvert sur les deux faces HPL standard 0.9 mm noyau brun

Surfaces:	AM/VI/SM/RM/PE/PG
Format:	260 x 130 cm
A/A	1ère qualité sur deux faces A/A
A/IW	Une face 1ère qualité, dos compensation blanche 901
A/WB	Une face 1ère qualité, dos compensation blanche 905
A/B	Une face 1ère qualité, dos panneau déclassé 903 (sur demande)

BLANC – 217/301/306/377/394

Épaisseur finale en mm	A/A	A/IW	A/WB	A/B
17.8	81.25	76.50	73.95	68.05
20.8	85.35	80.65	78.05	72.15

UNI + BOIS

A/A	A/IW	A/WB	A/B
86.95	78.40	75.80	69.90
91.05	82.50	79.90	74.00

ARGOPLAX NORIT

Panneau Norit RF1 recouvert sur les deux faces HPL standard 0.9 mm noyau brun

Surfaces:	AM/VI/SM/RM/PE/PG
Format:	260 x 127 cm

BLANC – 217/301/306/377/394

Épaisseur finale en mm	A/A	A/IW	A/WB	A/B
19.8	106.80	101.90	99.20	93.20

UNI + BOIS

A/A	A/IW	A/WB	A/B
112.50	103.85	101.15	95.20

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES ARGOPLAX

Exécutions	Prix en CHF/m ² par côté	
Épaisseur HPL	1.3 mm	2.50
Surfaces	GS/MD/SH	0.75
	PI/TX/RK/CP/LA*	5.00
	HG avec film de protection	3.20
	tectr TR/TS/TP avec film de protection	10.00

Strato	SR/SS/SP	15.00
--------	----------	-------

* Disponibilité selon argolite.ch/collections

NATURFASER

N° Surface	Décor	Épaisseur en mm	Noyau	Formats	HPL	Majoration sur Compact
908 AM	Naturfaser noir	0.9	noir	A/C	37.30	10.00
908-O2 AM	Naturfaser noir	1.0	noir	A/C	43.00	15.70
908-O4 AM	Naturfaser noir	1.2	noir	A/C	54.00	26.70
908 HG (film de protection inclus)	Naturfaser noir	0.9	noir	A	40.50	16.40
908 RM	Naturfaser noir	0.9	noir	A/C	37.30	10.00
908-O2 RM	Naturfaser noir	1.0	noir	A/C	43.00	15.70
908-O4 RM	Naturfaser noir	1.2	noir	A/C	54.00	26.70
908 TP tectr (film de protection inclus)	Naturfaser noir	0.9	noir	A	47.30	30.00
908 TR tectr (film de protection inclus)	Naturfaser noir	0.9	noir	A/C	47.30	30.00
909 AM	Naturfaser brun	0.9	brun	A/B/C	37.30	10.00
909-O4 PI	Naturfaser brun	1.2	brun	A/B/C	59.00	36.70
910 AM	Naturfaser bsb	0.9	brun	A/C	37.30	10.00
911 AM	Naturfaser bPss	0.9	noir	A/C	37.30	10.00
930F AM	Naturfaser ferro	0.9	brun	A/B	50.30	36.75
930F-IN	Naturfaser ferro inverso	1.0	brun	A/B	50.30	36.75
930O-IN	Naturfaser oro inverso	1.0	brun	A/B	50.30	36.75
930/P213 AM	Naturfaser color	0.9	brun	A/B/C	37.30	10.00
930/P381 AM	Naturfaser color	0.9	brun	A/B/C	37.30	10.00
930/P218 AM	Naturfaser color	0.9	brun	A/B/C	37.30	10.00
930/P242 HG (film de protection inclus)	Naturfaser color	0.9	brun	A/B	40.50	16.40
930/P242 VI	Naturfaser color	0.9	brun	A/C	37.30	10.00
930/P322 AM	Naturfaser color	0.9	brun	A/B/C	37.30	10.00
930/P322 HG (film de protection inclus)	Naturfaser color	0.9	brun	A/B	40.50	16.40
930/P362 AM	Naturfaser color	0.9	brun	A/B/C	37.30	10.00
930/P367 AM	Naturfaser color	0.9	brun	A/B/C	37.30	10.00
930/P373 AM	Naturfaser color	0.9	brun	A/B/C	37.30	10.00
930/P383 AM	Naturfaser color	0.9	brun	A/B/C	37.30	10.00
930/P384 AM	Naturfaser color	0.9	brun	A/B/C	37.30	10.00
930/P240 AM	Naturfaser color	0.9	brun	A/B/C	37.30	10.00
930/P390 TR tectr (film de protection inclus)	Naturfaser color	0.9	brun	A/B/C	47.30	30.00
930/P391 AM	Naturfaser color	0.9	brun	A/B/C	37.30	10.00

Nous ne recommandons pas de combiner les différents formats pour Naturfaser.
Autres prix bruts sur argolite.ch

ARGOTEX & ARGOPRINT

PRIX BRUTS SUR ARGOLITE.CH



Argolite

Argolite AG
HPL-Werk
Ettiswilerstrasse 48
CH-6130 Willisau

Tél. +41 (0)41 972 61 11
Fax +41 (0)41 972 61 10
verkauf@argolite.ch
www.argolite.ch