La façade

Esthétique, espace vital, fonctionnalité –
le visage de l'architecture.

Nous sommes Eternit

Depuis des décennies, la société Eternit (Suisse) SA se consacre à ce qu'elle sait faire le mieux: exploiter sa créativité et son expertise afin de transformer les matières premières naturelles en produits innovants et durables pour l'enveloppe de bâtiment, l'aménagement intérieur et le jardin – dans un souci constant d'esthétique, de qualité et de responsabilité envers l'homme et l'environnement.

Qualité & fonction

Répondre aux exigences les plus élevées est une qualité intrinsèque d'Eternit (Suisse) SA. C'est l'excellence fonctionnelle qui fait de tout produit le fondement de grandes idées. Chaque ligne de produits pour toiture, façade, aménagement intérieur et design constitue une solution système modulaire et totalement souple, ayant pour objectif de protéger des façades et des bâtiments entiers pendant des décennies. Le maintien et l'accroissement de la valeur, d'un point de vue technique mais aussi esthétique, sont les objectifs prioritaires qui permettent à Eternit de dynamiser et de promouvoir la culture architecturale.

Design & esthétique

De Max Bill à Herzog & de Meuron, Rafael Viñoly et Morphosis, en passant par Le Corbusier et Haefeli Moser Steiger, les grands créateurs ont toujours été source d'inspiration pour Eternit, qui partage avec eux la passion du design sophistiqué et de l'exploration de nouvelles possibilités.

Durabilité & écologie

Le fibres-ciment contient plus de 95 % de matières naturelles provenant des montagnes suisses. Ciment, pierre à chaux, air et eau. Les ressources en matières premières sont ainsi efficacement préservées et l'on peut éviter les transports inutiles. Par ailleurs, la fabrication des plaques nécessite peu d'énergie par rapport à de nombreux autres matériaux de construction. Indépendamment de son type, le matériau est réutilisable et, par sa longue durée de vie, améliore à la fois le bilan écologique et économique de toute enveloppe de bâtiment.

Tradition & innovation

Hier comme aujourd'hui. Aujourd'hui comme demain. Matérialité et qualité intemporelles sont devenues la marque distinctive d'Eternit (Suisse) SA, sur laquelle pourront également compter les générations futures. Lors du développement de ses produits, Eternit s'appuie sur son histoire passionnante, une architecture avant-gardiste et des technologies d'avenir. Ainsi, le fibres-ciment d'Eternit (Suisse) SA représente également le matériau durable de demain.

Muttseehütte SAC, Linthal. Architecture: Büchel Neubig Architekten GmbH. Potographe: Jürg Hostettler, Winterberg

Page de garde: Immeuble locatif, Horgen. Application spéciale. Architecture: Hotz Partner AG SIA, Zürich.
Potographe: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bozen/Italie
Photo du haut: immeuble de bureaux, Cartaxo/Portugal. Architecture: Saraiva & Associados, Lisbonne/Portugal. Potographe: Fernando Guerra, Lisbonne/Portugal

Sommaire

Grands formats	**LARGO**	8
	SIGMA 8	12
Moyens formats	**MODULA**	16
	LINEARIS	18
	CLINAR CLIP	20
Petits formats	**ARDOISES DE FAÇADE «Eternit»**	24
	CLINAR	26
Plaques ondulées	**ONDAPRESS-36**	30
	ONDAPRESS-57	32
Eléments garde-corps		34
Système de façade Eternit		36
Matériau fibres-ciment		38
Familles de teintes		40 - 49
Possibilités de conception		50 - 57
Fonction et avantages		58
combinaisons possibles		61
Service		63

Grands formats

Esthétique et fonctionnalité sous une forme optimale.

LARGO

Liberté conceptuelle illimitée.

Les plaques de grand format LARGO donnent aux façades ce dont elles ont besoin. Un visage, une individualité, un caractère, une texture, une couleur, sans oublier une protection hautement efficace. LARGO offre de nombreuses possibilités de conception et une large sélection de surfaçages, des variantes de joints et de fixations très diverses et des formats de plaques au choix, dans la limite des dimensions utiles maximales. Pour une créativité marquante et des exigences esthétiques optimales avec une qualité Eternit éprouvée.

Caractéristiques

Formats
Largeur et longueur de plaques au choix jusqu'à 3050 × 1250 mm au maximum, épaisseur de plaque 8 et 12 mm.

Teintes
Vaste palette avec plus de 80 teintes et différentes textures de surface.

Pose
Large éventail, d'une pose plane à une pose à clin, avec fixation visible ou invisible.

Page 6 et 7: Maison individuelle, California/USA. Architecture: Go Design 21, Roger Kurath, California, USA.
Potographe: Michael Hayes, Los Angeles, USA.
Photo du haut: Bâtiment industriel, Niederuzwil. Architecture: Delugan Meissl, Vienne, Autriche. Potographe: Stotzer Fotografie, Büren an der Aare

10

LARGO

Une liberté de conception sans limites.

Page 10 et 11: Maison individuelle, Thun, Architecture: Architekturbüro Daniel Fürst, Schnottwil. Potographe: Emanuel Stotzer, Büren an der Aare

SIGMA 8

Afficher sa grandeur dans les moindres détails.

Souveraineté et élégance représentative. SIGMA 8 associe les possibilités conceptuelles inépuisables de LARGO à un système de montage unique, sans éléments de fixation visibles. Le système SIGMA 8, spécialement développé à partir de plaques LARGO de 8 mm d'épaisseur, permet une fixation rationnelle, invisible de face, sur des ossatures en bois ou en métal. Cette utilisation sophistiquée permet de mettre pleinement en valeur la matérialité des plaques LARGO.

Caractéristiques

Formats
Largeur et longueur de plaques au choix jusqu'à 3050 × 1250 mm au maximum, épaisseur de plaque 8 mm.

Teintes
Vaste choix de plus de 80 teintes avec différentes textures de surface.

Pose
Technique système judicieuse sans fixation visible.

Immeuble locatif, Matten. Architecture : IAAG Architekten, Berne. Potographe: Jürg Zimmermann, Zürich

Moyens formats

Modularité en tant que composante esthétique
et fonctionnelle.

MODULA

Structure élégante pour une protection durable.

MODULA, une architecture doucement rythmée. Les plaques fines, disponibles en trois longueurs, sont posées à clin et peuvent être agencées avec des joints verticaux continus ou décalés. Un vaste choix de surfaçages et couleurs différents offre de nombreuses possibilités conceptuelles.



Caractéristiques

Formats
Trois formats prêts à la pose dans les dimensions 2500 × 610, 2000 × 610 et 1500 × 610 mm, épaisseur de plaque 8 mm.

Teintes
Vaste palette avec plus de 60 teintes et différentes textures de surface.

Pose
Pose à clin de grands modules avec agrafes montées en usine pour une fixation invisible.

Page 14 et 15: Maison individuelle, Bonstetten. Architecture: marchwell Valentino Marchisella Architekten AG ETH SIA.
Fotographe: Valentin Jeck, Stäfa
Photo du haut: École Elgg, Elgg. Architektur: Vonah Imfeld, Elgg. Fotograf: Jürg Zimmermann, Zürich

LINEARIS

Légèreté élégante

Les LINEARIS sont des plaques préfabriquées dans la haute qualité Eternit pour une pose à joints ouverts. Ces plaques fines confèrent à la façade une légèreté pleine d'élégance et d'attrait. Les plaques LINEARIS en fibres-ciment hautement résistant constituent en outre une protection parfaite, durable et sans entretien contre les intempéries.



Immeuble locatif, Winterthur. Architecture: OMG + Partner Architekten AG, Winterthur. Fotographe: Jürg Zimmermann, Zürich

Caractéristiques

Formate
Six formats prêts à la pose dans les dimensions 2500×147 mm / 2000×147 mm / 1500×147 mm 2500×300 mm / 2000×300 mm / 1500×300 mm, épaisseur de plaque 8 mm.

Teintes
Les plaques LINEARIS sont disponibles dans la palette exclusive des familles de couleurs teintées dans la masse CARAT, AVERA, REFLEX, INCORA et TEXIAL.

Combinaisons
Unies ou multicolores, de même format ou de formats différents, à joints continus ou décalés – la liberté créative offerte par LINEARIS en termes de combinaisons individuelles est immense. L'illustration suivante montre quelques exemples possibles.

CLINAR CLIP

A vos clips, prêts, partez !

Ce sont des plaques de façade faciles à monter, respectueuses de l'apparence, de votre temps et de votre budget. Grâce à un mécanisme d'agrafes pré-montées, CLINAR CLIP devient une façade en un tournemain. Trois formats standard, qu'on peut poser avec des joints verticaux continus ou décalés, et une vaste palette de couleurs offrent de multiples possibilités conceptuelles. CLINAR CLIP associe astucieusement rentabilité et esthétique pour une façade durablement fonctionnelle.

Caractéristiques

Formats
Trois formats prêts à la pose dans les dimensions 1200 × 360, 1200 × 460 et 1200 × 600 mm, épaisseur de plaque 6 mm.

Teintes
Vaste choix de plus de 40 teintes et différentes textures de surface.

Pose
Fixation invisible grâce à des agrafes montées en usine, pose possible avec joints verticaux continus ou décalés

Immeuble locatif, La Neuveville. Architecture : Liechti Pierre, Bienne. Fotographe: Jürg Zimmermann, Zürich

Petits formats

Expressif, filigrané, durable.

ARDOISES DE FAÇADE «Eternit»

Une enveloppe forte et raffinée.

Avec leur structure à petits éléments, les ARDOISES DE FAÇADE «Eternit» donnent à la façade un attrait tout particulier : à distance, la surface de façade présente un habillage homogène alors que, de près, elle présente une texture de surface plastiquement structurée. Qu'il s'agisse de bâtiments anciens ou nouveaux, traditionnels ou modernes, les ARDOISES DE FAÇADE «Eternit» confèrent à la façade un caractère incomparable. Une vaste gamme de teintes et formats différents permet de mettre en œuvre des conceptions extrêmement personnalisées. Avec leur technique de recouvrement éprouvée, tirée de la nature, elles résistent de manière fiable, depuis des générations, à la chaleur, à la neige et aux tempêtes.



Page 22 et 23: Gymnase, Busserach. Architecture: Dorji Sigrist Architekten, Luzern. Fotographe: Jürg Zimmermann, Zürich
Photo du haut: Immeuble locatif, St. Gallen. Ancien format. Architecture: wild bär heule Architekten AG, Zürich. Fotographe: Jürg Zimmermann, Zürich



Caractéristiques

Formats
Vaste choix de plaques de façade de petit format allant des formes rectangulaires de proportions différentes aux bardeaux arrondis, épaisseur de plaque 4 mm.

Teintes
Plus de 50 teintes avec différentes textures de surface.

Pose
La pose à recouvrement des plaques prêtes à être montées permet d'obtenir une façade finement structurée.

Maison individuelle, Wollerau. Stutz Kohli Architekten, Wohlen. Fotographe: Jürg Zimmermann, Zürich

CLINAR

La durabilité significative. Intemporel et fascinant, fiable et sûr.

Les formats CLINAR font également partie de la gamme unique des petits formats. Avec leurs bandes étroites et élégantes, ils produisent une façade vivante, intéressante et individualisée. Une gamme riche permet différents aspects et teintes. Le montage et le choix des détails des formats CLINAR sont fondés sur une technique de pose éprouvée, garante d'une protection durable, fiable et du maintien de la valeur.

Caractéristiques

Formats
Vaste choix de formats standardisés avec des lignes fines et discrètes pour différents aspects de bardages.

Teintes
Disponible dans plus de 50 couleurs et textures différentes.

Pose
Les plaques prêtes au montage sont posées à recouvrement selon une technique éprouvée.

Plaques ondulées

Plasticité – durable et fiable.

ONDAPRESS-36

Une solution pour tous les cas.

Eprouvé depuis des décennies, ce classique intemporel s'adapte à des solutions de toiture et de façade et confère un caractère tridimensionnel à la surface ainsi qu'une expression vivante, changeant en permanence. Que la pose soit verticale ou horizontale, avec des teintes colorées ou discrètes, ONDAPRESS-36 est synonyme d'enveloppe de bâtiment individualisée.

Caractéristiques

Formats
Hauteur d'ondulation 36 mm, deux formats de plaque jusqu'à 3000 × 927 mm.

Teintes
Disponible dans les teintes des deux gammes de toiture éprouvées: NATURA-OP, ainsi que R-COLOR, au surfaçage finement structuré.

Pose
Les plaques peuvent être posées verticalement ou horizontalement.



Page 28 et 29: École, Aadorf. Architecture: büchelgublerarchitekten, Wängi. Fotographe: Jan Keller Photography, Pfyn
Photo du haut: Immeuble locatif, Horgen. Application spéciale. Architecture: Hotz Partner AG SIA, Zurich. Fotographe: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen/Italie

ONDAPRESS-57

La solution de façade ondulée.

Comme la variante à petite ondulation, ONDAPRESS-57 trouve de nombreuses applications. En tant qu'élément de conception d'une architecture moderne, ce classique se laisse redécouvrir, notamment par des teintes accentuées.

Caractéristiques

Formats
Hauteur d'ondulation 57 mm, cinq formats de plaque jusqu'à 2500 × 920 mm.

Teintes
Disponible dans les teintes des deux gammes de toiture éprouvées: OP-NATURA, ainsi que R-COLOR, au surfaçage finement structuré.

Pose
Les plaques peuvent être posées verticalement ou horizontalement.

Maison individuelle, Rheineck. Couleur spéciale. Architecture: Hutter Nüesch Architekten AG, Berneck. Fotographe: Joshua Loher, Balgach

Eléments garde-corps

Encore plus d'espace pour s'épanouir.

Intégration ou contraste? Quels que soient les privilèges architecturaux dont bénéficient les balcons, avec les garde-corps LARGO, ils gagnent en élégance et en valeur, et deviennent une surface habitable tout à fait particulière. Les plaques de 12 mm d'épaisseur, disponibles dans de nombreuses teintes, sont façonnées sur mesure dans la limite des dimensions utiles maximales.

Maison individuelle, Montreal/Kanada. Application spéciale. Architecture: Natalie Dionne Architecture, Montreal/Kanada.
Fotographe: Raphaël Thibodeau, Montreal/Canada



Caractéristiques

Formats
Largeurs et longueurs de plaques au choix dans la limite des dimensions utiles maximales 3050 × 1250 mm pour une épaisseur de plaque de 12 mm.

Teintes
Vaste offre de couleurs avec plus de 40 teintes et différentes textures de surface.

Pose
Montage simple sur balustrade adaptée.

La façade-rideau Eternit ventilée par l'arrière

Confort et sécurité systématiques.

Les façades Eternit sont fondées sur le principe optimal de physique de la construction de la façade-rideau ventilée par l'arrière. En tant que leader sur le marché, Eternit (Suisse) SA a développé et amené ce système à la perfection. La structure stratifiée intelligente du bardage prévoit un composant approprié à chaque fonction. Les façades Eternit sont caractérisées par des propriétés hautement efficaces: thermiques, hydrofuges, acoustiques et de protection contre les intempéries, ce qui garantit durablement un excellent confort de vie et une fonctionnalité permanente. Les risques d'endommagement, qui peuvent devenir très rapidement une source de coûts incalculables, sont exclus. Le système éprouvé d'Eternit (Suisse) SA garantit en permanence protection, confort, rentabilité et sécurité pour le bâtiment et les personnes qui l'occupent.



Le système de façade

1 Eternit
2 Zone de ventilation arrière
3 Isolation thermique
4 Mur porteur

Photo du haut: Bâtiment industriel, Vouvry. Application spéciale. Architecture: CHOLLET-TORRES architectes sa, Lausanne.
Fotographe: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen/Italie.
Page 40 et 41: Red Barn, Connecticut, USA. Architecture: Roger Ferris & Partners, Westport, Connecticut, USA. Fotographe: Paúl Rivera, New York, USA.



Copyright: Cortis & Sonderegger, Zürich

Le matériau

La recette du succès.

Des matières premières naturelles et une créativité permanente : telle est la recette du succès d'un produit vieux de plus de 100 ans, qui, jamais démodé, est même devenu incontournable en architecture. Au toucher, le fibres-ciment se présente comme un matériau homogène et résistant. A l'œil, il présente son caractère unique, sa texture naturelle et les nombreuses teintes déclinées en fonction du matériau.

51 % de ciment, 2 % de fibres synthétiques recyclables, 5 % de cellulose, 12 % d'eau, 30 % d'air.

Ces éléments sont transformés en plaques de façade uniques grâce à l'expérience, à la précision et au savoir-faire artisanal. Ciment, cellulose et fibres d'armature sont mélangés à de l'eau pour former la masse brute. Dans le cadre d'un contrôle de qualité permanent, cette masse est enroulée, comprimée, découpée, séchée et teintée avec précaution. Mais ce n'est que lorsque le matériau répond à tous égards aux exigences les plus élevées qu'on a vraiment affaire au fibres-ciment d'Eternit (Suisse) SA.

CARAT/-HR

Classique et intemporelle.

Carat est une plaque de fibres-ciment teintée dans la masse avec une surface lisse et un revêtement lasuré, classique et intemporelle dans sa force expressive.

Ambre 7082
Ambre 7080
Sahara 7002
Sahara 7000
Sahara 7001
Topaze 7073
Topaze 7071
Topaze 7070
Rubis 7031
Rubis 7032
Rubis 7030
Jade 7050
Anthracite 7025
Azurite 7041
Azurite 7040
Anthracite 7024
Anthracite 7020
Anthracite 7021
Titane 7061
Titane 7060
Cristal 7010
Ivoire 7091
Ivoire 7090
Ivoire 7099

Familles de teintes

GRAVIAL

La plaque fraisée de manière linéaire.

Gravial est une plaque de fibres-ciment avec une structure de surface fraisée de manière linéaire et un effet de profondeur. Selon le moment de la journée et l'angle de vue, elle produit un effet d'ombre et de lumière agréable.

Anthracite 3020
Granite 624
Ivory 3090
Amber 723
Crystal 125
Ivory 3099

TEXIAL

Gaufrage textile et caractère vivant.

Texial est une plaque de fibres-ciment de grand format avec une structure de surface gaufrée qui rappelle le tissu . Le processus de gaufrage manuel confère à chaque plaque une texture unique et permet un jeu d'ombre et de lumière très vivant.

TE 216
TE 113
TE 811
TE 212
TE 113

INCORA

Fantaisie et granulée.

Incora est une plaque de fibres-ciment teintée dans la masse avec une surface lisse, dans laquelle est incorporé du granulat de marbre de haute qualité. Cela lui confère un caractère fantaisie et donne naissance à un enchevêtrement fascinant de matériaux.

AVERA

Vivante et nuageuse.

Avera est une plaque de fibres-ciment teintée dans la masse avec une surface lisse et un revêtement transparent, qui met en avant l'originalité naturelle et le caractère légèrement nuageux du fibres-ciment.









Familles de teintes

VINTAGO

Poncée et légèrement rugueuse.

Vintago est une plaque de fibres-ciment teintée dans la masse avec une surface poncée et légèrement rugueuse. Le ponçage à gros grain met discrètement en avant l'intérieur et l'originalité de la plaque de fibres-ciment.













REFLEX

La plaque aux scintillements métalliques.

Reflex est une plaque de fibres-ciment avec un revêtement de surface scintillant et réfléchissant. Le caractère métallique confère à la plaque un effet miroir et fait naître, selon l'angle de vue, des nuances intéressantes au niveau des teintes.

Champagne 9090

Champagne 9290

Mystic Brown 9271

Autumn Leaves 9270

Crimson 9231

Gold 9272

Cobalt Blue 9241

Black Velvet 9221

Platinum 9020

Silver 9000

Satin White 9291



NOBILIS-/HR

La plaque gracieuse.

Nobilis est une plaque de fibres-ciment avec une surface lasurée légèrement pigmentée qui met en avant la texture de fibres-ciment dans sa beauté et son élégance naturelles.

Amber 721

Amber 723

Granite 622

Granite 624

Crystal 123

Crystal 125

Crystal 122

Crystal 124

Jade 522

Jade 521

Azurite 422

Azurite 421

PLANEA

La plaque aux couleurs intenses.

Planea est une plaque de fibres-ciment avec un revêtement de surface couvrant qui permet des teintes intenses et riches.

Gris P 216

Jaune P 616

Blanc P 113

Jaune P 617

Blanc P 111

Rouge P 314

Rouge P 313

Noir P 011

TERRA

La plaque terreuse.

Terra est une plaque de fibres-ciment avec un revêtement de surface couvrant, axé sur des couleurs plus intenses du domaine des teintes terreuses. La gamme de couleurs de Terra se retrouve également dans la gamme de toit et permet une réalisation homogène de la façade et.

Brun TR 913

Brun TR 912

Brun TR 911

Rouge TR 311

Brun TR 914

R-COLOR | Nobilis/Planea/Terra

Couleurs de toiture pour la façade.

Les plaques en fibrociment avec R-Color sont enduits avec des teintes couvrantes et présentent une finition de surface finement structurée. La gamme de couleurs est proposée avec le produit de façade Ondapress et se retrouve également dans la gamme de toiture afin de permettre une conception homogène de la façade et du toit.

Brun TR 913 R

Brun TR 912 R

Brun TR 911 R

Rouge TR 311 R

Brun TR 914 R

Noir P 011 R

Jaune P 617 R

Jaune P 616 R

Gris P 216 R

Crystal 123 R

Granite 622 R

Granite 624 R

Amber 723 R

Amber 721 R

Jade 522 R

Jade 521 R

Azurite 422 R

Azurite 421 R



À la carte

En plus des couleurs STANDARD, de nombreuses couleurs spéciales peuvent également être proposées sur demande.

Possibilités de conception

Formes libres et découpes

Formes libres et découpes

Grenzenlose Kreativität

Un choix considérable d'options de surface, de formats et de couleurs offre de multiples possibilités de conception. Par ailleurs, les découpes inhabituelles ou les formes libres permettent également de réaliser des formes de bâtiment et des façades non conventionnelles. Les formes libres sont une tradition depuis des dizaines d'années chez Eternit. Notre équipe de conseillers techniques se fera un plaisir d'élaborer une solution spécifique pour votre projet et vous présentera les nombreuses possibilités de conception avec le fibres-ciment.

Page 50 et 51
Hydropower Plant, Tosbotn/Norvège. Architecture: Stein Hamre arkitektkontor, Norwegen. Fotographe: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen/Italie

Science Pyramid, Denver/USA. Architecture: BURKETTDESIGN, Denver/USA. Fotographe: JC Buck, Black Bike Productions, Denver/USA

Perforations

Chaque façade est unique

Les perforations confèrent à la façade un aspect visuel très intéressant et laissent pénétrer beaucoup de lumière naturelle dans le bâtiment, rompant ainsi avec les conceptions de façades habituelles. Des trous, des fentes ou toute forme choisie librement permettent d'obtenir des effets inhabituels. Des plaques perforées peuvent ainsi être utilisées pour des raisons esthétiques; elles peuvent aussi remplir une fonction précise (volets coulissants, concepts d'éclairage particuliers, pare-vent, cloisons, éléments d'isolation acoustique, etc.). Nos conseillers techniques se feront un plaisir de vous aider dans vos idées et pour leur mise en œuvre.



Davis-Harrington Welcome Center, Springfield/USA. Architecte: Dake Wells Architecture, Springfield/USA. Fotographe: Gayle Babcook, Springfield/USA.

Liens: Tagus Gas Office building, Cartaxo/Portugal. Architecte: Saraiva & Associados, Lisbonne/Portugal. Photographe: Fernando Guerra, FG+SG, Lisbonne/Portugal.
En haut à droite: Hotel Balnea, Dolenjske Toplice/Slovénie. Architecte: D & K Arhitekti d.o.o., Ljubljana/Slowenien. Photographe: Miran Kambič, Radovljica/Slowenien.
En bas à droite: Station de bus, Velenje/Slovénie. Architecte: Gužič Trplan Arhitekti d.o.o., Ljubljana/Slowenien. Photographe: Sandro Lendler, Zagreb/Kroatien



Torre, Eternit (Schweiz) AG, Niederurnen. Fotografia: Jürg Zimmeramnn, Zürich

Fraisages

Motifs classiques ou entièrement personnalisés

Les possibilités de conception sont illimitées. Des formes géométriques, des motifs personnalisés, des logos d'entreprise ou des motifs imagés peuvent être fraisés sur des plaques individuelles ou sur plusieurs plaques, de façon à créer une image globale d'une taille plus importante. Le principe de base est le suivant: les fraisages peuvent présenter une profondeur pouvant aller jusqu'à 1,5 mm (pour les plaques d'une épaisseur de 8 mm) ou jusqu'à 4,0 mm (pour les plaques d'une épaisseur de 12 mm). Nos conseillers techniques se feront un plaisir de vous aider dans vos idées et pour leur mise en œuvre.

Fonction et avantages

Chaque détail est un avantage.

Sécurité longue durée
Les plaques Eternit incomparablement résistantes protègent de matière optimale les façades contre les intempéries et autres influences extérieures – même un pivert ne peut les percer – et garantissent ainsi une enveloppe de bâtiment durable et sûre pendant des décennies.

Durablement sans entretien
Les plaques Eternit ont une durée de vie longue, sont extrêmement résistantes et ne nécessitent aucun entretien. Leur finition de surface de haute qualité ne nécessite aucune couche de peinture ultérieure, même après des années.

Ignifuge
Les plaques Eternit sont un produit minéral et ne brûlent pas. Elles présentent d'excellentes propriétés de protection anti-incendie – une propriété qui apporte la sécurité nécessaire dans les zones de constructions denses.

Protection hydrofuge
Aucune condensation ou moisissure sur les parois, car l'espace arrière ventilé permet à la vapeur d'eau diffusée de l'intérieur des bâtiments de s'échapper de manière régulée.

Confort optimal
Les propriétés particulières du système de façade Eternit du point de vue de la physique du bâtiment garantissent un climat intérieur idéal et sain pendant des décennies. Alors que l'hiver, l'isolation thermique continue protège l'espace de vie du froid, la circulation naturelle de l'air en été empêche le transfert de chaleur vers l'intérieur et conserve la fraîcheur agréable de l'espace vital.

Absence de fissure
Chaque enveloppe de façade est exposée à des fluctuations de températures extrêmes. Le système de façade Eternit permet la dilatation sans limite de la façade-rideau, ce qui exclut donc le risque de travaux de réparation compliqués, compte tenu de fissures dans les crépis ou d'un écaillage de l'enveloppe extérieure dû au gel.

Durablement rentable
Une façade Eternit est caractérisée par des propriétés exceptionnelles telles qu'une longue durée de vie, une fonctionnalité fiable, l'absence d'entretien et un montage simple ; une enveloppe de bâtiment rentable et extrêmement économique du premier au dernier jour, avec une valeur stable et élevée.

Inspiration architecturale
Eternit associe de manière unique fonctionnalité et grande force d'expression esthétique. Le caractère unique de son matériau et la diversité des formes et teintes offrent un espace de liberté pratiquement illimité pour la conception de façades de haute qualité.

Efficacité énergétique
Les façades Eternit sont idéales pour les concepts de construction éco-énergétiques. La conception astucieuse de ce bardage durable garantit une véritable efficacité énergétique à long terme.

Ecologique de A à Z
La faible consommation d'énergie lors de la production et la longue durée de vie permettent de mettre en avant la durabilité de la construction des plaques Eternit – même par rapport au bois. Par ailleurs, les couches du système de façade Eternit peuvent être séparées, ce qui permet de démonter facilement la façade.

Eternit Jardin & Design / Guhl Chair, Design: Willy Guhl

Possibilités de combinaisons

Un matériau, une infinie diversité.

Eternit n'est pas seulement conçu pour les façades. Les excellentes propriétés du matériau le prédestinent également à des solutions exigeantes et esthétiques en toiture, des conceptions d'intérieur élaborées jusqu'à des éléments de design sophistiqués. Sa robustesse, sa matérialité et sa polyvalence font de Eternit le matériau culturel et universel par excellence.

Eternit Façade & Toitures / Maison individuelle, Hirzel. Architecture: Stutz Kohli Architekten, Wohlen. Fotographe: Jürg Zimmermann, Zurich

Eternit Façade & Solaire / Maison individuelle, Kreuzlingen. Architecture: P. Schreck & N. Filz, Kreuzlingen. Fotographe: Jürg Zimmermann, Zürich

Eternit Aménagement intérieur et protection incendie / École, Vaulruz. Architecture: Widmann architectes sàrl, Genève. Fotographe: Roger Frei, Zurich

Nous sommes là pour vous

Grâce à son offre complète en conseils et services, Eternit (Suisse) SA répond de façon ciblée aux différents besoins des maîtres d'ouvrage, couvreurs, façadiers, architectes et planificateurs afin de développer en collaboration avec eux des solutions irréprochables. Dans ce cadre, la transmission des connaissances joue un rôle clé. Dès 1920, les premiers cours destinés aux couvreurs ont eu lieu à l'usine de Niederurnen. Aujourd'hui, ces cours font partie de toute formation de façadier. De plus, Eternit (Suisse) SA assiste ses clients par des conseils complets, une documentation détaillée, des manuels techniques et sa revue clients, devenue une publication réputée pour les planificateurs et les architectes. Des expositions sur les sites de Niederurnen et de Payerne viennent compléter cette offre et permettent de voir, dans leur aspect pratique, le vaste potentiel des produits et systèmes.

Contactez-nous. L'un de nos collaborateurs engagés et compétents se fera un plaisir de vous conseiller.

Nous nous réjouissons d'avance de vos projets.



Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 20
dach-fassade@eternit.ch

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11
service-client@eternit.ch

www.eternit.ch

Member of the
Swisspearl Group