

Materials Services Schweiz

Aluminium- Stangen

Dienstleistungen im Überblick




thyssenkrupp



Treffen Sie ins Schwarze - nutzen Sie unsere Möglichkeiten für Aluminium-Stangen

Als Ihr Partner in Werkstoff-Fragen ist es unser oberstes Ziel, Sie zur Stärkung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit bestmöglichst zu unterstützen. So bauen wir unsere Kompetenzen laufend aus. Verschaffen Sie sich einen Überblick unserer Möglichkeiten für Aluminium-Stangen und sprechen

Sie mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner. Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen individuelle Lösungen ausarbeiten zu dürfen.



Sortiment

- siehe Rückseite
- Gussbolzen bis rund 650 mm Wir führen ein gut assortiertes Lager an überdrehten Gussbolzen im Abmessungsbereich von rund 300 – 650 mm. Diese können bei uns vor Ort auf das gewünschte Mass abgelängt werden. Die Kostenvorteile gegenüber herkömmlich, in mehreren Sägeschritten hergestellten Ronden liegen auf der Hand.
- L-, U-, Z-Profile und Rohre ab Werkslager

**THYRAL-6026 Lead Free
max. 0.10% Blei. RoHS-konform.**

Logistik / Lieferservice

- Material schonend verpackt
- täglicher Lieferservice in die ganze Schweiz
- Express- und Just-in-time-Lieferungen
- kundenspezifische Einlagerungen, Rahmenabschlüsse

**Alles aus 1 Hand! Senken Sie
Transportkosten und kombinieren
Sie Ihren Alu- und Stahlbedarf**



mehr Flexibilität
dank täglichem Lieferservice!

Cuno Sutter
Werkstoffexperte /
Key Account Manager

Jonuz Jonuzi
Key Account Manager /
Business-Development für Werkstofflösungen

Jürgen Fredel
Verkaufsleiter Edelstahl rostfrei /
Edelbaustahl / Nichtisenmetalle
Tel. +41 (0)71 913 65 10
juergen.fredel@thyssenkrupp-materials.com

Nicolas Schweizer
Tel. +41 (0)71 913 65 09
nicolas.schweizer@thyssenkrupp-materials.com



**Ihre Ansprechpartner
für Aluminium-Stangen**

**Ihre optimale
Problemlösung im Visier**

Beratung / Begleitung

- auf Wunsch ein/e Ansprechpartner/in für sämtliche Produkte
- kompetente, lösungsorientierte Berater im Aussendienst

**Erhöhen Sie Ihre Effizienz durch
präzis vorbearbeitetes Material
... schnell - schneller - sofort!**

„Gesägt, getan ...“ - unsere Sägedienstleistungen

Unser Maschinenpark von aktuell 4 Kreissäge- und 20 Bandsägeautomaten im Abmessungsbereich von 7 bis max. 1060 mm bildet die Basis, die stetig steigenden Anforderungen an Flexibilität und kurze Liefertermine zu erfüllen. Laufende Investitionen in moderne Sägetechnologien ermöglichen uns zudem, immer engere Sägetoleranzen einzuhalten.



Materials Services Schweiz

thyssenkrupp Materials Schweiz AG
Industriestrasse 20 / Bronschhofen
Postfach
CH-9501 Wil
P: +41 (0)71 913 64 00
F: +41 (0)71 913 65 90
info.tkmch@thyssenkrupp-materials.com
www.thyssenkrupp-materials.ch
Online-Shop: www.world-of-materials.ch

Lieferprogramm Aluminium-Stangen ab Lager Wil

Rundstangen THYRAL-6026 LF (Lead Free) / AlSiMgBi T6 (RoHS-konform)
Rundstangen THYRAL-6082 / AlSi1MgMn T6 (3.2315 / Anticorodal 112), T6 auch für gegossen
Rundstangen THYRAL-5083 / AlMg4.5Mn0.7 H111 (3.3547)
Rundstangen THYRAL-7075 / AlZn5.5MgCu T6511/T6 (3.4365)

Ø	gezo-gen 6026 LF	gezo-gen 6082	gepresst 7075
8.0	x	x	
10.0	x		x
12.0	x	x	
13.0	x		
14.0	x		
15.0	x	x	x
16.0	x	x	
17.0	x		
18.0	x		
19.0	x		
20.0	x	x	x
21.0	x	x	
22.0	x	x	
23.0	x		
24.0	x	x	
25.0	x	x	x
26.0	x	x	

Ø	gezo-gen 6026 LF	gezo-gen 6082	gepresst 6082	gepresst 7075
27.0	x			
28.0	x	x		
30.0	x	x		x
32.0	x			
35.0	x		x	x
36.0	x	x		
38.0	x			
40.0	x		x	x
42.0	x	x		
45.0	x		x	x
46.0	x			
50.0	x		x	x
52.0	x			
55.0	x		x	x
56.0	x			
58.0		x		
60.0	x		x	x

Ø	gepresst 6026 LF	gepresst 6082	gepresst 7075
62.0	x		
65.0	x	x	x
70.0	x	x	x
72.0	x		
75.0	x	x	x
80.0	x	x	x
82.0	x		
85.0	x	x	x
90.0	x	x	x
95.0	x		
100.0	x	x	x
105.0	x	x	
110.0	x	x	x
115.0	x	x	x
120.0	x	x	x
125.0	x	x	
130.0	x	x	x

Ø	gepresst 6026 LF	gepresst 6082	gepresst 7075
140.0	x	x	x
150.0	x	x	x
160.0	x	x	x
170.0	x	x	x
180.0	x	x	x
190.0	x	x	
200.0	x	x	x
210.0	x	x	
220.0	x	x	
230.0	x		
240.0	x		
250.0	x	x	
260.0	x		
270.0	x		
280.0	x	x	
300.0	x	x	

Ø	6082 Ø ≥ 300 gezo-gen, homogenisiert überdreht	5083	7075
301.0	x	x	x
321.0	x		
331.0	x	x	
341.0	x		
351.0	x	x	
361.0	x	x	x
371.0	x		
381.0	x		
401.0	x	x	x
411.0	x		
421.0	x		
441.0	x		
451.0	x	x	
471.0	x		
481.0	x	x	
501.0	x	x	

Ø	6082 Ø ≥ 300 gezo-gen, homogenisiert überdreht	7075
571.0	x	
600.0	x	
650.0	x	

Flachstangen THYRAL-6060 / AlMgSi (Extrudal 043) T66
Flachstangen THYRAL-6082 / AlSi1MgMn (Anticorodal 112) T6

Abmessung Dimension (a x a) mm	6060
10 x 4	x
10 x 5	x
10 x 8	x
12 x 5	x
12 x 6	x
15 x 3	x
15 x 4	x
15 x 5	x
15 x 6	x
15 x 8	x
15 x 10	x
20 x 2	x
20 x 3	x
20 x 4	x
20 x 5	x
20 x 6	x
20 x 8	x
20 x 10	x
20 x 12	x
20 x 15	x
25 x 2	x
25 x 3	x
25 x 4	x
25 x 5	x
25 x 6	x
25 x 8	x
25 x 10	x
25 x 12	x
25 x 15	x
25 x 20	x

Abmessung Dimension (a x a) mm	6060
30 x 2	x
30 x 3	x
30 x 4	x
30 x 5	x
30 x 6	x
30 x 8	x
30 x 10	x
30 x 12	x
30 x 15	x
30 x 20	x
30 x 25	x
35 x 3	x
35 x 4	x
35 x 5	x
35 x 6	x
35 x 8	x
35 x 10	x
35 x 12	x
35 x 15	x
35 x 20	x
35 x 25	x
40 x 2	x
40 x 3	x
40 x 4	x
40 x 5	x
40 x 6	x
40 x 8	x
40 x 10	x
40 x 12	x
40 x 15	x

Abmessung Dimension (a x a) mm	6060	6082
40 x 20	x	
40 x 25	x	
40 x 30	x	
45 x 5	x	
45 x 6	x	
45 x 8	x	
45 x 10	x	
45 x 15	x	
50 x 2	x	
50 x 3	x	
50 x 4	x	
50 x 5	x	
50 x 6	x	
50 x 8	x	
50 x 10	x	
50 x 12	x	
50 x 15	x	
50 x 20	x	
50 x 25	x	
50 x 30	x	
50 x 40	x	
60 x 3	x	
60 x 4	x	
60 x 5	x	
60 x 6	x	
60 x 8	x	
60 x 10	x	
60 x 12	x	
60 x 15	x	
60 x 20	x	

Abmessung Dimension (a x a) mm	6060	6082
60 x 25	x	
60 x 30	x	
60 x 40	x	
60 x 50	x	
70 x 5	x	
70 x 6	x	
70 x 8	x	
70 x 10	x	
70 x 12	x	
70 x 15	x	
70 x 20	x	
70 x 15	x	
70 x 20	x	
70 x 25	x	
70 x 30	x	
70 x 40	x	
70 x 50	x	
80 x 3	x	
80 x 4	x	
80 x 5	x	
80 x 6	x	
80 x 8	x	
80 x 10	x	
80 x 12	x	
80 x 15	x	
80 x 20	x	
80 x 25	x	
80 x 30	x	
80 x 40	x	
80 x 50	x	

Abmessung Dimension (a x a) mm	6060	6082
80 x 60	x	
100 x 8	x	
100 x 10	x	
100 x 12	x	
100 x 15	x	
100 x 20	x	
100 x 25	x	
100 x 30	x	
100 x 40	x	
100 x 50	x	
100 x 60	x	
100 x 80	x	
120 x 8	x	
120 x 10	x	
120 x 15	x	
120 x 20	x	
120 x 30	x	
120 x 40	x	
120 x 50	x	
120 x 60	x	
120 x 80	x	
150 x 15	x	
150 x 20	x	
150 x 30	x	
150 x 40	x	
150 x 50	x	

4-Kantstangen THYRAL-6082
AlSi1MgMn (Anticorodal 112) T6

Abmessung (a x a) mm
10 x 10
12 x 12
15 x 15
20 x 20
25 x 25
30 x 30
35 x 35
40 x 40
45 x 45
50 x 50
55 x 55
60 x 60
65 x 65
70 x 70
80 x 80
90 x 90
100 x 100
120 x 120
130 x 130
150 x 150