

Cochius

Aluminium · Messing/Kupfer · **Edelstahl Rostfrei** · Sonderwerkstoffe · Anarbeitung



Lieferprogramm
Edelstahl Rostfrei
Bleche und Bänder

Cochius

leistungsstark · zuverlässig · maßgenau



Kundenorientierung bedeutet seit langem für Cochius mehr als umfangreiche Bevorratung von Werkstoffen und termingerechte Auftragsabwicklung. Heute geht es darüber hinaus um individuelle, auf Verarbeiterkunden ausgerichtete Leistungsangebote und Lösungen.

Programmbreite und Spezialisierung, Anarbeitung unter dem Stichwort „Werkstoffe nach Maß“ sowie Angebote bei Logistik, Materialwirtschaft und Dienstleistungen bei Outsourcing-Konzepten der Kunden – mit diesen Leistungen hat sich Cochius eine anerkannte Position erarbeitet.





Inhalt

Seite

Edelstahl-Bleche kaltgewalzt	4
Edelstahl-Bleche warmgewalzt	5-6
Edelstahl-Bleche oberflächenbehandelt	7
Edelstahl-Tränenbleche	8
Edelstahl-Bleche mustergewalzt	8
Edelstahl-Lochbleche	9
Bänder	10
Zertifizierung	11



Andere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage. Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.
Folienbeschichtung (einseitig/beidseitig) auf Anfrage.

Bleche

kaltgewalzt

EN 10088-2 Technische Lieferbedingungen
EN ISO 9445-2 Toleranzen
2B (IIIc) Verfahren: kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt
2R (IIId) Verfahren: kaltgewalzt, wärmebehandelt, kalt nachgewalzt, blank geglüht


Abmessungen in mm				Gewicht kg/Tafel	Werkstoff 1.4016 2B/2R		Werkstoff 1.4301 2B 2R		Werkstoff 1.4404 2B		Werkstoff 1.4541 2B		Werkstoff 1.4571 2B	
Dicke x Breite x Länge														
0,40	x	1000	x 2000	6,40			•							
0,50	x	1000	x 2000	8,00		•	•	•	•	•			•	
	x	1250	x 2500	12,50			•							•
0,60	x	1000	x 2000	9,60			•	•	•					•
	x	1250	x 2500	15,00			•		•					
0,70	x	1000	x 2000	11,20		•	•							
	x	1250	x 2500	17,50			•							
0,80	x	1000	x 2000	12,80		•	•	•	•	•	•		•	
	x	1250	x 2500	20,00		•	•	•	•	•	•		•	
	x	1500	x 3000	28,80				•						•
1,00	x	1000	x 2000	16,00		•	•	•	•	•	•		•	
	x	1250	x 2500	25,00		•	•	•	•	•	•		•	
	x	1500	x 3000	36,00		•	•	•	•	•	•		•	
1,25	x	1000	x 2000	20,00		•	•	•	•					•
	x	1250	x 2500	31,25		•	•	•	•	•	•		•	
	x	1500	x 3000	45,00				•		•				•
1,50	x	1000	x 2000	24,00		•	•	•	•	•	•		•	
	x	1250	x 2500	37,50		•	•	•	•	•	•		•	
	x	1500	x 3000	54,00		•	•	•	•	•	•		•	
2,00	x	1000	x 2000	32,00		•	•	•	•	•	•		•	
	x	1250	x 2500	50,00		•	•	•	•	•	•		•	
	x	1500	x 3000	72,00		•	•	•	•	•	•		•	
2,50	x	1000	x 2000	40,00		•	•			•	•		•	
	x	1250	x 2500	62,50		•	•			•	•		•	
	x	1500	x 3000	90,00			•			•	•		•	
3,00	x	1000	x 2000	48,00		•	•	•	•	•	•		•	
	x	1250	x 2500	75,00		•	•			•	•		•	
	x	1500	x 3000	108,00		•	•			•	•		•	
4,00	x	1000	x 2000	64,00		•	•			•	•		•	
	x	1250	x 2500	100,00				•		•	•		•	
	x	1500	x 3000	144,00				•		•	•		•	
5,00	x	1000	x 2000	80,00			•			•	•		•	
	x	1250	x 2500	125,00			•			•	•		•	
	x	1500	x 3000	180,00			•			•	•		•	
6,00	x	1000	x 2000	96,00			•			•	•		•	
	x	1250	x 2500	150,00			•			•	•		•	
	x	1500	x 3000	216,00			•			•	•		•	
8,00	x	1000	x 2000	128,00			•							
	x	1250	x 2500	200,00			•							
	x	1500	x 3000	288,00			•							

Edelstahl

Bleche

warmgewalzt

EN 10088-2 Technische Lieferbedingungen in Verbindung mit
AD 2000-Merkblatt W 2
EN 10029 Toleranzen
1D (IIa) Verfahren: warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt



Abmessungen in mm Dicke x Breite x Länge			Gewicht kg/Tafel	Werkstoff 1.4301	Werkstoff 1.4404	Werkstoff 1.4541	Werkstoff 1.4571	Werkstoff 1.4462
3,00	x 1000	x 2000	48,00	•	•	•	•	
	x 1250	x 2500	75,00	•	•	•	•	
	x 1500	x 3000	108,00	•	•	•	•	
	x 1500	x 6000	216,00	•			•	
	x 2000	x 4000	192,00					
	x 2000	x 6000	288,00					
4,00	x 1000	x 2000	64,00	•	•	•	•	
	x 1250	x 2500	100,00	•	•	•	•	
	x 1500	x 3000	144,00	•	•	•	•	•
	x 1500	x 6000	288,00	•		•	•	
	x 2000	x 4000	256,00	•		•	•	
	x 2000	x 6000	384,00	•	•	•	•	
5,00	x 1000	x 2000	80,00	•	•	•	•	
	x 1250	x 2500	125,00	•	•	•	•	
	x 1500	x 3000	180,00	•	•	•	•	•
	x 1500	x 6000	360,00	•		•	•	
	x 2000	x 4000	320,00	•		•	•	
	x 2000	x 6000	480,00	•	•	•	•	•
6,00	x 1000	x 2000	96,00	•	•	•	•	
	x 1250	x 2500	150,00	•	•	•	•	
	x 1500	x 3000	216,00	•	•	•	•	•
	x 1500	x 6000	432,00	•		•	•	
	x 2000	x 4000	384,00	•		•	•	
	x 2000	x 6000	576,00	•	•	•	•	•
8,00	x 1000	x 2000	128,00	•	•	•	•	•
	x 1250	x 2500	200,00	•	•	•	•	•
	x 1500	x 3000	288,00	•	•	•	•	•
	x 1500	x 6000	576,00	•		•	•	
	x 2000	x 6000	768,00	•	•	•	•	•
10,00	x 1000	x 2000	160,00	•	•	•	•	•
	x 1250	x 2500	250,00	•	•	•	•	•
	x 1500	x 3000	360,00	•	•	•	•	•
	x 1500	x 6000	720,00	•		•	•	
	x 2000	x 6000	960,00	•	•	•	•	•
12,00	x 1000	x 2000	192,00	•	•	•	•	
	x 1250	x 2500	300,00	•	•		•	
	x 1500	x 3000	432,00	•	•	•	•	
	x 1500	x 6000	864,00	•			•	
	x 2000	x 6000	1152,00	•	•	•	•	•

Andere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage. Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.
Schutzfolie auf Anfrage.



Andere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage. Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.



Bleche

warmgewalzt

EN 10088-2 Technische Lieferbedingungen in Verbindung mit AD 2000-Merkblatt W 2
EN 10029 Toleranzen
1D (IIa) Verfahren: warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt

Abmessungen in mm				Gewicht	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff
Dicke x Breite x Länge				kg/Tafel	1.4301	1.4404	1.4541	1.4571	1.4462
15,00	x	1000	x 2000	240,00	•	•	•	•	
	x	1250	x 2500	375,00	•	•	•	•	
	x	1500	x 3000	540,00	•	•	•	•	
	x	1500	x 6000	1080,00	•		•	•	
	x	2000	x 6000	1440,00	•		•	•	•
20,00	x	1000	x 2000	320,00	•	•	•	•	
	x	1250	x 2500	500,00	•	•	•	•	
	x	1500	x 3000	720,00	•	•	•	•	
	x	1500	x 6000	1440,00	•		•	•	
	x	2000	x 6000	1920,00	•	•	•	•	•
25,00	x	1000	x 2000	400,00	•		•	•	
	x	1250	x 2500	625,00	•		•	•	
	x	1500	x 3000	900,00	•		•	•	
	x	1500	x 6000	1800,00				•	
	x	2000	x 6000	2400,00	•	•		•	•
30,00	x	1000	x 2000	480,00	•		•	•	
	x	1250	x 2500	750,00	•		•	•	
	x	1500	x 3000	1080,00	•		•	•	
	x	1500	x 6000	2160,00			•		
40,00	x	1500	x 3000	1440,00			•	•	
	x	2000	x 6000	3840,00			•	•	

Edelstahl


Bleche

oberflächenbearbeitet


EN 10088-2 Technische Lieferbedingungen
EN ISO 9445-2 Toleranzen
2B (IIIc) Verfahren: kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt

Bleche einseitig/beidseitig geschliffen bzw. gebürstet und foliert

Abmessungen in mm Dicke x Breite x Länge	Gewicht kg/Tafel	Werkstoff 1.4301			
		Schliff Korn 180	Schliff Korn 240	Schliff Korn 320	gebürstet
0,80 x 1000 x 2000	12,80	•	•	•	•
	x 1250 x 2500	20,00	•	•	•
1,00 x 1000 x 2000	16,00	•	•	•	•
	x 1250 x 2500	25,00	•	•	•
x 1500 x 3000	36,00	•	•	•	•
1,25 x 1000 x 2000	20,00	•	•	•	•
	x 1250 x 2500	31,25	•	•	•
x 1500 x 3000	45,00	•	•	•	•
1,50 x 1000 x 2000	24,00	•	•	•	•
	x 1250 x 2500	37,50	•	•	•
x 1500 x 3000	54,00	•	•	•	•
2,00 x 1000 x 2000	32,00	•	•	•	•
	x 1250 x 2500	50,00	•	•	•
x 1500 x 3000	72,00	•	•	•	•
2,50 x 1000 x 2000	40,00	•	•	•	•
	x 1250 x 2500	62,50	•	•	•
x 1500 x 3000	90,00	•	•	•	•
3,00 x 1000 x 2000	48,00	•	•	•	•
	x 1250 x 2500	75,00	•	•	•
x 1500 x 3000	108,00	•	•	•	•
4,00 x 1000 x 2000	64,00	•	•	•	•
	x 1250 x 2500	100,00	•	•	•
x 1500 x 3000	144,00	•	•	•	•
5,00 x 1000 x 2000	80,00	•	•	•	•
	x 1250 x 2500	125,00	•	•	•
x 1500 x 3000	180,00	•	•	•	•



Andere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage. Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.






Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.

Strukturbleche

Tränenblech

EN 10088-2 Technische Lieferbedingungen
Toleranzen
1D (IIa) Verfahren: warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt

Abmessungen in mm Dicke x Breite x Länge	Gewicht kg/Tafel	Werkstoff 1.4301
3,00/4,50 x 1000 x 2000	50,00	•
x 1250 x 2500	75,00	•
4,00/5,50 x 1000 x 2000	68,00	•
x 1250 x 2500	100,00	•
x 1500 x 3000	153,00	•
5,00/6,50 x 1000 x 2000	84,00	•
x 1250 x 2500	133,00	•
x 1500 x 3000	191,00	•
6,00/7,50 x 1000 x 2000	100,00	•
x 1250 x 2500	159,00	•
x 1500 x 3000	229,00	•
8,00/9,50 x 1000 x 2000	136,00	•
x 1250 x 2500	208,00	•
x 1500 x 3000	320,00	•



Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.

Strukturbleche

mustergewalzt

EN 10088-2 Technische Lieferbedingungen


Abmessungen in mm Dicke x Breite x Länge	Gewicht kg/Tafel	Werkstoff 1.4301					
		Karo M21	Raute M22	Leinen M25	Ledernarbe M42	5WL	7GM
0,80 x 1250 x 2500	20,00		•	•	•	•	
1,00 x 1000 x 2000	16,00					•	
x 1250 x 2500	25,00	•			•	•	
1,25 x 1000 x 2000	20,00					•	
x 1250 x 2500	25,00					•	
1,50 x 1000 x 2000	24,00					•	•
x 1250 x 2500	37,50	•	•			•	•

Bleche

Lochbleche (Rund- und Quadratlochung)

EN 10088-2 Technische Lieferbedingungen
EN ISO 9445-2 Toleranzen
2B (IIIc) Verfahren: kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt, schmaler, ungelochter Rand, plan gerichtet, nicht entfettet, Lochung gemäß DIN 24041

Werkstoff			Format: 1000x2000 mm				1250x2500 mm	
1.4301	Lochgröße in mm	Teilung in mm	Dicke in mm				Dicke in mm	
			1,00	1,50	2,00	3,00	1,00	1,50
Rundlochung	2,00	3,50		•				
versetzt (RV)	3,00	5,00	•	•	•		•	•
	5,00	8,00	•	•	•	•	•	•
	8,00	12,00	•	•	•			
	10,00	15,00	•	•	•	•		•
Quadratlochung	5,00	8,00	•	•				
geradlinig (QG)	10,00	12,00		•				•
	10,00	15,00	•	•	•			•





Breitband, Schmalband, Fixformate

Vormaterial kalt- bzw. warmgewalzt

Verfahren 2B (IIIc), kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt

Verfahren 2R (IIId), kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt, blank
geglüht

Verfahren 1D (IIa), wärmebehandelt, gebeizt, EN 10088-2 sowie
AD 2000-Merkblatt W 2

Maße in mm	Werkstoff 1.4016	Werkstoff 1.4301/1.4307	Werkstoff 1.4541	Werkstoff 1.4404/1.4571	Werkstoff 1.4509	Werkstoff 1.4512
0,30–12,00	•	•	•	•	•	•

Oberflächenausführung

- Schleifen (Korn 80–400), Sonderschliff “Microlieren”
- Bürsten
- Duplo-Schliff
- Sonderausführung auf Anfrage

Oberflächenschutz

- mit Papierzwischenlage (auf Wunsch ohne Papier)
- auch mit Folienbeschichtung, zum Beispiel Typ 4204, 4223, 4224
und SPV 224 (weitere Folien auf Anfrage)

Gütenormen

- EN 10088-2
- ASTM A240
- ASME SA 240

Toleranznormen

EN 10259/EN 10051 für Breitbänder, engere Maß- und
Formatabweichungen auf Anfrage

Prüfbescheinigungen

EN 10204/3.1

Ringgewicht

für Spalt- und Breitband bis 18 kg/mm



MANAGEMENT SYSTEM ZERTIFIKAT

Zertifikat-Nr.:
10000416872-MSC-RvA-DEU-CC3

Gültig:
14. Dezember 2021 – 13. Dezember 2024

Unterzertifikat zu Hauptzertifikat-Nr.:
10000416872-MSC-RvA-DEU

Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen

Max Cochius GmbH

Rhinstraße 50, 12681 Berlin, Deutschland

sowie die im Anhang aufgeführten Standorte

ein Qualitäts-Managementsystem in Übereinstimmung mit dem folgenden Standard eingeführt hat und anwendet:

ISO 9001:2015

Dieses Zertifikat ist gültig für die folgenden Produkt- oder Dienstleistungsbereiche:

**Prozess- und Servicedienstleistungen
Handel mit Werkstoffen und Dienstleistungen, Anarbeitung und Logistik, Lager- und Bestandsmanagement sowie Supply-Chain-Management**

Ort und Datum:
Barendrecht, 07. Dezember 2021

Zertifizierungsstelle:
DNV - Business Assurance
Zwolsseweg 1, 2994 LB Barendrecht,
Netherlands



Eric Koek
Leiter Zertifizierungsstelle

Bei Verstoß gegen die im Zertifizierungsvertrag genannten Bedingungen kann das Zertifikat seine Gültigkeit verlieren.
AKKREDITIERTE STELLE: DNV Business Assurance B.V., Zwolsseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

Durch unser effizientes Qualitätsmanagement-System werden wir Ihnen fortwährend wachsenden Qualitätsansprüchen gerecht. Bausteine des modernen Qualitätsmanagements, das für reibungslose Arbeits- und Funktionsabläufe in den Lagerbetrieben sorgt, sind u. a. die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit der Produkte, detaillierte Qualitätsaufzeichnungen sowie regelmäßige Wartungen der betrieblichen qualitätsrelevanten Einrichtungen und des Maschinenparks. Unser QM-System gemäß DIN EN ISO 9001:2015 wird durch den DNV regelmäßig zertifiziert und überprüft – eine Gewährleistung für Sicherheit und gleichbleibende Qualität.

Cochius

Aluminium · Messing/Kupfer · **Edelstahl Rostfrei** · Sonderwerkstoffe · Anarbeitung

Berlin

Max Cochius GmbH
Rhinstraße 50
12681 Berlin
Tel. +49 (0)30 68290-0
vertrieb.berlin@cochius.de

Dresden

Sachsenmetall HG
NL der Max Cochius GmbH
Werdauer Straße 1-3
01069 Dresden
Tel. +49 (0)351 26626-0
vertrieb.dresden@cochius.de

München

Max Cochius GmbH
Hohenlindener Straße 6
81677 München
Tel. +49 (0)89 139966-0
Fax +49 (0)89 139966-20
vertrieb.muenchen@cochius.de

www.cochius.de