





# PA stafmaterialen

(polyamide)



Inhoudsopgave:	Pagina	2	PA6 XT geëxtrudeerde volstaf, naturel, 5 - 110 mm
	Pagina	3	PA6 XT geëxtrudeerde volstaf, naturel, 115 - 180 mm
	Pagina	4	PA6 XT MoS2 geëxtrudeerde volstaf, zwart, 5 - 150 mm
	Pagina	5	PA6 XT geëxtrudeerde holstaf, naturel, 18 - 180 mm
	Pagina	6	PA6 XT 30% glasvezel gevuld geëxtrudeerde volstaf, zwart, 10 - 100 mm
	Pagina	7	PA6 G gegoten volstaf, naturel, 40 - 250 mm
	Pagina	8	PA6 G gegoten volstaf, naturel, 260 - 450 mm
	Pagina	9	PA6 G MoS2 gegoten volstaf, zwart, 50 - 350 mm
	Pagina	10	PA 6.6 XT geëxtrudeerde volstaf, naturel, 5 - 170 mm
	Pagina	11	PA 6.6 XT MoS2 geëxtrudeerde volstaf, zwart, 10 - 80 mm
	Pagina	12	PA 6.6 XT 30% glasvezel gevuld geëxtrudeerde volstaf, zwart, 10 - 150 mm
	Pagina	13	PA 12 XT geëxtrudeerde volstaf, naturel, 5 - 200 mm
	Pagina	14	PA 12 XT 30% glasvezel gevuld geëxtrudeerde volstaf, naturel, 10 - 150 mm
	Pagina	14	PA 12 G gegoten volstaf, naturel, 60 - 280 mm

# PA (polyamide) stafmaterialen




## PA 6 (polyamide) volstaf, naturel

Uitvoering:

- Kleur: naturel
- Materiaal: PA 6 (Geëxtrudeerd Polyamide) volstaf
- Lengte: afhankelijk van diameter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
<b>RBPA6005NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	5 mm	L = 3 mtr
RBPA6006NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	6 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6008NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	8 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6010NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	10 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6012NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	12 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6014NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	14 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6015NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	15 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6016NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	16 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6018NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	18 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6020NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	20 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6022NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	22 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6025NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	25 mm	L = 3 mtr
RBPA6028NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	28 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6030NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	30 mm	L = 3 mtr
RBPA6032NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	32 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6035NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	35 mm	L = 3 mtr
RBPA6036NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	36 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6040NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	40 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6045NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	45 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6050NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	50 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6055NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	55 mm	L = 3 mtr
RBPA6056NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	56 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6060NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	60 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6065NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	65 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6070NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	70 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6075NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	75 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6080NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	80 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6085NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	85 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6090NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	90 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6100NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	100 mm	L = 3 mtr
RBPA6105NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	105 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6110NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	110 mm	L = 3 mtr
RBPA6115NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	115 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6120NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	120 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6125NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	125 mm	L = 3 mtr

## PA (polyamide) stafmaterialen




### PA 6 (polyamide) volstaf, naturel

Uitvoering:

- Kleur: naturel
- Materiaal: PA 6 (Geëxtrudeerd Polyamide) volstaf
- Lengte afhankelijk van diameter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
<b>RBPA6130NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	130 mm	L = 3 mtr
RBPA6135NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	135 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6140NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	140 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6150NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	150 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6160NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	160 mm	L = 3 mtr
RBPA6165NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	165 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6170NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	170 mm	L = 3 mtr
RBPA6175NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	175 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6180NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	180 mm	L = 3 mtr
RBPA6190NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	190 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6200NA</b>	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	200 mm	L = 3 mtr
RBPA6220NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	220 mm	L = 1 mtr
RBPA6230NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	230 mm	L = 1 mtr
RBPA6280NA	PA6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	280 mm	L = 1 mtr

## PA (polyamide) stafmaterialen




### PA 6 MoS2 (polyamide) volstaf, zwart

Uitvoering:

- Kleur: zwart
- Materiaal: PA 6 MoS2 (Geëxtrudeerd Polyamide) volstaf
- Lengte: handelslengte: 3 meter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
RBPA6005BK	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	5 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6006BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	6 mm	L = 3 mtr
RBPA6008BK	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	8 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6010BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	10 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6012BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	12 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6015BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	15 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6016BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	16 mm	L = 3 mtr
RBPA6018BK	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	18 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6020BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	20 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6022BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	22 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6025BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	25 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6028BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	28 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6030BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	30 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6035BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	35 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6040BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	40 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6045BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	45 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6050BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	50 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6055BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	55 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6060BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	60 mm	L = 3 mtr
RBPA6065BK	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	65 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6070BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	70 mm	L = 3 mtr
RBPA6075BK	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	75 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6080BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	80 mm	L = 3 mtr
RBPA6085BK	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	85 mm	L = 3 mtr
RBPA6090BK	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	90 mm	L = 3 mtr
RBPA6095BK	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	95 mm	L = 3 mtr
RBPA6100BK	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	100 mm	L = 3 mtr
RBPA6110BK	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	110 mm	L = 3 mtr
RBPA6120BK	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	120 mm	L = 3 mtr
RBPA6130BK	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	130 mm	L = 3 mtr
RBPA6140BK	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	140 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6150BK</b>	PA6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	150 mm	L = 3 mtr

## PA (polyamide) stafmaterialen




### PA 6 (polyamide) holstaf, naturel

Uitvoering:

- Kleur: naturel
- Materiaal: PA 6 (Geëxtrudeerd Polyamide) holstaf
- Lengte: afhankelijk van diameter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
HHPA6018010NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	18 x 10 mm	L = 3 mtr
HHPA6020010NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	20 x 10 mm	L = 3 mtr
HHPA6025010NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	25 x 10 mm	L = 3 mtr
HHPA6025015NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	25 x 15 mm	L = 3 mtr
HHPA6025020NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	25 x 20 mm	L = 3 mtr
HHPA6030015NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	30 x 15 mm	L = 3 mtr
HHPA6030020NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	30 x 20 mm	L = 3 mtr
HHPA6032020NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	32 x 20 mm	L = 3 mtr
HHPA6040020NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	40 x 20 mm	L = 3 mtr
HHPA6040030NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	40 x 30 mm	L = 3 mtr
HHPA6045020NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	45 x 20 mm	L = 3 mtr
HHPA6050020NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	50 x 20 mm	L = 3 mtr
HHPA6050030NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	50 x 30 mm	L = 3 mtr
HHPA6050040NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	50 x 40 mm	L = 3 mtr
HHPA6060030NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	60 x 30 mm	L = 3 mtr
HHPA6060040NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	60 x 40 mm	L = 3 mtr
HHPA6060050NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	60 x 50 mm	L = 3 mtr
HHPA6070030NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	70 x 30 mm	L = 3 mtr
HHPA6070040NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	70 x 40 mm	L = 3 mtr
HHPA6070050NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	70 x 50 mm	L = 3 mtr
HHPA6080040NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	80 x 40 mm	L = 3 mtr
HHPA6080050NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	80 x 50 mm	L = 3 mtr
HHPA6090040NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	90 x 40 mm	L = 3 mtr
HHPA6090050NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	90 x 50 mm	L = 3 mtr
HHPA6090060NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	90 x 60 mm	L = 3 mtr
HHPA6090070NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	90 x 70 mm	L = 3 mtr
HHPA6100060NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	100 x 60 mm	L = 3 mtr
HHPA6100080NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	100 x 80 mm	L = 3 mtr
HHPA6115080NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	115 x 80 mm	L = 3 mtr
HHPA6125080NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	125 x 80 mm	L = 3 mtr
HHPA6160100NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	160x100 mm	L = 2 mtr
HHPA6180140NA	PA6 geëxtrudeerde holstaf	Naturel	180x140 mm	L = 2 mtr

## PA (polyamide) stafmaterialen




### PA 6 30% GF (polyamide) volstaf, zwart

Uitvoering:

- Kleur: zwart
- Materiaal: PA 6 met 30% glas vezel gevuld (Geëxtrudeerd Polyamide) volstaf
- Lengte: handelslengte: 3 meter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
RBPA6010BK30GF	PA6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	10 mm	L = 3 mtr
RBPA6020BK30GF	PA6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	20 mm	L = 3 mtr
RBPA6025BK30GF	PA6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	25 mm	L = 3 mtr
RBPA6030BK30GF	PA6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	30 mm	L = 3 mtr
RBPA6035BK30GF	PA6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	35 mm	L = 3 mtr
RBPA6040BK30GF	PA6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	40 mm	L = 3 mtr
RBPA6050BK30GF	PA6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	50 mm	L = 3 mtr
RBPA6060BK30GF	PA6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	60 mm	L = 3 mtr
RBPA6070BK30GF	PA6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	70 mm	L = 3 mtr
RBPA6080BK30GF	PA6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	80 mm	L = 3 mtr
RBPA6090BK30GF	PA6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	90 mm	L = 3 mtr
RBPA6100BK30GF	PA6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	100 mm	L = 3 mtr

## PA (polyamide) stafmaterialen




### PA 6 G (polyamide) volstaf, naturel

Uitvoering:

- Kleur: naturel
- Materiaal: PA 6 G (Gegoten Polyamide) volstaf
- Lengte: afhankelijk van diameter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
RBPA6040NAG	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	40 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6050NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	50 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6055NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	55 mm	L = 3 mtr
RBPA6056NAG	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	56 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6060NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	60 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6065NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	65 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6070NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	70 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6075NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	75 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6080NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	80 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6085NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	85 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6090NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	90 mm	L = 3 mtr
RBPA6095NAG	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	95 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6100NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	100 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6105NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	105 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6110NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	110 mm	L = 3 mtr
RBPA6115NAG	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	115 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6120NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	120 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6125NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	125 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA6130NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	130 mm	L = 3 mtr
RBPA6135NAG	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	135 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6140NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	140 mm	L = 1 mtr
RBPA6145NAG	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	145 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6150NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	150 mm	L = 1 mtr
RBPA6155NAG	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	155 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6160NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	160 mm	L = 1 mtr
RBPA6165NAG	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	165 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6170NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	170 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6180NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	180 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6190NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	190 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6200NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	200 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6210NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	210 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6220NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	220 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6230NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	230 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6240NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	240 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6250NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	250 mm	L = 1 mtr

## PA (polyamide) stafmaterialen



### PA 6 G (polyamide) volstaf, naturel


Uitvoering:

- Kleur: naturel
- Materiaal: PA 6 G (Gegoten Polyamide) volstaf
- Lengte: afhankelijk van diameter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
<b>RBPA6260NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	260 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6270NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	270 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6275NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	275 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6280NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	280 mm	L = 1 mtr
RBPA6290NAG	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	290 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6300NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	300 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6310NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	310 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6320NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	320 mm	L = 1 mtr
RBPA6330NAG	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	330 mm	L = 1 mtr
RBPA6340NAG	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	340 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6350NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	350 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6400NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	400 mm	L = 1 mtr
<b>RBPA6450NAG</b>	PA6 G gegoten volstaf	Naturel	450 mm	L = 1 mtr



## PA (polyamide) stafmaterialen




### PA 6 G MoS2 (polyamide) volstaf, zwart

Uitvoering:

- Kleur: zwart
- Materiaal: PA 6 G MoS2 (Gegoten Polyamide) volstaf
- Lengte: afhankelijk van diameter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
RBPA6050BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	50 mm	L = 3 mtr
RBPA6055BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	55 mm	L = 3 mtr
RBPA6060BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	60 mm	L = 3 mtr
RBPA6065BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	65 mm	L = 3 mtr
RBPA6070BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	70 mm	L = 3 mtr
RBPA6075BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	75 mm	L = 3 mtr
RBPA6080BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	80 mm	L = 3 mtr
RBPA6085BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	85 mm	L = 3 mtr
RBPA6090BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	90 mm	L = 3 mtr
RBPA6100BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	100 mm	L = 3 mtr
RBPA6105BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	105 mm	L = 3 mtr
RBPA6110BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	110 mm	L = 3 mtr
RBPA6120BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	120 mm	L = 3 mtr
RBPA6125BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	125 mm	L = 3 mtr
RBPA6130BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	130 mm	L = 3 mtr
RBPA6140BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	140 mm	L = 1 mtr
RBPA6150BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	150 mm	L = 1 mtr
RBPA6160BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	160 mm	L = 1 mtr
RBPA6170BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	170 mm	L = 1 mtr
RBPA6180BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	180 mm	L = 1 mtr
RBPA6190BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	190 mm	L = 1 mtr
RBPA6200BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	200 mm	L = 1 mtr
RBPA6210BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	210 mm	L = 1 mtr
RBPA6220BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	220 mm	L = 1 mtr
RBPA6230BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	230 mm	L = 1 mtr
RBPA6240BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	240 mm	L = 1 mtr
RBPA6250BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	250 mm	L = 1 mtr
RBPA6260BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	260 mm	L = 1 mtr
RBPA6270BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	270 mm	L = 1 mtr
RBPA6275BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	275 mm	L = 1 mtr
RBPA6280BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	280 mm	L = 1 mtr
RBPA6300BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	300 mm	L = 1 mtr
RBPA6320BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	320 mm	L = 1 mtr
RBPA6350BKG	PA 6 G MoS2 gegoten volstaf	Zwart	350 mm	L = 1 mtr

## PA (polyamide) stafmaterialen




### PA 6.6 (polyamide) volstaf, naturel

Uitvoering:

- Kleur: naturel
- Materiaal: PA 6.6 (Geëxtrudeerd Polyamide) volstaf
- Lengte: handelslengte 3 meter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
RBPA66005NA	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	5 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66006NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	6 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66008NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	8 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66010NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	10 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66012NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	12 mm	L = 3 mtr
RBPA66014NA	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	14 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66015NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	15 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66016NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	16 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66020NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	20 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66025NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	25 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66030NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	30 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66032NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	32 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66035NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	35 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66040NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	40 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66045NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	45 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66050NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	50 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66055NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	55 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66060NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	60 mm	L = 3 mtr
RBPA66065NA	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	65 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66070NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	70 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66080NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	80 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66085NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	85 mm	L = 3 mtr
RBPA66090NA	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	90 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66100NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	100 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66110NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	110 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66120NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	120 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66125NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	125 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66130NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	130 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66140NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	140 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66150NA</b>	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	150 mm	L = 3 mtr
RBPA66160NA	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	160 mm	L = 3 mtr
RBPA66170NA	PA 6.6 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	170 mm	L = 3 mtr

## PA (polyamide) stafmaterialen




### PA 6.6 MoS2 (polyamide) volstaf, zwart

Uitvoering:

- Kleur: zwart
- Materiaal: PA 6.6 MoS2 (Geëxtrudeerd Polyamide) volstaf
- Lengte: handelslengte 3 meter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
RBPA66010BK	PA 6.6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	10 mm	L = 3 mtr
RBPA66012BK	PA 6.6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	12 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66020BK</b>	PA 6.6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	20 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66025BK</b>	PA 6.6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	25 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66030BK</b>	PA 6.6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	30 mm	L = 3 mtr
RBPA66035BK	PA 6.6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	35 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66040BK</b>	PA 6.6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	40 mm	L = 3 mtr
RBPA66045BK	PA 6.6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	45 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66050BK</b>	PA 6.6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	50 mm	L = 3 mtr
RBPA66060BK	PA 6.6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	60 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66080BK</b>	PA 6.6 MoS2 geëxtrudeerde volstaf	Zwart	80 mm	L = 3 mtr

## PA (polyamide) stafmaterialen




### PA 6.6 30% GF (polyamide) volstaf, zwart

Uitvoering:

- Kleur: zwart
- Materiaal: PA 6.6 met 30% glas vezel gevuld (Geëxtrudeerd Polyamide) volstaf
- Lengte: handelslengte: 3 meter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
RBPA66010BKGV	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	10 mm	L = 3 mtr
RBPA66015BKGV	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	15 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66020BKGV</b>	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	20 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66025BKGV</b>	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	25 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66030BKGV</b>	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	30 mm	L = 3 mtr
RBPA66035BKGV	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	35 mm	L = 3 mtr
RBPA66040BKGV	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	36 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66045BKGV</b>	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	40 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66050BKGV</b>	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	50 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66060BKGV</b>	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	60 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66070BKGV</b>	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	70 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66080BKGV</b>	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	80 mm	L = 3 mtr
RBPA66090BKGV	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	90 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66100BKGV</b>	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	100 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66120BKGV</b>	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	120 mm	L = 3 mtr
RBPA66130BKGV	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	130 mm	L = 3 mtr
RBPA66140BKGV	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	140 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA66150BKGV</b>	PA 6.6 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Zwart	150 mm	L = 1 mtr




### PA 12 (polyamide) volstaf, naturel

Uitvoering:

- Kleur: naturel
- Materiaal: PA 12 (Geëxtrudeerd Polyamide) volstaf
- Lengte: afhankelijk van diameter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
RBPA12005NA	PA 12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	5 mm	L = 3 mtr
RBPA12006NA	PA 12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	6 mm	L = 3 mtr
RBPA12008NA	PA 12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	8 mm	L = 3 mtr
RBPA12010NA	PA 12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	10 mm	L = 3 mtr

## PA (polyamide) stafmaterialen




### PA 12 (polyamide) volstaf, naturel

Uitvoering:

- Kleur: naturel
- Materiaal: PA 12 (Geëxtrudeerd Polyamide) volstaf
- Lengte: handelslengte 3 meter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
RBPA12005NA	PA 12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	5 mm	L = 3 mtr
RBPA12006NA	PA 12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	6 mm	L = 3 mtr
RBPA12008NA	PA 12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	8 mm	L = 3 mtr
RBPA12010NA	PA 12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	10 mm	L = 3 mtr
RBPA12012NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	12 mm	L = 3 mtr
RBPA12014NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	14 mm	L = 3 mtr
RBPA12015NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	15 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA12016NA</b>	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	16 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA12020NA</b>	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	20 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA12025NA</b>	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	25 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA12030NA</b>	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	30 mm	L = 3 mtr
RBPA12032NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	32 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA12035NA</b>	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	35 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA12040NA</b>	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	40 mm	L = 3 mtr
RBPA12045NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	45 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA12050NA</b>	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	50 mm	L = 3 mtr
RBPA12055NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	55 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA12060NA</b>	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	60 mm	L = 3 mtr
RBPA12065NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	65 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA12070NA</b>	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	70 mm	L = 3 mtr
RBPA12075NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	75 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA12080NA</b>	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	80 mm	L = 3 mtr
RBPA12085NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	85 mm	L = 3 mtr
RBPA12090NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	90 mm	L = 3 mtr
RBPA12095NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	95 mm	L = 3 mtr
RBPA12100NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	100 mm	L = 3 mtr
RBPA12110NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	110 mm	L = 3 mtr
RBPA12120NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	120 mm	L = 3 mtr
RBPA12125NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	125 mm	L = 3 mtr
RBPA12130NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	130 mm	L = 3 mtr
RBPA12140NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	140 mm	L = 3 mtr
RBPA12150NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	150 mm	L = 3 mtr
RBPA12160NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	160 mm	L = 3 mtr
RBPA12180NA	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	180 mm	L = 3 mtr
<b>RBPA12200NA</b>	PA12 geëxtrudeerde volstaf	Naturel	200 mm	L = 3 mtr

## PA (polyamide) stafmaterialen




### PA 12 30% GF (polyamide) volstaf, zwart

Uitvoering:

- Kleur: zwart
- Materiaal: PA 12 met 30% glas vezel gevuld (Geëxtrudeerd Polyamide) volstaf
- Lengte: afhankelijk van diameter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
RBPA12010NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	10 mm	L = 3 mtr
RBPA12012NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	12 mm	L = 3 mtr
RBPA12020NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	20 mm	L = 3 mtr
RBPA12025NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	25 mm	L = 3 mtr
RBPA12030NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	30 mm	L = 3 mtr
RBPA12040NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	40 mm	L = 3 mtr
RBPA12050NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	50 mm	L = 3 mtr
RBPA12060NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	60 mm	L = 3 mtr
RBPA12070NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	70 mm	L = 3 mtr
RBPA12080NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	80 mm	L = 3 mtr
RBPA12100NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	100 mm	L = 3 mtr
RBPA12110NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	100 mm	L = 3 mtr
RBPA12125NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	110 mm	
RBPA12140NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	140 mm	
RBPA12150NAGV	PA 12 XT 30% glasvezel geëxtrudeerde volstaf	Naturel	150 mm	



### PA 12 (polyamide) volstaf, naturel

Uitvoering:

- Kleur: naturel
- Materiaal: PA 12 (Gegoten Polyamide) volstaf
- Lengte: afhankelijk van diameter

Artikel no.	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte
RBPA12060NAG	PA 12 gegoten volstaf	Naturel	60 mm	
RBPA12150NAG	PA 12 gegoten volstaf	Naturel	150 mm	
RBPA12190NAG	PA 12 gegoten volstaf	Naturel	190 mm	
RBPA12240NAG	PA 12 gegoten volstaf	Naturel	240 mm	
RBPA12280NAG	PA 12 gegoten volstaf	Naturel	280 mm	