




Aluminium-Bordwand-Profil-Systeme


Für Pritschenfahrzeuge, Wechselbrücken und Getränkefahrzeuge liefert Fudickar Leichtbau aus eigenen Aluminium-Profil-Systemen von der Lager- bis zur Fixlänge die passende Lösung in Steck- oder Clip-Bauweise.


Das Standardsortiment umfasst Systeme von 25, 30 und 40 mm in Steck- oder Clipausführung (für Kipper auch verstärkt auf 60mm). Für spezielle Getränkeaufbauten werden Profile bis zu einer Länge von 8.300 mm bevorratet.

Die Profile sind in verschiedenen Oberflächenausführungen pressblank, eloxiert oder pulverbeschichtet erhältlich. Bei der Pulverbeschichtung besteht die Möglichkeit, die Profile grundiert oder in einem RAL-Endfarbton zu bestellen.



Aluminium Bordwandprofile 25 mm System






Siehe Zurrschiene auf S.152

25160
2,83 kg/m

25137
2,80 kg/m

Dichtungen auf S.174

25138
2,43 kg/m




25144
2,60 kg/m


25143
2,05 kg/m

25153
1,57 kg/m


25142
1,50 kg/m



Siehe Zurrschiene auf S.152



Siehe Dichtungen auf S.174




Siehe Dichtungen auf S.174

25146
2,72 kg/m

25147
2,80 kg/m

25148
2,80 kg/m




25156
2,31 kg/m




25157
0,48 kg/m




Aufgeklappter Zustand







25092
1,27 kg/m



25105
1,90 kg/m




25083
2,65 kg/m













25193
2,71 kg/m


Siehe Dichtungen auf S.174




25086
2,74 kg/m









Siehe Dichtungen auf S.174



Siehe Dichtungen auf S.174

Aluminium Bordwandprofile 30 mm System






30813
1,87 kg/m

30812
2,68 kg/m



30811
3,50 kg/m






30820
4,18 kg/m

30828
3,94 kg/m


Siehe Dichtungen auf S.174









30642
1,05 kg/m




30113
1,29 kg/m




30907
0,97 kg/m



30381
0,75 kg/m



30423
1,56 kg/m






30819
3,68 kg/m

Siehe Dichtungen auf S.174


Siehe Dichtungen auf S.174

Aluminium Bordwandprofile 40 mm System








Siehe Dichtungen auf S.174



Dichtung
63738



Siehe Dichtungen auf S.174



Siehe Dichtungen auf S.174